


09

RADIATORI IN GHISA  
PRONTOSTORM





modello	numero colonne	altezza elemento	emissione termica $\Delta t 50^\circ W$	contenuto acqua kg	peso kg	A	B	C	D	PIL NIP	esponente n
2/880	2	880	82	0,7	5,2	880	813	60	65	1"	1,283
3/560	3	560	75	0,7	5,0	560	500	60	95	1"	1,293
3/690	3	690	87	0,8	6,2	683	623	60	95	1"	1,282
3/880	3	880	108	1,0	7,8	873	813	60	95	1"	1,319
4/560	4	560	91	0,9	6,2	560	500	60	130	1"	1,288
4/690	4	690	112	1,0	7,8	683	623	60	130	1"	1,313
4/880	4	880	133	1,2	9,8	873	813	60	130	1"	1,315
5/690	5	690	132	1,2	8,9	690	623	60	167	1"	1,308
5/880	5	880	159	1,4	12,1	880	813	60	167	1"	1,360

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

I radiatori in ghisa PRONTOSTORM vengono forniti in batterie e verniciati a polveri epossidiche con colorazione RAL 9010.

Ogni batteria è imballata in modo tale che il radiatore PRONTOSTORM sia sempre perfetto dal punto di vista estetico.

Tutti i radiatori PRONTOSTORM sono sottoposti a rigorosi controlli qualitativi e a prove idrauliche che garantiscono una pressione di esercizio massima a 8 bar.

Il marchio STORM garantisce la certificazione delle emissioni termiche, delle verifiche dimensionali e delle prove di tenuta a pressione secondo la normativa EN 442.

Utilizzare il radiatore PRONTOSTORM è una scelta di sicurezza e di tranquillità d'uso ed è allo stesso tempo una scelta di un prodotto dall'alto valore estetico.

**RADIATORI IN GHISA PRONTOSTORM 2/880**

codice	descrizione	imballo	euro
<b>ST15643</b>	radiatore in ghisa PRONTOSTORM 2/880 - 2 elementi	1	<b>74,44</b>
<b>ST15644</b>	radiatore in ghisa PRONTOSTORM 2/880 - 3 elementi	1	<b>111,50</b>
<b>ST15645</b>	radiatore in ghisa PRONTOSTORM 2/880 - 4 elementi	1	<b>148,62</b>
<b>ST15646</b>	radiatore in ghisa PRONTOSTORM 2/880 - 5 elementi	1	<b>185,95</b>
<b>ST15647</b>	radiatore in ghisa PRONTOSTORM 2/880 - 10 elementi	1	<b>360,17</b>

**RADIATORI IN GHISA PRONTOSTORM 3/560**

codice	descrizione	imballo	euro
<b>ST15648</b>	radiatore in ghisa PRONTOSTORM 3/560 - 2 elementi	1	<b>73,84</b>
<b>ST15649</b>	radiatore in ghisa PRONTOSTORM 3/560 - 3 elementi	1	<b>110,77</b>
<b>ST15650</b>	radiatore in ghisa PRONTOSTORM 3/560 - 4 elementi	1	<b>147,68</b>
<b>ST15651</b>	radiatore in ghisa PRONTOSTORM 3/560 - 5 elementi	1	<b>184,58</b>
<b>ST15652</b>	radiatore in ghisa PRONTOSTORM 3/560 - 10 elementi	1	<b>358,58</b>

**RADIATORI IN GHISA PRONTOSTORM 3/690**

codice	descrizione	imballo	euro
<b>ST15653</b>	radiatore in ghisa PRONTOSTORM 3/690 - 2 elementi	1	<b>71,51</b>
<b>ST15654</b>	radiatore in ghisa PRONTOSTORM 3/690 - 3 elementi	1	<b>107,21</b>
<b>ST15655</b>	radiatore in ghisa PRONTOSTORM 3/690 - 4 elementi	1	<b>142,87</b>
<b>ST15656</b>	radiatore in ghisa PRONTOSTORM 3/690 - 5 elementi	1	<b>178,55</b>
<b>ST15657</b>	radiatore in ghisa PRONTOSTORM 3/690 - 10 elementi	1	<b>336,89</b>

**RADIATORI IN GHISA PRONTOSTORM 3/880**

codice	descrizione	imballo	euro
<b>ST15658</b>	radiatore in ghisa PRONTOSTORM 3/880 - 2 elementi	1	<b>81,36</b>
<b>ST15659</b>	radiatore in ghisa PRONTOSTORM 3/880 - 3 elementi	1	<b>121,99</b>
<b>ST15660</b>	radiatore in ghisa PRONTOSTORM 3/880 - 4 elementi	1	<b>162,63</b>
<b>ST15661</b>	radiatore in ghisa PRONTOSTORM 3/880 - 5 elementi	1	<b>203,29</b>
<b>ST15662</b>	radiatore in ghisa PRONTOSTORM 3/880 - 10 elementi	1	<b>391,12</b>

**RADIATORI IN GHISA PRONTOSTORM 4/560**

codice	descrizione	imballo	euro
<b>ST15663</b>	radiatore in ghisa PRONTOSTORM 4/560 - 2 elementi	1	<b>80,87</b>
<b>ST15664</b>	radiatore in ghisa PRONTOSTORM 4/560 - 3 elementi	1	<b>121,29</b>
<b>ST15665</b>	radiatore in ghisa PRONTOSTORM 4/560 - 4 elementi	1	<b>161,63</b>
<b>ST15666</b>	radiatore in ghisa PRONTOSTORM 4/560 - 5 elementi	1	<b>202,15</b>
<b>ST15667</b>	radiatore in ghisa PRONTOSTORM 4/560 - 10 elementi	1	<b>385,37</b>

**RADIATORI IN GHISA PRONTOSTORM 4/690**

codice	descrizione	imballo	euro
<b>ST15668</b>	radiatore in ghisa PRONTOSTORM 4/690 - 2 elementi	1	<b>79,31</b>
<b>ST15669</b>	radiatore in ghisa PRONTOSTORM 4/690 - 3 elementi	1	<b>118,90</b>
<b>ST15670</b>	radiatore in ghisa PRONTOSTORM 4/690 - 4 elementi	1	<b>158,58</b>
<b>ST15671</b>	radiatore in ghisa PRONTOSTORM 4/690 - 5 elementi	1	<b>198,15</b>
<b>ST15672</b>	radiatore in ghisa PRONTOSTORM 4/690 - 10 elementi	1	<b>381,44</b>

**RADIATORI IN GHISA PRONTOSTORM 4/880**

codice	descrizione	imballo	euro
<b>ST15673</b>	radiatore in ghisa PRONTOSTORM 4/880 - 2 elementi	1	<b>98,32</b>
<b>ST15674</b>	radiatore in ghisa PRONTOSTORM 4/880 - 3 elementi	1	<b>147,51</b>
<b>ST15675</b>	radiatore in ghisa PRONTOSTORM 4/880 - 4 elementi	1	<b>196,65</b>
<b>ST15676</b>	radiatore in ghisa PRONTOSTORM 4/880 - 5 elementi	1	<b>245,80</b>
<b>ST15677</b>	radiatore in ghisa PRONTOSTORM 4/880 - 10 elementi	1	<b>477,65</b>

**RADIATORI IN GHISA PRONTOSTORM 5/690**

codice	descrizione	imballo	euro
<b>ST15678</b>	radiatore in ghisa PRONTOSTORM 5/690 - 2 elementi	1	<b>117,57</b>
<b>ST15679</b>	radiatore in ghisa PRONTOSTORM 5/690 - 3 elementi	1	<b>176,29</b>
<b>ST15680</b>	radiatore in ghisa PRONTOSTORM 5/690 - 4 elementi	1	<b>235,05</b>
<b>ST15681</b>	radiatore in ghisa PRONTOSTORM 5/690 - 5 elementi	1	<b>293,78</b>
<b>ST15682</b>	radiatore in ghisa PRONTOSTORM 5/690 - 10 elementi	1	<b>587,43</b>

**RADIATORI IN GHISA PRONTOSTORM 5/880**

codice	descrizione	imballo	euro
<b>ST15683</b>	radiatore in ghisa PRONTOSTORM 5/880 - 2 elementi	1	<b>134,87</b>
<b>ST15684</b>	radiatore in ghisa PRONTOSTORM 5/880 - 3 elementi	1	<b>202,22</b>
<b>ST15685</b>	radiatore in ghisa PRONTOSTORM 5/880 - 4 elementi	1	<b>269,61</b>
<b>ST15686</b>	radiatore in ghisa PRONTOSTORM 5/880 - 5 elementi	1	<b>336,97</b>
<b>ST15687</b>	radiatore in ghisa PRONTOSTORM 5/880 - 10 elementi	1	<b>654,79</b>

**BOMBOLETTA PER RITOCCHI**

codice	descrizione	imballo	euro
<b>ST08330</b>	bomboletta vernice bianca spray ml 400 per ritocchi PRONTOSTORM	1	<b>18,25</b>