


# 16

COLLARI STORM


SISTEMI DI FISSAGGIO STORM



## SISTEMA FERMAVITE **STORM**

**Collare per il fissaggio di tubazioni pesanti e in genere.**

Il dado elettrosaldato, lo spessore del collare, la sua bordatura e la finitura zincata di tutti i componenti assicurano robustezza, resistenza agli agenti atmosferici e resa estetica ineccepibile.




L'esclusiva ranella rossa di ritegno, premontata sulle viti laterali, previene lo sfilarsi delle stesse in fase di montaggio

## SISTEMA "FISSO-SCORREVOLE" **STORM**


**Accessorio per esecuzione punto scorrevole.**

Crea uno spessore tra i semicollari limitando il serraggio e **rendendo possibile il movimento assiale del tubo** in caso di dilatazioni. A seconda che venga rimosso o inserito, il distanziale permette rispettivamente il bloccaggio del tubo o di eseguire un punto scorrevole.


La specifica forma aperta permette di inserirlo e rimuoverlo facilmente anche a collare già montato.



BLOCCATO



SCORREVOLE





## COLLARE STORM IN ACCIAIO INOX AISI 304 CON FERMAVITE



codice	descrizione	imballo	euro
<b>ST17347</b>	collare inox AISI 304 3/8" - attacco M8 per tubo diam. 15-20 mm	100	<b>2,51</b>
<b>ST17348</b>	collare inox AISI 304 1/2" - attacco M8 per tubo diam. 21-24 mm	100	<b>2,50</b>
<b>ST17349</b>	collare inox AISI 304 3/4" - attacco M8 per tubo diam. 25-29 mm	100	<b>2,60</b>
<b>ST17350</b>	collare inox AISI 304 1" - attacco M8 per tubo diam. 32-36 mm	100	<b>3,03</b>
<b>ST17351</b>	collare inox AISI 304 1"1/4 - attacco M8 per tubo diam. 41-45 mm	50	<b>3,36</b>
<b>ST17352</b>	collare inox AISI 304 1"1/2 - attacco M8 per tubo diam. 47-51 mm	50	<b>3,57</b>
<b>ST17353</b>	collare inox AISI 304 2" - attacco M8 per tubo diam. 59-63 mm	50	<b>4,05</b>
<b>ST17354</b>	collare inox AISI 304 2"1/2 - attacco M10 per tubo diam. 73-78 mm	25	<b>6,61</b>
<b>ST17355</b>	collare inox AISI 304 3" - attacco M10 per tubo diam. 86-92 mm	25	<b>7,02</b>
<b>ST17356</b>	collare inox AISI 304 4" - attacco M10 per tubo diam. 108-115 mm	25	<b>8,45</b>



## COLLARE STORM IN ACCIAIO INOX AISI 304 CON GUARNIZIONE ISOFONICA CON FERMAVITE



codice	descrizione	imballo	euro
<b>ST17357</b>	collare inox AISI 304 con guaina isofonica -35° /+125°C 3/8" attacco M8 per tubo diam. 12-18 mm	50	<b>3,43</b>
<b>ST17358</b>	collare inox AISI 304 con guaina isofonica -35° /+125°C 1/2" attacco M8 per tubo diam. 19-23 mm	50	<b>3,43</b>
<b>ST17359</b>	collare inox AISI 304 con guaina isofonica -35° /+125°C 3/4" attacco M8 per tubo diam. 25-30 mm	50	<b>3,49</b>
<b>ST17360</b>	collare inox AISI 304 con guaina isofonica -35° /+125°C 1" attacco M8 per tubo diam. 33-38 mm	50	<b>3,98</b>
<b>ST17361</b>	collare inox AISI 304 con guaina isofonica -35° /+125°C 1"1/4 attacco M8 per tubo diam. 39-44 mm	25	<b>4,22</b>
<b>ST17362</b>	collare inox AISI 304 con guaina isofonica -35° /+125°C 1"1/2 attacco M8 per tubo diam. 45-50 mm	25	<b>4,59</b>
<b>ST17363</b>	collare inox AISI 304 con guaina isofonica -35° /+125°C 2" attacco M10 per tubo diam. 59-64 mm	25	<b>5,77</b>
<b>ST17364</b>	collare inox AISI 304 con guaina isofonica -35° /+125°C 2"1/2 attacco M10 per tubo diam. 73-78 mm	10	<b>9,30</b>
<b>ST17365</b>	collare inox AISI 304 con guaina isofonica -35° /+125°C 3" attacco M10 per tubo diam. 86-92 mm	10	<b>10,77</b>
<b>ST17366</b>	collare inox AISI 304 con guaina isofonica -35° /+125°C 4" attacco M10 per tubo diam. 110-116 mm	10	<b>12,48</b>



## KIT DI FISSAGGIO STORM



codice	descrizione	imballo	euro
<b>ST17367</b>	kit fissaggio per collare INOX dadi, tassello e vite M8 x 80	100	<b>1,47</b>
<b>ST17368</b>	kit fissaggio per collare INOX dadi, tassello e vite M10 x 100	50	<b>2,91</b>



## COLLARE PESANTE STORM ZINCATO CON PERNO E TASSELLO CON FERMAVITE



codice	descrizione	imballo	euro
<b>ST17369</b>	collare pesante zincato 3/8" con tassello e vite M8 x 80	100	<b>0,94</b>
<b>ST17370</b>	collare pesante zincato 1/2" con tassello e vite M8 x 80	100	<b>0,94</b>
<b>ST17371</b>	collare pesante zincato 3/4" con tassello e vite M8 x 80	100	<b>0,99</b>
<b>ST17372</b>	collare pesante zincato 1" con tassello e vite M8 x 80	100	<b>1,03</b>
<b>ST17373</b>	collare pesante zincato 1"1/4 con tassello e vite M8 x 80	50	<b>1,07</b>
<b>ST17374</b>	collare pesante zincato 1"1/2 con tassello e vite M8 x 80	50	<b>1,10</b>
<b>ST17375</b>	collare pesante zincato 2" con tassello e vite M8 x 80	50	<b>1,29</b>
<b>ST17376</b>	collare pesante zincato 2"1/2 con tassello e vite M10 x 90	25	<b>2,45</b>
<b>ST17377</b>	collare pesante zincato 3" con tassello e vite M10 x 90	25	<b>2,63</b>
<b>ST17378</b>	collare pesante zincato 4" con tassello e vite M10 x 90	25	<b>2,81</b>
<b>ST17379</b>	collare pesante zincato 5" con tassello e vite M10 x 90	25	<b>4,45</b>
<b>ST17380</b>	collare pesante zincato 6" con tassello e vite M10 x 90	25	<b>4,83</b>



## COLLARE STORM ZINCATO PER TUBO IN POLIETILENE CON PERNO E TASSELLO FERMAVITE E DISTANZIALE



codice	descrizione	imballo	euro
<b>ST17381</b>	collare zincato per tubo polietilene attacco M10 con perno tassello diam. esterno 40	50	<b>2,23</b>
<b>ST17382</b>	collare zincato per tubo polietilene attacco M10 con perno tassello diam. esterno 50	50	<b>2,30</b>
<b>ST17383</b>	collare zincato per tubo polietilene attacco M10 con perno tassello diam. esterno 63	50	<b>2,46</b>
<b>ST17384</b>	collare zincato per tubo polietilene attacco M10 con perno tassello diam. esterno 75	25	<b>2,58</b>
<b>ST17385</b>	collare zincato per tubo polietilene attacco M10 con perno tassello diam. esterno 90	25	<b>2,73</b>
<b>ST17386</b>	collare zincato per tubo polietilene attacco M10 con perno tassello diam. esterno 110	25	<b>2,95</b>
<b>ST17387</b>	collare zincato per tubo polietilene attacco M10 con perno tassello diam. esterno 125	25	<b>3,23</b>
<b>ST17388</b>	collare zincato per tubo polietilene attacco M10 con perno tassello diam. esterno 140	25	<b>3,55</b>
<b>ST17389</b>	collare zincato per tubo polietilene attacco M10 con perno tassello diam. esterno 160	25	<b>3,77</b>



## COLLARE STORM ZINCATO PER TUBO IN POLIETILENE CON ATTACCO GAS FERMAVITE E DISTANZIALE



codice	descrizione	imballo	euro
<b>ST17390</b>	collare zincato per tubo polietilene attacco gas 1/2" - diam. esterno 40	50	<b>2,19</b>
<b>ST17391</b>	collare zincato per tubo polietilene attacco gas 1/2" - diam. esterno 50	50	<b>2,26</b>
<b>ST17392</b>	collare zincato per tubo polietilene attacco gas 1/2" - diam. esterno 63	50	<b>2,42</b>
<b>ST17393</b>	collare zincato per tubo polietilene attacco gas 1/2" - diam. esterno 75	25	<b>2,53</b>
<b>ST17394</b>	collare zincato per tubo polietilene attacco gas 1/2" - diam. esterno 90	25	<b>2,69</b>
<b>ST17395</b>	collare zincato per tubo polietilene attacco gas 1/2" - diam. esterno 110	25	<b>2,88</b>
<b>ST17396</b>	collare zincato per tubo polietilene attacco gas 1/2" - diam. esterno 125	25	<b>3,19</b>
<b>ST17397</b>	collare zincato per tubo polietilene attacco gas 1/2" - diam. esterno 140	25	<b>3,50</b>
<b>ST17398</b>	collare zincato per tubo polietilene attacco gas 1/2" - diam. esterno 160	25	<b>3,71</b>
<b>ST17399</b>	collare zincato per tubo polietilene attacco gas 1" - diam. esterno 200 *	10	<b>13,80</b>
<b>ST17400</b>	collare zincato per tubo polietilene attacco gas 1" - diam. esterno 220 *	10	<b>17,65</b>
<b>ST17401</b>	collare zincato per tubo polietilene attacco gas 1" - diam. esterno 250 *	10	<b>18,91</b>
<b>ST17402</b>	collare zincato per tubo polietilene attacco gas 1" - diam. esterno 315 *	10	<b>19,89</b>
<b>ST17403</b>	collare zincato per tubo polietilene attacco gas 1" - diam. esterno 400 *	10	<b>25,74</b>

\* forniti senza fermavite e distanziale

## COLLARINO STORM INOX AISI 304 PER TUBAZIONI



codice	descrizione	imballo	euro
<b>ST12315</b>	collarino inox diam. 12	100	<b>2,43</b>
<b>ST12316</b>	collarino inox diam. 15	100	<b>2,50</b>
<b>ST12317</b>	collarino inox diam. 18	100	<b>2,54</b>
<b>ST12318</b>	collarino inox diam. 22	100	<b>2,62</b>
<b>ST12319</b>	collarino inox diam. 28	100	<b>2,74</b>

## COLLARE A CLIP STORM INOX AISI 304 PER TUBO FUMO



codice	descrizione	imballo	euro
<b>ST05652</b>	collare tubo fumo inox diam. 80	35	<b>13,13</b>
<b>ST05653</b>	collare tubo fumo inox diam. 100	35	<b>13,77</b>
<b>ST05654</b>	collare tubo fumo inox diam. 110	35	<b>14,01</b>
<b>ST05655</b>	collare tubo fumo inox diam. 120	35	<b>14,24</b>
<b>ST05656</b>	collare tubo fumo inox diam. 130	30	<b>14,53</b>
<b>ST05657</b>	collare tubo fumo inox diam. 140	25	<b>14,82</b>
<b>ST05658</b>	collare tubo fumo inox diam. 150	25	<b>15,27</b>

## COLLARE STORM INOX AISI 304 PER TUBO FUMO



codice	descrizione	imballo	euro
<b>ST05659</b>	collare tubo fumo inox diam. 160	10	<b>36,82</b>
<b>ST05660</b>	collare tubo fumo inox diam. 180	10	<b>39,85</b>
<b>ST05661</b>	collare tubo fumo inox diam. 200	5	<b>45,99</b>

## COLLARE A CLIP STORM VERNICIATO BIANCO PER TUBO FUMO



codice	descrizione	imballo	euro
<b>ST05662</b>	collare tubo fumo verniciato diam. 80	35	<b>6,33</b>
<b>ST05663</b>	collare tubo fumo verniciato diam. 100	35	<b>6,80</b>
<b>ST05664</b>	collare tubo fumo verniciato diam. 110	35	<b>6,92</b>
<b>ST05665</b>	collare tubo fumo verniciato diam. 120	35	<b>6,94</b>
<b>ST05666</b>	collare tubo fumo verniciato diam. 130	30	<b>7,05</b>
<b>ST05667</b>	collare tubo fumo verniciato diam. 140	25	<b>7,13</b>
<b>ST05668</b>	collare tubo fumo verniciato diam. 150	25	<b>7,23</b>

## COLLARE A CLIP STORM CON GOMMA PER TUBAZIONI FERRO E RAME



codice	descrizione	imballo	euro
<b>ST05669</b>	collare a clip gomma 1/4" (12-14)	50	<b>2,07</b>
<b>ST05670</b>	collare a clip gomma 3/8" (15-18)	50	<b>2,07</b>
<b>ST05671</b>	collare a clip gomma 1/2" (20-23)	50	<b>2,13</b>
<b>ST05672</b>	collare a clip gomma 3/4" (25-28)	50	<b>2,23</b>
<b>ST05673</b>	collare a clip gomma 1" (32-35)	50	<b>2,33</b>
<b>ST05674</b>	collare a clip gomma 1"1/4 (40-43)	50	<b>2,56</b>
<b>ST05675</b>	collare a clip gomma 1"1/2 (48-50)	50	<b>2,70</b>
<b>ST05676</b>	collare a clip gomma 54 (50-54)	40	<b>3,78</b>
<b>ST05677</b>	collare a clip gomma 2" (60-63)	40	<b>3,00</b>

## COLLARE PESANTE STORM CON GOMMA PER IL FISSAGGIO DI TUBAZIONI



codice	descrizione	imballo	euro
<b>ST05678</b>	collare pesante con gomma 1/2"	100	<b>2,51</b>
<b>ST05679</b>	collare pesante con gomma 3/4"	100	<b>2,69</b>
<b>ST05680</b>	collare pesante con gomma 1"	100	<b>2,94</b>
<b>ST05681</b>	collare pesante con gomma 1"1/4	100	<b>3,09</b>
<b>ST05682</b>	collare pesante con gomma 1"1/2	60	<b>3,75</b>
<b>ST05683</b>	collare pesante con gomma 54	50	<b>3,76</b>
<b>ST05684</b>	collare pesante con gomma 2"	45	<b>5,91</b>
<b>ST05685</b>	collare pesante con gomma 2"1/2	30	<b>6,61</b>
<b>ST05686</b>	collare pesante con gomma 3"	30	<b>7,15</b>
<b>ST05687</b>	collare pesante con gomma 4"	15	<b>9,21</b>

## COLLARE A CLIP STORM CON GOMMA E ADATTATORE M/F PER TUBAZIONI SCARICO INSONORIZZATE



Adattatore 1/2" e M10

codice	descrizione	imballo	euro
<b>ST11604</b>	collare a clip con gomma diam. 75-78	30	<b>7,47</b>
<b>ST11605</b>	collare a clip con gomma diam. 90	30	<b>7,94</b>
<b>ST11606</b>	collare a clip con gomma diam. 110	15	<b>8,87</b>
<b>ST11607</b>	collare a clip con gomma diam. 125	15	<b>9,51</b>
<b>ST11608</b>	collare a clip con gomma diam. 135	15	<b>9,85</b>
<b>ST11609</b>	collare a clip con gomma diam. 160	10	<b>10,87</b>

## COLLARE STORM IN RAME A DOPPIA VITE



codice	descrizione	imballo	euro
<b>ST08180</b>	collare con tassello a doppia vite in rame diam. 12	100	<b>2,06</b>
<b>ST08181</b>	collare con tassello a doppia vite in rame diam. 14	100	<b>2,16</b>
<b>ST08182</b>	collare con tassello a doppia vite in rame diam. 15-16	100	<b>2,22</b>
<b>ST08183</b>	collare con tassello a doppia vite in rame diam. 18	100	<b>2,25</b>
<b>ST08184</b>	collare con tassello a doppia vite in rame diam. 22	100	<b>2,29</b>
<b>ST08185</b>	collare con tassello a doppia vite in rame diam. 28	100	<b>2,42</b>
<b>ST08186</b>	collare con tassello a doppia vite in rame diam. 35	100	<b>3,13</b>

## VITE DI FISSAGGIO STORM PER COLLARE A DOPPIA VITE



codice	descrizione	imballo	euro
<b>ST08695</b>	vite ramata tipo M6 x 75 lunga per collare a doppia vite in rame	200	<b>1,26</b>

## COLLARE STORM IN RAME AD INCASTRO



codice	descrizione	imballo	euro
<b>ST08187</b>	collare ad incastro in rame diam. 12	200	<b>1,93</b>
<b>ST08188</b>	collare ad incastro in rame diam. 14	200	<b>1,98</b>
<b>ST08189</b>	collare ad incastro in rame diam. 15-16	200	<b>2,09</b>
<b>ST08190</b>	collare ad incastro in rame diam. 18	200	<b>2,17</b>
<b>ST08191</b>	collare ad incastro in rame diam. 22	200	<b>2,29</b>
<b>ST08192</b>	collare ad incastro in rame diam. 28	200	<b>2,61</b>
<b>ST08193</b>	collare ad incastro in rame diam. 35	100	<b>3,32</b>

## VITE DI FISSAGGIO STORM PER COLLARE IN RAME



codice	descrizione	imballo	euro
<b>ST08194</b>	vite ramata M6 x 51 completa di tassello per collare in rame	500	<b>0,72</b>
<b>ST08195</b>	vite ramata M6 x 61 completa di tassello per collare in rame	300	<b>1,29</b>

# 16

COLLARI STORM

SISTEMI DI FISSAGGIO STORM





## PROFILATO COMPONIBILE STORM IN ACCIAIO ZINCATO



codice	descrizione	imballo	euro
<b>ST05689</b>	profilato in acciaio zincato 30 x 15 sp. 1,5 barra 2 mt - industriale PF	10	<b>11,59</b>
<b>ST05691</b>	profilato in acciaio zincato 32 x 20 sp. 2,5 barra 2 mt - industriale PF1	10	<b>19,29</b>
<b>ST10618</b>	profilato in acciaio zincato 41 x 41 sp. 2,5 barra 3 mt - industriale PF3	6	<b>47,44</b>
<b>ST09535</b>	profilato in acciaio zincato 30 x 30 sp. 1,5 barra 2 mt - PF7	50	<b>22,59</b>

## PROFILATI STORM IN RAME



codice	descrizione	imballo	euro
<b>ST08196</b>	profilato in rame 18 x 16 sp. 1 cm 25 per collari in rame a doppia vite e ad incastro	20	<b>16,15</b>

## ACCESSORI PROFILATI STORM IN RAME



codice	descrizione	imballo	euro
<b>ST08197</b>	dado a "U" e vite M5x12 inox per fissare collari in rame a doppia vite e ad incastro	200	<b>1,51</b>
<b>ST08198</b>	vite in inox testa cilindrica piana	200	<b>0,81</b>

## ANGOLARE DI CONNESSIONE STORM IN ACCIAIO ZINCATO PER PROFILATO



codice	descrizione	imballo	euro
<b>ST05693</b>	angolare 90° 26 x 5 x 120 per PF-PF1-PF5-PF7-PF2	100	<b>2,60</b>
<b>ST05694</b>	angolare 45° 26 x 5 x 120 per PF-PF1-PF5-PF7-PF2	100	<b>2,60</b>

## MENSOLA DI SUPPORTO PROFILATO STORM IN ACCIAIO ZINCATO



codice	descrizione	imballo	euro
<b>ST05695</b>	mensola di supporto per PF-PF1-PF5-PF7	10	<b>9,61</b>

## MENSOLA DI SUPPORTO PROFILATO STORM IN ACCIAIO ZINCATO



codice	descrizione	imballo	euro
<b>ST05696</b>	mensola in profilato PF1 saldata lungh. 280 mm	10	<b>9,18</b>

## MENSOLA DI SUPPORTO PROFILATO STORM IN ACCIAIO ZINCATO



codice	descrizione	imballo	euro
<b>ST05697</b>	mensola in profilato PF1 saldata lungh. 370 mm	10	<b>21,94</b>
<b>ST05698</b>	mensola in profilato PF1 saldata lungh. 545 mm	10	<b>26,82</b>

## DADO A ROMBO STORM IN ACCIAIO ZINCATO PROFILATO PER ANCORAGGIO AL PROFILATO



codice	descrizione	imballo	euro
<b>ST05700</b>	dado a rombo M8 per PF - PF1 - PF5 - PF7 - PF2 spessore 6 mm	500	<b>0,84</b>
<b>ST05701</b>	dado a rombo M10 per PF - PF1 - PF5 - PF7 - PF2 spessore 6 mm	500	<b>0,90</b>

## DADO A ROMBO STORM AD INNESTO RAPIDO



codice	descrizione	imballo	euro
<b>ST09536</b>	dado a rombo M8 per PF - PF5 - PF1 - PF7 - PF2	250	<b>1,52</b>
<b>ST09537</b>	dado a rombo M10 per PF - PF5 - PF1 - PF7 - PF2	250	<b>1,52</b>

## DADO A ROMBO STORM AD INNESTO RAPIDO CON TRONCHETTO FILETTATO



codice	descrizione	imballo	euro
<b>ST09538</b>	dado a rombo con tronchetto filettato M8 x 30 per PF - PF1 - PF5 - PF7 - PF2	250	<b>1,89</b>
<b>ST09539</b>	dado a rombo con tronchetto filettato M8 x 70 per PF - PF1 - PF5 - PF7 - PF2	100	<b>2,12</b>
<b>ST09540</b>	dado a rombo con tronchetto filettato M10 x 30 per PF - PF1 - PF5 - PF7 - PF2	250	<b>2,00</b>
<b>ST09541</b>	dado a rombo con tronchetto filettato M10 x 70 per PF - PF1 - PF5 - PF7 - PF2	100	<b>2,35</b>

## DADO A ROMBO STORM CON TRONCHETTO E RANELLA



codice	descrizione	imballo	euro
<b>ST12325</b>	dado a rombo con tronchetto e ranello M8 x 30 per PF3	100	<b>3,45</b>
<b>ST12326</b>	dado a rombo con tronchetto e ranello M10 x 30 per PF3	100	<b>3,79</b>
<b>ST12327</b>	dado a rombo con tronchetto e ranello M8 x 60 per PF3	100	<b>3,94</b>
<b>ST12328</b>	dado a rombo con tronchetto e ranello M10 x 60 per PF3	100	<b>4,28</b>

## DADO ESAGONALE MEDIO STORM ZINCATO



codice	descrizione	imballo	euro
<b>ST05702</b>	dado esagonale M8 h 6,5 mm	500	<b>0,14</b>
<b>ST05703</b>	dado esagonale M10 h 8,0 mm	500	<b>0,19</b>

## TRONCHETTO STORM ZINCATO FILETTATO



codice	descrizione	imballo	euro
<b>ST05704</b>	tronchetto filettato M8 lunghezza 32 mm	500	<b>0,18</b>
<b>ST05705</b>	tronchetto filettato M10 lunghezza 32 mm	500	<b>0,28</b>

301

## RONDELLA PIANA LARGA STORM IN ACCIAIO ZINCATO CON ZIGRINATURA



codice	descrizione	imballo	euro
<b>ST05706</b>	rondella piana per M6 - 24 x 2	500	<b>0,19</b>
<b>ST09533</b>	rondella piana larga per M8 - 30 x 2,5	500	<b>0,27</b>
<b>ST05708</b>	rondella piana per M10 - 30 x 2,5	500	<b>0,28</b>

## TAPPI IN PLASTICA STORM PER PROFILI



codice	descrizione	imballo	euro
<b>ST09542</b>	tappo plastica per profilo PF	200	<b>0,61</b>
<b>ST09544</b>	tappo plastica per profilo PF1	200	<b>0,67</b>
<b>ST09545</b>	tappo plastica per profilo PF2 - PF7	200	<b>0,67</b>
<b>ST09546</b>	tappo plastica per profilo PF3	50	<b>1,01</b>

## FISSAGGIO STORM PER MURI CON ISOLAMENTO A CAPPOTTO



Per introdurre il tassello negli isolamenti a cappotto utilizzare il punzone diam. 12

codice	descrizione	imballo	euro
<b>ST12320</b>	fissaggio per muri con isolamento a cappotto M10 x M100	30	<b>6,59</b>
<b>ST12321</b>	fissaggio per muri con isolamento a cappotto M10 x M140	30	<b>7,11</b>
<b>ST12322</b>	fissaggio per muri con isolamento a cappotto M10 x M180	30	<b>7,44</b>
<b>ST12323</b>	fissaggio per muri con isolamento a cappotto M10 x M220	30	<b>8,21</b>

## FISSAGGIO LEGGERO STORM PER MURI CON ISOLAMENTO A CAPPOTTO



Per introdurre il tassello negli isolamenti a cappotto utilizzare il punzone diam. 10

codice	descrizione	imballo	euro
<b>ST12329</b>	fissaggio leggero per muri con isolamento a cappotto M8 x 100	30	<b>5,25</b>
<b>ST12330</b>	fissaggio leggero per muri con isolamento a cappotto M8 x 140	30	<b>5,77</b>

## PUNZONE STORM PER TASSELLO



codice	descrizione	imballo	euro
<b>ST12331</b>	punzone diam. 10 per tassello per isolamenti a cappotto	10	<b>26,23</b>
<b>ST12324</b>	punzone diam. 12 per tassello per isolamenti a cappotto	10	<b>23,33</b>

## TASSELLO PER FISSAGGIO SU ISOLAMENTI A CAPPOTTO STORM



codice	descrizione	imballo	euro
<b>ST16125</b>	tassello per fissaggio su isolamenti a cappotto lungh. mm 60 per vite 4,5 - 5	50	<b>0,72</b>



codice	descrizione	imballo	euro
<b>ST16126</b>	tassello per fissaggio su isolamenti a cappotto lungh. mm 95 per vite 8 e M8	25	<b>1,15</b>

## TASSELLO CON BARRA PER FISSAGGIO SU ISOLAMENTI A CAPPOTTO STORM



codice	descrizione	imballo	euro
<b>ST16127</b>	tassello con barra per fissaggio su isolamenti a cappotto M8 x 70 A2	30	<b>3,48</b>