



New Elite

Box doccia

STORM

STORM

I dati e le caratteristiche indicate non impegnano Idro Trade S.p.A. che si riserva il diritto di apportare le modifiche ritenute opportune senza obbligo di preavviso o sostituzione.
La riproduzione fotografica dei colori e delle tonalità cromatiche può non essere perfettamente fedele alla realtà.

NEW ELITE

Indice

Porta per angolo scorrevole	6
Porta scorrevole	7
Porta a soffietto.....	8
Porta a battente	9
Porta a saloon.....	10
Lato fisso	11
Accessori	11



ALTEZZA 195cm



CRISTALLO
TEMPERATO
4mm



TRATTAMENTO
EASY CLEAN




REVERSIBILITÀ
BOX DOCCIA
DX/SX




PREMONTATO




IMBALLO
A LATI



INSTALLAZIONE
A NICCHIA



INSTALLAZIONE
AD ANGOLO



INSTALLAZIONE
A PARETE



PROFILO
IN ALLUMINIO
SILVER LUCIDO

Box Doccia NEW ELITE

Realizzati in alluminio anodizzato in finitura Silver e cristallo temperato dello spessore di 4mm, i box doccia NEW ELITE sono disponibili nella finitura trasparente e sono dotati del trattamento anticalcare Easy-clean.

La reversibilità di installazione e l'imballo a lati rendono questi prodotti pratici e semplici da montare.

Con un'altezza di 195 cm, la nuova gamma di box doccia STORM è adatta all'installazione su piatti ribassati.

Lo scorrimento su cuscinetti a sfera e la maniglia integrata nel profilo ne fanno un prodotto minimale, robusto ed essenziale.

Porta per angolo scorrevole



ALTEZZA 195cm



CRISTALLO
TEMPERATO
4mm



PROFILO
IN ALLUMINIO
SILVER LUCIDO




REVERSIBILITÀ
BOX DOCCIA
DX/SX





INSTALLAZIONE
A NICCHIA



INSTALLAZIONE
CENTRO STANZA



Codice	Descrizione	Conf.	A	D
ST19708	Porta angolo scorrevole NEW ELITE STORM mod. 70 (66-69)	1	660 - 690	320
ST19709	Porta angolo scorrevole NEW ELITE STORM mod. 72 (69-72)	1	690 - 720	330
ST19710	Porta angolo scorrevole NEW ELITE STORM mod. 80 (78-81)	1	780 - 810	390
ST19711	Porta angolo scorrevole NEW ELITE STORM mod. 90 (87-90)	1	870 - 900	460
ST19712	Porta angolo scorrevole NEW ELITE STORM mod. 100 (96-99)	1	960 - 990	560
ST19713	Porta angolo scorrevole NEW ELITE STORM mod. 120 (117-120)	1	1170 - 1200	600





INSTALLAZIONE
AD ANGOLO

Abbinabile al lato fisso per la formazione di cabine a tre lati



Codice	Descrizione	Conf.	A2
ST19727	Lato fisso NEW ELITE STORM mod. 70 (66-72)	1	660 - 720
ST19728	Lato fisso NEW ELITE STORM mod. 75 (72-78)	1	720 - 780
ST19729	Lato fisso NEW ELITE STORM mod. 80 (78-84)	1	780 - 840
ST19730	Lato fisso NEW ELITE STORM mod. 90 (84-90)	1	840 - 900



INSTALLAZIONE
A PARETE

Codice	Descrizione	Conf.
ST19833	Profilo di allungamento 1,5 cm per box doccia NEW ELITE	1
ST19834	Profilo di allungamento 1,5 cm con aletta per fissaggio laterale per porte in nicchia NEW ELITE	1

indicazioni tecniche a pg. 11

ISTRUZIONI PER L'ORDINE

Cabina doccia ad angolo: ordinare 2 lati scorrevoli

Cabina doccia centro parete: ordinare 2 lati scorrevoli + 1 lato fisso



Porta scorrevole




ALTEZZA 195cm

CRISTALLO
TEMPERATO
4mmPROFILO
IN ALLUMINIO
SILVER LUCIDOREVERSIBILITÀ
BOX DOCCIA
DX/SXINSTALLAZIONE
CENTRO STANZA



Codice	Descrizione	Conf.	A	D
ST19704	Porta scorrevole in nicchia NEW ELITE STORM mod. 100 (96-102)	1	960 - 1020	370
ST19705	Porta scorrevole in nicchia NEW ELITE STORM mod. 120 (116-122)	1	1160 - 1220	470
ST19706	Porta scorrevole in nicchia NEW ELITE STORM mod. 140 (136-142)	1	1360 - 1420	570
ST19707	Porta scorrevole in nicchia NEW ELITE STORM mod. 160 (156-162)	1	1560 - 1620	670

INSTALLAZIONE
A NICCHIA

Abbinabile al lato fisso per la formazione di cabine a due e tre lati



Codice	Descrizione	Conf.	A2
ST19727	Lato fisso NEW ELITE STORM mod. 70 (66-72)	1	660 - 720
ST19728	Lato fisso NEW ELITE STORM mod. 75 (72-78)	1	720 - 780
ST19729	Lato fisso NEW ELITE STORM mod. 80 (78-84)	1	780 - 840
ST19730	Lato fisso NEW ELITE STORM mod. 90 (84-90)	1	840 - 900

INSTALLAZIONE
AD ANGOLOINSTALLAZIONE
A PARETE

Codice	Descrizione	Conf.
ST19833	Profilo di allungamento 1,5 cm per box doccia NEW ELITE	1
ST19834	Profilo di allungamento 1,5 cm con aletta per fissaggio laterale per porte in nicchia NEW ELITE	1

indicazioni tecniche a pg. 11

ISTRUZIONI PER L'ORDINE

Porta doccia in nicchia: ordinare 1 porta scorrevole

Cabina doccia ad angolo: ordinare 1 porta scorrevole + 1 lato fisso

Cabina doccia centro parete: ordinare 1 porta scorrevole + 2 lati fissi

Porta a soffietto



ALTEZZA 195cm



CRISTALLO TEMPERATO 4mm



PROFILO IN ALLUMINIO SILVER LUCIDO





REVERSIBILITÀ BOX DOCCIA DX/SX



INSTALLAZIONE CENTRO STANZA




Codice	Descrizione	Conf.	A	E	F
ST19714	Porta a soffietto NEW ELITE STORM mod. 70 (66-72)	1	660 - 720	270	480
ST19715	Porta a soffietto NEW ELITE STORM mod. 75 (72-78)	1	720 - 780	300	540
ST19716	Porta a soffietto NEW ELITE STORM mod. 80 (78-84)	1	780 - 840	330	600
ST19717	Porta a soffietto NEW ELITE STORM mod. 90 (84-90)	1	840 - 900	360	660
ST19718	Porta a soffietto NEW ELITE STORM mod. 100 (96-102)	1	960 - 1020	420	780





INSTALLAZIONE A NICCHIA

Abbinabile al lato fisso per la formazione di cabine a due e tre lati



Codice	Descrizione	Conf.	A2
ST19727	Lato fisso NEW ELITE STORM mod. 70 (66-72)	1	660 - 720
ST19728	Lato fisso NEW ELITE STORM mod. 75 (72-78)	1	720 - 780
ST19729	Lato fisso NEW ELITE STORM mod. 80 (78-84)	1	780 - 840
ST19730	Lato fisso NEW ELITE STORM mod. 90 (84-90)	1	840 - 900



INSTALLAZIONE AD ANGOLO



INSTALLAZIONE A PARETE

Codice	Descrizione	Conf.
ST19833	Profilo di allungamento 1,5 cm per box doccia NEW ELITE	1
ST19834	Profilo di allungamento 1,5 cm con aletta per fissaggio laterale per porte in nicchia NEW ELITE	1

indicazioni tecniche a pg. 11

ISTRUZIONI PER L'ORDINE

Porta doccia in nicchia: ordinare 1 porta soffietto

Cabina doccia ad angolo: ordinare 1 porta scorrevole + 1 lato fisso

Cabina doccia centro parete: ordinare 1 porta scorrevole + 2 lati fissi



Porta a battente




ALTEZZA 195cm

CRISTALLO
TEMPERATO
4mmPROFILO
IN ALLUMINIO
SILVER LUCIDOREVERSIBILITÀ
BOX DOCCIA
DX/SXINSTALLAZIONE
CENTRO STANZA



Codice	Descrizione	Conf	A	D
ST19719	Porta a battente NEW ELITE STORM mod. 70 (66-72)	1	660 - 720	470
ST19720	Porta a battente NEW ELITE STORM mod. 80 (78-84)	1	780 - 840	570
ST19721	Porta a battente NEW ELITE STORM mod. 90 (84-90)	1	840 - 900	650
ST19722	Porta a battente NEW ELITE STORM mod. 100 (96-102)	1	960 - 1020	770

INSTALLAZIONE
A NICCHIA

Abbinabile al lato fisso per la formazione di cabine a due e tre lati



Codice	Descrizione	Conf.	A2
ST19727	Lato fisso NEW ELITE STORM mod. 70 (66-72)	1	660 - 720
ST19728	Lato fisso NEW ELITE STORM mod. 75 (72-78)	1	720 - 780
ST19729	Lato fisso NEW ELITE STORM mod. 80 (78-84)	1	780 - 840
ST19730	Lato fisso NEW ELITE STORM mod. 90 (84-90)	1	840 - 900

INSTALLAZIONE
AD ANGOLOINSTALLAZIONE
A PARETE

Codice	Descrizione	Conf.
ST19833	Profilo di allungamento 1,5 cm per box doccia NEW ELITE	1
ST19834	Profilo di allungamento 1,5 cm con aletta per fissaggio laterale per porte in nicchia NEW ELITE	1

indicazioni tecniche a pg. 11

ISTRUZIONI PER L'ORDINE

Porta doccia in nicchia: ordinare 1 porta battente

Cabina doccia ad angolo: ordinare 1 porta battente + 1 lato fisso

Cabina doccia centro parete: ordinare 1 porta battente + 2 lati fissi

Porta a saloon



ALTEZZA 195cm



CRISTALLO
TEMPERATO
4mm



PROFILO
IN ALLUMINIO
SILVER LUCIDO





REVERSIBILITÀ
BOX DOCCIA
DX/SX



INSTALLAZIONE
CENTRO STANZA




Codice	Descrizione	CONF	A	D
ST19723	Porta saloon NEW ELITE STORM mod. 70 (66-72)	1	660 - 720	450
ST19724	Porta saloon NEW ELITE STORM mod. 80 (78-84)	1	780 - 840	570
ST19725	Porta saloon NEW ELITE STORM mod. 90 (84-90)	1	840 - 900	630
ST19726	Porta saloon NEW ELITE STORM mod. 100 (96-102)	1	960 - 1020	750





INSTALLAZIONE
A NICCHIA

Abbinabile al lato fisso per la formazione di cabine a due e tre lati



Codice	Descrizione	Conf.	A2
ST19727	Lato fisso NEW ELITE STORM mod. 70 (66-72)	1	660 - 720
ST19728	Lato fisso NEW ELITE STORM mod. 75 (72-78)	1	720 - 780
ST19729	Lato fisso NEW ELITE STORM mod. 80 (78-84)	1	780 - 840
ST19730	Lato fisso NEW ELITE STORM mod. 90 (84-90)	1	840 - 900



INSTALLAZIONE
AD ANGOLO



INSTALLAZIONE
A PARETE

Codice	Descrizione	Conf.
ST19833	Profilo di allungamento 1,5 cm per box doccia NEW ELITE	1
ST19834	Profilo di allungamento 1,5 cm con aletta per fissaggio laterale per porte in nicchia NEW ELITE	1

indicazioni tecniche a pg. 11

ISTRUZIONI PER L'ORDINE

Porta doccia in nicchia: ordinare 1 porta saloon

Cabina doccia ad angolo: ordinare 1 porta saloon + 1 lato fisso

Cabina doccia centro parete: ordinare 1 porta saloon + 2 lati fissi



Lato fisso



ALTEZZA 195cm

CRISTALLO
TEMPERATO
4mmPROFILO
IN ALLUMINIO
SILVER LUCIDOREVERSIBILITÀ
BOX DOCCIA
DX/SXINSTALLAZIONE
CENTRO STANZA

Codice	Descrizione	Conf.	A2
ST19727	Lato fisso NEW ELITE STORM mod. 70 (66-72)	1	660 - 720
ST19728	Lato fisso NEW ELITE STORM mod. 75 (72-78)	1	720 - 780
ST19729	Lato fisso NEW ELITE STORM mod. 80 (78-84)	1	780 - 840
ST19730	Lato fisso NEW ELITE STORM mod. 90 (84-90)	1	840 - 900

INSTALLAZIONE
AD ANGOLOINSTALLAZIONE
A PARETE


Accessori




ALTEZZA 195cm

PROFILO
IN ALLUMINIO
SILVER LUCIDOINSTALLAZIONE
CENTRO STANZA

Codice	Descrizione	Conf.
ST19883	Profilo di allungamento 1,5 cm per box doccia NEW ELITE	1
ST19884	Profilo di allungamento 1,5 cm con aletta per fissaggio laterale per porte in nicchia NEW ELITE	1



ST19834



ST19833



STORM

Idro Trade S.p.A.

Via della Madonna, 2 - 24040, Lallio (BG)

www.idrotrade.it

📞 035 698111 | 📠 035 698108 | ✉ info@idrotrade.it