



COMPONENTI IDROTERMOSANITARI



CATALOGO
2016

DAL 1987 NON MANCHIAMO D'INGEGNO
SINCE 1987 WE DON'T MISS TALENT!



THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK

CERTIFICATE

IQNet and SQS
hereby certify that the organisation

Idro Trade S.p.A.
Via della Madonna, 2
24040 Lallio (BG)
Italia

Certified area

Filiale Idronord, Via delle Industrie, 83 Cambiago (MI)

Field of activity

**Commercializzazione di materiale per l'idraulica, il riscaldamento,
il condizionamento e l'arredo bagno.**

has implemented and maintains a
Management System
which fulfills the requirements of the following standard(s)

ISO 9001:2008

Scope No(s): 29
Issued on: 2015-08-01
Validity date: 2017-06-15
Registration Number: **CH-51232**



Michael Drechsel
President of IQNet

Roland Glauser
CEO SQS



IQNet Partners*:

AENOR Spain AFNOR Certification France AIB-Vincotte International Belgium APCER Portugal CCC Cyprus
CISQ Italy CQC China CQM China CQS Czech Republic Cro Cert Croatia DQS Holding GmbH Germany
FCAV Brazil FONDONORMA Venezuela ICONTEC Colombia IMNC Mexico Inspecta Certification Finland INTECO Costa Rica
IRAM Argentina JQA Japan KFQ Korea MIRTEC Greece MSZT Hungary Nemko AS Norway NSAI Ireland PCBC Poland
Quality Austria Austria RR Russia SIGE Mexico SII Israel SIQ Slovenia SIRIM QAS International Malaysia
SQS Switzerland SRAC Romania TEST St Petersburg Russia TSE Turkey YUQS Serbia
IQNet is represented in the USA by: AFNOR Certification, CISQ, DQS Holding GmbH and NSAI Inc.

* The list of IQNet partners is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under www.iqnet-certification.com



Siamo presenti sui principali Social per garantire la conoscenza e l'aggiornamento costante sulle ultime novità ai nostri clienti, dando così l'opportunità di avere una visione più ampia e completa su prodotti e servizi.

We are in the main Social pages to ensure knowledge and continuous updating on the last news to our customers, giving the opportunity to have the wider and complete view on our services and products.

SCEGLI IL CANALE CHE PREDILIGI E RESTA AGGIORNATO
CHOOSE YOUR PREFERRED CHANNEL AND KEEP UPDATED



Scarica ora l'applicazione per il tuo dispositivo mobile
 Resta sempre aggiornato sugli eventi e le novità dei prodotti, naviga velocemente fra il catalogo, contattaci o richiedi assistenza.



*Download now the App for your device
 keep updated on the events and items news,
 browse fast into the catalogue, contact us and ask for assistance.*



NOVITA' - News

TUTTE LE NOVITA' IDRONORD SEMPRE A PORTATA DI MANO
 ALL THE IDRONORD NEWS ALWAYS IN YOUR HANDS

CATALOGO - CATALOG

IL CATALOGO PRODOTTI COMPLETO OTTIMIZZATO PER IL TUO DISPOSITIVO
 THE COMPLETE CATALOG OPTIMIZED FOR YOUR DEVICE

CONTATTI E SUPPORTO - CONTACTS AND SUPPORT

CONTATTACI TRAMITE L'APPLICAZIONE PER INFO O ASSISTENZA PRODOTTI
 CONTACT US BY THE APP FOR INFO OR PRODUCTS ASSISTANCE

GEOLOCALIZZAZIONE - GEOLOCATION

RAGGIUNGERE LA SEDE OPERATIVA NON È MAI STATO COSÌ FACILE
 TO GET OUR HEAD OFFICE IS NEVER BEEN SO EASY

Nuovo Sito Web : www.idronord.it
New web site : www.idronord.it

Con grande piacere vi presentiamo il nostro nuovo sito web!

Un nuovo design, una nuova struttura e un accesso ai contenuti più agevole, ora accessibili anche da dispositivi mobile.

Per un'azienda è fondamentale essere presente on-line con contenuti chiari ed esaurienti sul proprio operato, offrendo agli utenti la possibilità di richiedere supporto o informazioni su prodotti.

Per questo abbiamo deciso di puntare su una navigazione semplice e intuitiva, oltre che esteticamente accattivante.

In ogni pagina troverete gli elementi necessari per conoscere e orientare le vostre richieste, dai prodotti, al catalogo in PDF fino alle news su appuntamenti, o altro.

E per un contatto diretto potete scriverci attraverso l'apposito form di contatti.

Buona navigazione!



*With a great pleasure we introduce you our new web site !
 A new design, a new structure and easier access to contents,
 now accessible from mobile devices
 For a company it is essential to be present online with clear
 and complete contents on its job, giving users the ability
 to request support or information about products.
 So we decided to focus on a simple and intuitive surfing,
 as well as aesthetically appealing.
 On every page you will find the necessary elements
 to learn and check your requests, from the products,
 the catalog in PDF till the news of events, or otherwise.*



Idronord, azienda nata negli anni '80, forte della sua pluriennale esperienza nella distribuzione di minuteria idraulica rappresenta un punto di riferimento importante nel proprio segmento di mercato nazionale ed internazionale.

Il costante adeguamento della propria gamma di articoli permette all'azienda di poter offrire un pacchetto di prodotti completo per le esigenze dei clienti più qualificati.

La nuova e moderna struttura del magazzino potrà soddisfare le aspettative e le richieste della clientela in termini di celerità di consegna dei prodotti e di servizio post-vendita.

Idronord, founded in the eighties, represents a very important reference point for national and foreign market, due to the long experience achieved by the distribution of accessories and fittings in hydraulic field.

The range of articles is constantly up to dated so that we can really satisfy the requirements of the most qualified clients.

The new and modern structured warehouse could guarantee an efficient and punctual delivery service so as an after sale assistance.



1	GUARNIZIONI PER IDRAULICA E RISCALDAMENTO GASKETS FOR HYDRAULIC AND HEATING SYSTEMS	PAG. 7
2	ACCESSORI VARI E FISSAGGI ACCESSORIES AND FIXING	PAG. 29
3	RACCORDERIA FITTINGS	PAG. 37
4	SISTEMI DI SCARICO WASTE CONNECTION	PAG. 51
5	SIGILLANTI E PRODOTTI TERMICI SEALERS AND THERMICAL PRODUCTS	PAG. 79
6	VALVOLAME E RUBINETTERIA VALVES AND FAUCETS	PAG. 87
7	COMPLEMENTI PER CASSETTE DI SCARICO ACCESSORIES FOR WC CISTERN	PAG. 99
8	ATTACCHI E FLESSIBILI PER ACQUA, GAS E CONDIZIONAMENTO CONNECTIONS AND FLEXIBLES FOR WATER, GAS AND CONDITIONING	PAG. 111
9	DOCCE E ACCESSORI SHOWERS AND ACCESSORIES	PAG. 123
10	SERIE MISCELATORI, RUBINETTERIA ED ACCESSORI MIXERS AND ACCESSORIES	PAG. 147
11	COPERTURE WC E ACCESSORI D'ARREDO SEAT COVERS AND FURNISHING ACCESSORIES	PAG. 185

1	GUARNIZIONI PER IDRAULICA E RISCALDAMENTO	PAG. 7
	GASKETS FOR HYDRAULIC AND HEATING SYSTEMS	
	Guarnizioni / Gaskets	pag. 8
	O-Ring / Joint	pag. 18
	Aste e sfere per galleggianti / Rods and balls for floating	pag. 19
	Morsetti / Joint	pag. 24
	Membrane per idrosfere / Membranes for hydrospheres	pag. 28

2	ACCESSORI VARI E FISSAGGI	PAG. 29
	ACCESSORIES AND FIXING	
	Viti di fissaggio / Fixing screws	pag. 30
	Collari / Collars	pag. 31
	Tappi e riduzioni per radiatore	pag. 32
	Plugs and reductions for radiator	
	Mensole per radiatore / Brackets for radiator	pag. 33
	Eccentrici per radiatore / Coupler for radiator	pag. 34
	Rosette in plastica per radiatori	pag. 35
	Plastic rosettes for radiators	

3	RACCORDERIA	PAG. 37
	FITTINGS	
	Raccorderia in ottone / Brass fittings	pag. 38
	Raccorderia in ferro zincato / Fittings galvanized iron	pag. 46
	Tappi prova impianto / Testing plugs	pag. 49

4	SISTEMI DI SCARICO	PAG. 51
	WASTE CONNECTION	
	Starfless / Starfless	pag. 52
	Tubi per scarico wc / Pipes for drainage toilet	pag. 56
	Sifoni e pilette in plastica / Plastic traps and wastes	pag. 58
	Tappi per pilette / Plugs for wastes	pag. 61
	Sifoni e pilette in ottone / Brass traps and wastes	pag. 64
	Canotti in ottone / Brass pipes	pag. 68
	Rosoni in ottone / Brass flanges	pag. 70
	Tappi per pozzetto / Plugs for water trap	pag. 73
	Tubi e sifoni per lavatrice	pag. 74
	Washing machine siphons and pipes	
	Scarichi e sifoni vasca e doccia	pag. 76
	Waste and trap for bath and shower	

5	SIGILLANTI E PRODOTTI TERMICI	PAG. 79
	SEALERS AND THERMICAL PRODUCTS	
	Pasta e stucco sigillante / Sealent paste and stopper	pag. 80
	Stearina e nastri / Stearine and tapes	pag. 81
	Polifosfati e dosatori / Poliphosphates and dosing units	pag. 82
	Mastice e Silicone / Soldering and silicone	pag. 84
	Canapa / Hemp	pag. 84
	Nastri PTFE / PTFE tapes	pag. 85
	Disotturatori / Waste cleaners	pag. 86

6	VALVOLAME E RUBINETTERIA	PAG. 87
	VALVES AND FAUCETS	
	Curvette sottolavabo / Elbow connections	pag. 88
	Rubinetti sottolavabo / Angle valves	pag. 89
	Rubinetti lavatrice / Washing machine angle valves	pag. 92
	Valvole a sfera / ball valves	pag. 94
	Resistenze scaldabagno / Water heater resistances	pag. 96
	Valvole scaldabagno / Water heater valves	pag. 97

7 COMPLEMENTI PER CASSETTE DI SCARICO ACCESSORIES FOR WC CISTERN **PAG. 99**

Rubinetti galleggianti / Floating taps	pag. 100
Sfere per galleggianti / Floating balls	pag. 101
Tubi di cacciata / Flush pipes	pag. 103
Ricambi cassette scarico WC / Flushing cistern spare parts	pag. 103

8 ATTACCHI E FLESSIBILI PER ACQUA, GAS E CONDIZIONAMENTO CONNECTIONS AND FLEXIBLES FOR WATER, GAS AND CONDITIONING **PAG. 111**

Rotoli e tubi in rame / Copper rods and rolls	pag. 112
Flessibili acqua / Flexible water hoses	pag. 113
Flessibili gas / Flexible gas hoses	pag. 116
Rubinetti gas / Gas valves	pag. 117
Raccordi portagomma tubo gas / Hose gas fittings	pag. 118
Tubo gas e guaine / Gas hoses and sheaths	pag. 120
Cassetta incasso condizionatore Buil-in box for air conditioners	pag. 121
Mensole di sostegno condizionatore Support conditioner brackets	pag. 121

9 DOCCE E ACCESSORI SHOWERS AND ACCESSORIES **PAG. 123**

Soffioni doccia / Shower heads	pag. 124
Bracci doccia / Shower arms	pag. 130
Doccette e saliscendi / Hand showers and slibars	pag. 131
Supporti e cursori per saliscendi Support and holder sliding bars	pag. 136
Prese acqua / Water connectors	pag. 139
Flessibili doccia / Shower flexible hoses	pag. 140
Doccette classiche e shattaf Shattaf and classic hand showers	pag. 142
Set colonne doccia / Column shower set	pag. 143
Pannello doccia / Shower panel	pag. 145


10 SERIE MISCELATORI, RUBINETTERIA ED ACCESSORI MIXERS AND ACCESSORIES **PAG. 147**

Serie PRINCE / PRINCE series	pag. 148
Serie YOLE / YOLE series	pag. 151
Serie MOMI / MOMI series	pag. 154
Serie KING / KING series	pag. 157
Serie ELLA / ELLA series	pag. 160
Serie QUEEN / QUEEN series	pag. 163
Serie cucina - TIME / Kitchen series - TIME	pag. 167
Riepilogo miscelatori cucina / Kitchen mixers reminder	pag. 168
Canne miscelatori / Mixer spouts	pag. 170
Leve miscelatori / Mixer handles	pag. 171
Accessori miscelatori / Mixer accessories	pag. 172
Rubinetteria e canne / Bibcocks and spouts	pag. 173
Aeratori e accessori / Aerators and accessories	pag. 176
Rubinetti artistici e portagomma Artistic ball tap and ball angle valves	pag. 184

11 COPERTURE WC E ACCESSORI D'ARREDO SEAT COVERS AND FURNISHING ACCESSORIES **PAG. 185**

Accessori bagno / Bathroom accessories	pag. 186
Accessori per la sicurezza / Bathroom safety accessories	pag. 188
Coperture WC / Seat covers	pag. 190
Cerniere per coperture WC / Hinges for seat covers	pag. 196
Supporti e paracolpi / Achors and bumpers	pag. 198

CAPITOLO / CHAPTER 1



GUARNIZIONI PER IDRAULICA E RISCALDAMENTO

GASKETS FOR HYDRAULIC AND HEATING SYSTEMS





	cod.	misura	pz. x conf.	euro conf.
Guarnizione in gomma NR 80 SH A stampata "Star 67" per rubinetto, acqua calda e fredda	300000000C	3/8"	100	9,263
	300000000D	1/2"	100	11,213
	300000000F	3/4"	50	13,163

Rubber gasket "Star 67" for tap, NR 80 SH A hot and cold water



	cod.	misura	pz. x conf.	euro conf.
Guarnizione forata "new eco" in gomma siliconica alimentare per sedi rubinetto	399900000C	3/8"	100	21,938
	399900000D	1/2"	100	20,524
	399900000F	3/4"	50	19,500

Gasket "new eco" for tap with hole, silicon rubber



	cod.	misura	pz. x conf.	euro conf.
Guarnizione in gomma EPDM nera 70 SH A per rubinetto	400000000C	3/8"	100	3,900
	400000000D	1/2"	100	4,875
Rubber gasket EPDM black 70 SH A for tap	400000000F	3/4"	50	5,606
	400000000G	1"	25	6,703



	cod.	misura	pz. x conf.	euro conf.
Guarnizione stampata semiforata per sedi rubinetto in gomma NBR nera 70 SH A, acqua calda e fredda	4000SF000C	3/8"	100	5,363
	4000SF000D	1/2"	100	6,825
	4000SF000F	3/4"	50	7,556

Rubber gasket NBR black 70 SH A with half hole for tap, hot and cold water



	cod.	misura	pz. x conf.	euro conf.
Guarnizione "esente amianto" 2 mm per raccordo sanitario	1086ESE00B	1/4"	100	4,144
Asbestos free gasket 2 mm for sanitary connection	1086ESE00C	3/8"	100	1,658
	1086ESE00D	1/2"	100	2,145
	1086ESE00F	3/4"	100	2,828
	1086ESE00G	1"	100	2,486
	1086ESE0GB	1"1/4	100	7,118
	1086ESE0GD	1"1/2	100	9,263
	1086ESE00H	2"	100	18,574
	1086ESE0HD	2"1/2	100	26,471

	cod.	misura	pz. x conf.	euro conf.
	1086ESEC0B	1/4"	10	0,561
	1086ESEC0C	3/8"	10	0,322
	1086ESEC0D	1/2"	10	0,371
	1086ESEC0F	3/4"	10	0,424
	1086ESEC0G	1"	10	0,395
	1086ESECGB	1"1/4	10	0,882
	1086ESEC0GD	1"1/2	10	1,238
	1086ESEC0H	2"	10	2,004
	1086ESEC0HD	2"1/2	10	2,793




Su ordinazione è possibile
avere la confezione a 10 pz
On demands is available 10 pcs packaging

Guarnizione "Klinger sil" 2 mm per raccordo sanitario, per alte temperature idoneo per acqua gas olii e idrocarburi

Gasket "Klinger sil" for high temperatures 2 mm for sanitary connection, water gas oils hydrocarbons

cod.	misura	pz. x conf.	euro conf.
1086ER000C	3/8"	100	5,016
1086ER000D	1/2"	100	9,653
1086ER000F	3/4"	100	14,333
1086ER000G	1"	100	14,333
1086ER00GB	1"1/4	100	28,714
1086ER00GD	1"1/2	100	32,321
1086ER000H	2"	100	48,068



Guarnizione in termoplastica per raccordi sanitari

Black rubber gasket 2 mm for sanitary connection

cod.	misura	pz. x conf.	euro conf.
1086STAR0C	3/8"	100	2,808
1086STAR0D	1/2"	100	3,091
1086STAR0F	3/4"	100	3,023
1086STAR0G	1"	100	6,825
1086STARGB	1"1/4	100	7,800
1086STARGD	1"1/2	100	8,288



Guarnizione in gomma nera 2 mm per raccordi acqua

Black rubber gasket 2 mm for water connection

cod.	misura	pz. x conf.	euro conf.
1086NT000C	3/8"	100	1,463
1086NT000D	1/2"	100	1,463
1086NT000F	3/4"	100	2,633
1086NT000G	1"	100	4,631
1086NT00GB	1"1/4	100	7,264
1086NT00GD	1"1/2	100	8,483
1086NT000H	2"	100	11,213



Guarnizione in fibra rossa per raccordo sanitario

Red fiber gasket for sanitary connection

cod.	misura	pz. x conf.	euro conf.
1086FI000C	3/8"	100	1,463
1086FI000D	1/2"	100	1,463
1086FI000F	3/4"	100	2,291
1086FI000G	1"	100	2,925
1086FI00GB	1"1/4	100	4,924
1086FI00GD	1"1/2	100	7,215



Guarnizione in gomma nera SBR 2 mm per acqua potabile DM 174

Black rubber gasket SBR 2 mm for drinking water DM 174

cod.	misura	pz. x conf.	euro conf.
1086NTT00C	3/8"	100	2,828
1086NTT00D	1/2"	100	4,290
1086NTT00F	3/4"	100	5,899
1086NTT00G	1"	100	8,629
1086NTT0GB	1"1/4	100	12,870
1086NTT0GD	1"1/2	100	15,113



Guarnizione "Fasit Omnia" per acqua, gas e solare

Fasit omnia gasket for water, gas and solar

cod.	misura	pz. x conf.	euro conf.
108600000C	3/8"	100	4,388
108600000D	1/2"	100	6,094
108600000F	3/4"	100	9,653
108600000G	1"	100	13,650
108600000GB	1"1/4	100	22,181
108600000GD	1"1/2	100	27,788



Guarnizione in gomma SBR per raccordi contatori acqua potabile DM 174
SBR rubber gasket for drinking water meters DM 174

cod.	misura	pz. x conf.	euro conf.
1090G0000D	23,5 x 16 - 1/2"	100	5,801
1090G0000F	30 x 20 - 3/4"	100	11,261
1090G0000G	38 x 25 - 1"	100	9,945
1090G0000GB	44 x 32 - 1"1/4	100	14,528
1090G0000GD	55 x 38 - 1"1/2	100	16,136



Guarnizione per riduttori pressione GPL
Gasket for GPL pressure reducer in cork and nbr



cod.	misura	pz. x conf.	euro conf.
5020000000	sughero 17 x 10 x 2	100	4,778
5020G00000	nbr 1/2" 17 x 10,5	100	6,289



Guarnizione in gomma per contatori gas 3mm
Synthetic rubber gasket for gas meters 3mm

cod.	misura	pz. x conf.	euro conf.
1086GAS00D	18,5 x 12 - 1/2"	100	7,800
1086GAS00F	24,3 x 18 - 3/4"	100	8,921
1086GAS00G	30 x 23 - 1"	100	10,433
1086GASCOG	29 x 23 - 1" cont	100	10,433
1086GAS0GB	38,5 x 30,5 - 1"1/4	100	12,383
1086GAS0GB	38 x 31,5 - 1"1/4 cont	100	12,383
1086GAS0GD	44 x 33,5 - 1"1/2	100	16,721



Guarnizione conica in gomma nera
Black rubber conical gasket

cod.	misura	pz. x conf.	euro conf.
1087000C10	10 x 3/8" mm	100	4,388
1087000D10	10 x 1/2" mm	100	6,338
1087000D12	12 x 1/2" mm	100	6,825
1087000D14	14 x 1/2" mm	100	6,825
1087000018	18 mm	100	10,725
1087000026	26 mm	100	12,675
1087000030	30 mm	100	17,063
1087000032	32 mm	100	18,525
1087000040	40 mm	100	26,325
1087000050	50 mm	100	34,125



Guarnizione in gomma per raccordi gas 2mm
Synthetic rubber gasket for gas meters 2 mm

cod.	misura	pz. x conf.	euro conf.
1086G0000C	3/8" 14,5 x 8	100	14,528
1086G0000D	1/2" 18,5 x 11	100	16,575
1086G0000F	3/4" 24 x 16,5	100	20,475
1086G0000G	1" 30 x 22	100	25,838
1086G0000GB	1"1/4 39 x 30	100	35,588
1086G0000GD	1"1/2 44 x 33	100	42,413
1086G0000H	2" 56 x 43	100	60,791



Guarnizione conica in pvc nera
Black pvc conical gasket

cod.	misura	pz. x conf.	euro conf.
60150000GB	1" x 1"1/4	50	0,463
601500GDGB	1"1/2 x 1"1/4	50	0,463



Guarnizione in gomma SBR per raccordi contatori acqua potabile DM 174
SBR rubber gasket for drinking water meters DM 174

cod.	misura	pz. x conf.	euro conf.
1090G0000D	23,5 x 16 - 1/2"	100	5,801
1090G0000F	30 x 20 - 3/4"	100	11,261
1090G0000G	38 x 25 - 1"	100	9,945
1090G0000GB	44 x 32 - 1"1/4	100	14,528
1090G0000GD	55 x 38 - 1"1/2	100	16,136



Guarnizione per riduttori pressione GPL
Gasket for GPL pressure reducer in cork and nbr



cod.	misura	pz. x conf.	euro conf.
5020000000	sughero 17 x 10 x 2	100	4,778
5020G00000	nbr 1/2" 17 x 10,5	100	6,289



Guarnizione in gomma per contatori gas 3mm
Synthetic rubber gasket for gas meters 3mm

cod.	misura	pz. x conf.	euro conf.
1086GAS00D	18,5 x 12 - 1/2"	100	7,800
1086GAS00F	24,3 x 18 - 3/4"	100	8,921
1086GAS00G	30 x 23 - 1"	100	10,433
1086GASCOG	29 x 23 - 1" cont	100	10,433
1086GAS0GB	38,5 x 30,5 - 1"1/4	100	12,383
1086GAS0GB	38 x 31,5 - 1"1/4 cont	100	12,383
1086GAS0GD	44 x 33,5 - 1"1/2	100	16,721



Guarnizione conica in gomma nera
Black rubber conical gasket

cod.	misura	pz. x conf.	euro conf.
1087000C10	10 x 3/8" mm	100	4,388
1087000D10	10 x 1/2" mm	100	6,338
1087000D12	12 x 1/2" mm	100	6,825
1087000D14	14 x 1/2" mm	100	6,825
1087000018	18 mm	100	10,725
1087000026	26 mm	100	12,675
1087000030	30 mm	100	17,063
1087000032	32 mm	100	18,525
1087000040	40 mm	100	26,325
1087000050	50 mm	100	34,125




Guarnizione in gomma per raccordi gas 2mm
Synthetic rubber gasket for gas meters 2 mm

cod.	misura	pz. x conf.	euro conf.
1086G0000C	3/8" 14,5 x 8	100	14,528
1086G0000D	1/2" 18,5 x 11	100	16,575
1086G0000F	3/4" 24 x 16,5	100	20,475
1086G0000G	1" 30 x 22	100	25,838
1086G0000GB	1"1/4 39 x 30	100	35,588
1086G0000GD	1"1/2 44 x 33	100	42,413
1086G0000H	2" 56 x 43	100	60,791



Guarnizione conica in pvc nera
Black pvc conical gasket

cod.	misura	pz. x conf.	euro conf.
60150000GB	1" x 1"1/4	50	0,463
601500GDGB	1"1/2 x 1"1/4	50	0,463



**Guarnizione “esente
amianto” per flangia
2 mm PN 10 / PN 16**
**Asbestos free gasket 2
mm PN 10 / PN 16 for
flange**

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1089ESE015	dn 15	50	0,185
1089ESE020	dn 20	50	0,229
1089ESE025	dn 25	50	0,312
1089ESE032	dn 32	50	0,375
1089ESE040	dn 40	50	0,483
1089ESE050	dn 50	50	0,756
1089ESE065	dn 65	50	1,087
1089ESE080	dn 80	50	1,346
1089ESE100	dn 100	50	1,736
1089ESE125	dn 125	50	2,223
1089ESE150	dn 150	50	2,647
1089ESE175	dn 175	50	3,500
1089ESE200	dn 200	50	4,188

**Spessore 3 mm
PN 10 / PN 16**
**Thickness 3 mm
PN 10 / PN 16**

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1089E30015	dn 15	25	0,273
1089E30020	dn 20	25	0,390
1089E30025	dn 25	25	0,507
1089E30032	dn 32	25	0,722
1089E30040	dn 40	25	0,931
1089E30050	dn 50	25	1,238
1089E30065	dn 65	25	1,804
1089E30080	dn 80	25	1,809
1089E30100	dn 100	25	2,667
1089E30125	dn 125	25	3,720
1089E30150	dn 150	25	4,236
1089E30175	dn 175	25	4,856
1089E30200	dn 200	25	5,889

Spessore 2 mm PN 6
Thickness 2 mm PN 6

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1089E60015	dn 15	50	0,185
1089E60020	dn 20	50	0,229
1089E60025	dn 25	50	0,312
1089E60032	dn 32	50	0,375
1089E60040	dn 40	50	0,483
1089E60050	dn 50	50	0,756
1089E60065	dn 65	50	1,087
1089E60080	dn 80	50	1,346
1089E60100	dn 100	50	1,736
1089E60125	dn 125	50	2,223
1089E60150	dn 150	50	2,647
1089E60175	dn 175	50	3,500
1089E60200	dn 200	50	4,188

Spessore 3 mm PN 6
Thickness 3 mm PN 6

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1089E63015	dn 15	25	0,273
1089E63020	dn 20	25	0,390
1089E63025	dn 25	25	0,507
1089E63032	dn 32	25	0,722
1089E63040	dn 40	25	0,931
1089E63050	dn 50	25	1,238
1089E63065	dn 65	25	1,804
1089E63080	dn 80	25	1,809
1089E63100	dn 100	25	2,667
1089E63125	dn 125	25	3,720
1089E63150	dn 150	25	4,236
1089E63175	dn 175	25	4,856
1089E63200	dn 200	25	5,889



**Guarnizione "esente
amianto" 2 mm
giapponese per
bocchettone**

Asbestos free gasket
japanese type
2 mm for filler neck


cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1088ESE200DG	1/2"	100	5,753
1088ESE200FG	3/4"	100	6,874
1088ESE200GG	1"	100	10,140
1088ESE20GBG	1"1/4	100	14,381
1088ESE20GDG	1"1/2	50	10,896
1088ESE20HG	2"	50	13,845



**Guarnizione "esente
amianto" 2 mm per
bocchettone**

Asbestos free gasket 2
mm for filler neck

cod.	misura	pz. x conf.	euro conf.
1088ESE200C	3/8"	100	4,046
1088ESE200D	1/2"	100	6,191
1088ESE200F	3/4"	100	7,751
1088ESE200G	1"	100	11,554
1088ESE20GB	1"1/4	100	17,891
1088ESE20GD	1"1/2	100	28,568
1088ESE20H	2"	100	35,734
1088ESE2HD	2"1/2	100	65,959
1088ESE2OI	3"	100	134,696



**Guarnizione flangia
"fasit omnia", acqua,
gas e vapore 2 mm
PN 10 / PN 16**

Gasket "fasit omnia"
2 mm PN 10 / PN 16
for water, gas and
steam

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1089/00015	dn 15	50	0,463
1089/00020	dn 20	50	0,570
1089/00025	dn 25	50	0,722
1089/00032	dn 32	50	0,907
1089/00040	dn 40	50	1,190
1089/00050	dn 50	50	1,604
1089/00065	dn 65	50	2,399
1089/00080	dn 80	50	2,901
1089/00100	dn 100	50	3,686
1089/00125	dn 125	50	4,665
1089/00150	dn 150	50	5,928
1089/00175	dn 175	50	9,302
1089/00200	dn 200	50	11,573

**Spessore 2 mm PN 6
Thickness 2 mm PN 6**

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1089/06015	dn 15	50	0,463
1089/06020	dn 20	50	0,570
1089/06025	dn 25	50	0,722
1089/06032	dn 32	50	0,907
1089/06040	dn 40	50	1,190
1089/06050	dn 50	50	1,604
1089/06065	dn 65	50	2,399
1089/06080	dn 80	50	2,901
1089/06100	dn 100	50	3,686
1089/06125	dn 125	50	4,665
1089/06150	dn 150	50	5,928
1089/06175	dn 175	50	9,302
1089/06200	dn 200	50	11,573

**Spessore 3 mm
PN 10 / PN 16**

Thickness 3 mm
PN 10 / PN 16

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1089/03015	dn 15	25	0,570
1089/03020	dn 20	25	0,761
1089/03025	dn 25	25	1,043
1089/03032	dn 32	25	1,238
1089/03040	dn 40	25	1,424
1089/03050	dn 50	25	3,047
1089/03065	dn 65	25	3,461
1089/03080	dn 80	25	4,324
1089/03100	dn 100	25	6,201
1089/03125	dn 125	25	8,166
1089/03150	dn 150	25	9,818
1089/03175	dn 175	25	10,852
1089/03200	dn 200	25	13,436

**Spessore 3 mm PN 6
Thickness 3 mm PN 6**

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1089/036015	dn 15	25	0,570
1089/036020	dn 20	25	0,761
1089/036025	dn 25	25	1,043
1089/036032	dn 32	25	1,238
1089/036040	dn 40	25	1,424
1089/036050	dn 50	25	3,047
1089/036065	dn 65	25	3,461
1089/036080	dn 80	25	4,324
1089/036100	dn 100	25	6,201
1089/036125	dn 125	25	8,166
1089/036150	dn 150	25	9,818
1089/036175	dn 175	25	10,852
1089/036200	dn 200	25	13,436



**Guarnizione flangia
in gommata
3 mm PN 10 / PN 16**
 Rubbercloth gasket 3
 mm PN 10 / PN 16 for
 flange

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1089GT3015	dn 15	25	0,161
1089GT3020	dn 20	25	0,215
1089GT3025	dn 25	25	0,254
1089GT3032	dn 32	25	0,317
1089GT3040	dn 40	25	0,366
1089GT3050	dn 50	25	0,429
1089GT3065	dn 65	25	0,639
1089GT3080	dn 80	25	0,795
1089GT3100	dn 100	25	0,990
1089GT3125	dn 125	25	1,341
1089GT3150	dn 150	25	1,565
1089GT3175	dn 175	25	2,179
1089GT3200	dn 200	25	2,764

Spessore 3 mm PN 6
 Thickness 3 mm PN 6

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1089GT36015	dn 15	25	0,161
1089GT36020	dn 20	25	0,215
1089GT36025	dn 25	25	0,254
1089GT36032	dn 32	25	0,317
1089GT36040	dn 40	25	0,366
1089GT36050	dn 50	25	0,429
1089GT36065	dn 65	25	0,639
1089GT36080	dn 80	25	0,795
1089GT36100	dn 100	25	0,990
1089GT36125	dn 125	25	1,341
1089GT36150	dn 150	25	1,565
1089GT36175	dn 175	25	2,179
1089GT36200	dn 200	25	2,764



**Guarnizione flangia
PTFE vergine FDA
2 mm**
 Flange gasket virgin
 PTFE FDA 2 mm

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1089T00015	dn 15	25	1,700
1089T00020	dn 20	25	2,392
1089T00025	dn 25	25	3,180
1089T00032	dn 32	25	4,269

Segue a lato
 Follows beside



**Guarnizione flangia
per vapore 3 mm
PN 10 / PN 16**
 Black gasket 3 mm
 PN 10 / PN 16 for
 steam flange

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1089/VN015	dn 15	25	0,775
1089/VN020	dn 20	25	1,136
1089/VN025	dn 25	25	1,497
1089/VN032	dn 32	25	1,965
1089/VN040	dn 40	25	2,584
1089/VN050	dn 50	25	2,842
1089/VN065	dn 65	25	4,134
1089/VN080	dn 80	25	4,909
1089/VN100	dn 100	25	6,201
1089/VN125	dn 125	25	6,718
1089/VN150	dn 150	25	9,818
1089/VN175	dn 175	25	12,919
1089/VN200	dn 200	25	14,727

Spessore 3 mm PN 6
 Thickness 3 mm PN 6

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1089/VN6015	dn 15	25	0,775
1089/VN6020	dn 20	25	1,136
1089/VN6025	dn 25	25	1,497
1089/VN6032	dn 32	25	1,965
1089/VN6040	dn 40	25	2,584
1089/VN6050	dn 50	25	2,842
1089/VN6065	dn 65	25	4,134
1089/VN6080	dn 80	25	4,909
1089/VN6100	dn 100	25	6,201
1089/VN6125	dn 125	25	6,718
1089/VN6150	dn 150	25	9,818
1089/VN6175	dn 175	25	12,919
1089/VN6200	dn 200	25	14,727



cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1089T00040	dn 40	25	5,218
1089T00050	dn 50	25	7,025
1089T00065	dn 65	25	9,556
1089T00080	dn 80	25	12,371
1089T00100	dn 100	25	11,277
1089T00125	dn 125	25	14,296
1089T00150	dn 150	25	17,696
1089T00200	dn 200	25	21,879
1089T00250	dn 250	25	36,894



Guarnizione in cartoncino 0,5 mm per radiatore

Card board gasket
0,5 mm for radiator

cod.	misura	pz. x conf.	euro conf.
1094C0000G	1"	100	1,706
	rad. ghisa		
1094C000GB	1"1/4	100	1,950
	rad. ghisa		
1094CAL00G	1"	100	1,706
	rad. alluminio		
1094CAL0GB	1"1/4	100	1,950
	rad. alluminio		



Guarnizione per radiatore in alluminio "esente amianto" 1 mm

Asbestos free gasket 1 mm for aluminium radiator

cod. misura	pz. x conf.	euro conf.
1094AE000G	1"	100
1094AE00GB	1"1/4	100

Spessore 2 mm

Thickness 2 mm

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1094AE200G	1"	100	9,848
1094AE20GB	1"1/4	100	12,773



Guarnizione in gomma bianca per tappo radiatore alluminio

White rubber gasket for aluminium radiator plug

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1094AEPD0G	1"	100	29,250



Guarnizione per radiatore in alluminio "esente amianto" 1 mm bianca

Asbestos free white gasket 1 mm for aluminium radiator

cod.	misura	pz. x conf.	euro conf.
1094AE1B0G	1"	100	10,969

Spessore 1,5 mm

Thickness 1,5 mm

cod.	misura	pz. x conf.	euro conf.
1094AE15BG	1"	100	12,041

Guarnizione per radiatore in ghisa "esente amianto" 1 mm

Asbestos free gasket 1 mm for cast iron radiator

cod.	misura	pz. x conf.	euro conf.
1094GE000G	1"	100	11,700
1094GE00GB	1"1/4	100	13,601

Spessore 2 mm

Thickness 2 mm

cod.	misura	pz. x conf.	euro conf.
1094GE200G	1"	100	13,309
1094GE20GB	1"1/4	100	15,259



Guarnizione conica filettata in gomma bianca per piletta

Conical white rubber threaded gasket for drain valve

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
107700000D	1/2"	100	0,444
107700000F	3/4"	100	1,053
107700000G	1"	100	0,702
1077GBVASC	1"1/4	100	1,034
1077GDSIFO	1"1/2	50	1,268



**Guarnizione conica
senza filetto in gomma
bianca per pileta**
Conical white rubber
gasket for drain valve

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1077SF000D	1/2"	100	0,297
1077SF000F	3/4"	100	0,634
1077SF000G	1"	100	0,507
1077SFGBVA	1"1/4	100	0,507
1077SFGDSI	1"1/2	50	0,848



**Serie guarnizioni a
2 pz. sotto pileta in
gomma bianca con
bordino**

Set of 2 pieces white
rubber gasket with
flange under pop up

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1080/2P00D	1/2"	50	0,999
1080/2P00F	3/4"	50	1,355
1080/2P00G	1"	50	1,346
1080/2PGBV	1"1/4	50	1,814
1080/2PGDS	1"1/2	50	2,023



**Guarnizione piana
sotto pileta in gomma
bianca 1 mm**
Flat white rubber thin
gasket 1 mm under
pop up

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
107900000D	1/2"	100	0,322
107900000F	3/4"	100	0,527
107900000G	1"	100	0,527
1079GBVASC	1"1/4	100	0,634
1079GDSIFO	1"1/2	100	0,795



**Serie guarnizioni a
3 pz. sotto pileta in
gomma bianca con
bordino**

Set of 3 pieces white
rubber gasket with
flange under pop up

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1080/3P00D	1/2"	25	1,321
1080/3P00F	3/4"	25	1,789
1080/3P00G	1"	25	1,789
1080/3PGBV	1"1/4	25	2,418
1080/3PGDS	1"1/2	25	2,608



**Guarnizione sotto
pileta in gomma
bianca con bordino**
White rubber rimmed
gasket under pop up

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
108000000D	1/2"	100	0,273
108000000F	3/4"	100	0,424
108000000G	1"	100	0,414
1080GBVASC	1"1/4	100	0,770
1080GDSIFO	1"1/2	100	0,824



**Serie guarnizioni a 4
pz. con guarnizione
sotto pileta in gomma
bianca con bordino**

Set of 4 pieces white
rubber gasket with
thread under pop up

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1080/4P00D	1/2"	25	1,497
1080/4P00F	3/4"	25	2,077
1080/4P00G	1"	25	2,101
1080/4PGBV	1"1/4	25	2,745
1080/4PGDS	1"1/2	25	2,979



Serie guarnizioni a 2 pz. con guarnizione conica senza filetto in gomma bianca

Set of 2 pieces white rubber gasket without thread

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1078SF000D	1/2"	50	1,141
1078SF000F	3/4"	50	1,628
1078SF000G	1"	50	1,497
1078SFGBVA	1"1/4	50	1,550
1078SFGBSI	1"1/2	50	2,077



Serie guarnizioni a 2 pz. con guarnizione conica filettata in gomma bianca

Set of 2 pieces white rubber conical threaded gasket

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
107800000D	1/2"	50	1,170
107800000F	3/4"	50	1,984
107800000G	1"	50	1,643
1078GBVASC	1"1/4	50	2,082
1078GDSIFO	1"1/2	50	2,462



Serie guarnizioni a 3 pz. con guarnizione conica senza filetto in gomma bianca

Set of 3 pieces white rubber gasket without thread

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1078SF3P0D	1/2"	25	1,409
1078SF3P0F	3/4"	25	1,999
1078SF3P0G	1"	25	1,882
1078SF3PVA	1"1/4	25	2,145
1078SF3PSI	1"1/2	25	2,647



Serie guarnizioni a 3 pz. con guarnizione conica filettata in gomma bianca

Set of 3 pieces white rubber conical threaded gasket

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1078/3P00D	1/2"	25	1,497
1078/3P00F	3/4"	25	2,408
1078/3P00G	1"	25	2,072
1078/3PGBV	1"1/4	25	2,657
1078/3PGDS	1"1/2	25	3,047



Serie guarnizioni a 4 pz. con guarnizione conica senza filetto in gomma bianca

Set of 4 pieces white rubber gasket without thread


cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1078SF4P0D	1/2"	25	1,604
1078SF4P0F	3/4"	25	2,291
1078SF4P0G	1"	25	2,184
1078SF4PVA	1"1/4	25	2,481
1078SF4PSI	1"1/2	25	3,027



Serie guarnizioni a 4 pz. con guarnizione conica filettata in gomma bianca

Set of 4 pieces white rubber threaded gasket


cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1078/4P00D	1/2"	25	1,677
1078/4P00F	3/4"	25	2,701
1078/4P00G	1"	25	2,374
1078/4PGBV	1"1/4	25	3,003
1078/4PGDS	1"1/2	25	3,408


Foglio esente amianto
"Fasit 202"
1500x1500 mm
"Fasit 202" asbestos
free plate of 1500x1500 mm

cod.	misura	pz. x conf.	euro lastra
1084ESEQ002	sp. 2 mm	1	181,896
1084ESEQ03	sp. 3 mm	1	236,155


Rotolo in gomma tela
Rubber cloth roll

cod.	misura	pz. x conf.	euro kg
10851.5000	sp. 1,5 mm	1 rotolo	12,446
1085200000	sp. 2 mm	1 rotolo	9,375
10852.5000	sp. 2,5 mm	1 rotolo	9,375
1085300000	sp. 3 mm	1 rotolo	8,760
1085400000	sp. 4 mm	1 rotolo	8,760
1085500000	sp. 5 mm	1 rotolo	8,760


Foglio esente amianto
"omnia"
1500x1500 mm
"Omnia" asbestos free
plate of 1500x1500 mm

cod.	misura	pz. x conf.	euro lastra
1085ESEQ02	sp. 2 mm	1	407,199
1085ESEQ03	sp. 3 mm	1	610,799


Scatola o-ring 12
misure - 430 pezzi
Medium Box for o-ring 12 sizes - 430 pieces

cod.	pz. x conf.	euro cad.
1097M00000	1	15,795


Foglio cartone
termoisolante
ISOLCART 85K-B
1000x1000 mm
Thermoinsulating cardboard plate ISOLCART 85K-B 1000x1000 mm

cod.	misura	pz. x conf.	euro lastra
1494ESE0005	sp. 5 mm	1	43,344
1494ESE0010	sp. 10 mm	1	86,687


Anello o-ring per
tappo saltarello
O-ring gasket for
ratchet plug

cod.	misura	pz. x conf.	euro conf.
1101000028	28 x 3 mm	100	9,448
1101000029	29 x 3 mm	100	9,019
1101000030	30 x 3 mm	100	9,019
1101000033	33 x 3 mm	100	10,238
1101000034	34 x 3 mm	100	11,066
11010031.5	31,5 x 3 mm	100	8,970



Anello o-ring
per canne lavello

O-ring for sink spouts

cod.	misura	pz. x conf.	euro conf.
OR8-----	8,9 x 2,7	100	2,603
OR9-----	10,5 x 2,7	100	2,998
OR112-----	9,92 x 2,62	100	2,789
OR3050/116	12,37 x 2,62	100	3,218
OR10-----	12,1 x 2,7	100	2,876



Anelli o-ring

O-ring

cod.	misura	pz. x conf.	euro conf.
OR1-----	2,6 x 1,9	100	2,925
OR2-----	3,4 x 1,9	100	1,268
OR3-----	4,2 x 1,9	100	1,316
OR4-----	4,9 x 1,9	100	1,365
OR5-----	5,7 x 1,9	100	1,697
OR5/A-----	6,4 x 1,9	100	1,463
OR6-----	7,2 x 1,9	100	1,560
OR6/A-----	8 x 1,9	100	1,765
OR7-----	8,9 x 1,9	100	1,706
OR8-----	8,9 x 2,7	100	2,603
OR9-----	10,5 x 2,7	100	2,998
OR10-----	12,1 x 2,7	100	2,876
OR11-----	13,6 x 2,7	100	3,603
OR12-----	15,1 x 2,7	100	3,881
OR13-----	16,9 x 2,7	100	4,163
OR14-----	18,4 x 2,7	100	4,397
OR15-----	18,3 x 3,6	100	6,679
OR16-----	19,8 x 3,6	100	6,338
OR17-----	21,3 x 3,6	100	7,313
OR18-----	23 x 3,6	100	7,215
OR19-----	24,6 x 3,6	100	8,824
OR20-----	26,2 x 3,6	100	9,019
OR21-----	27,8 x 3,6	100	9,238
OR22-----	29,3 x 3,6	100	9,604
OR23-----	30,8 x 3,6	100	12,675
OR24-----	32,5 x 3,6	100	12,675
OR25-----	34,1 x 3,6	100	13,163
OR26-----	35,6 x 3,6	100	12,285
OR27-----	37,3 x 3,6	100	13,650

ASTA GALLEGGIANTE PER CASSETTA COMPLETED ROD FOR CISTERN



TIPO "DORA"

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1000LT1200	12 lt 410 mm	25	7,469
1001LT1400	14 lt 455 mm	25	7,469



TIPO "STIR BLITZ"

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1005LT1200	12 lt 410 mm	25	8,536
1006LT1400	14 lt 465 mm	25	8,536



"DORA" TIPO NUOVO

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1008MM.400	12 lt 400 mm	25	7,469
1009LT1400	14 lt 460 mm	25	7,469



TIPO "STIR BLITZ"

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1010LT1200	12 lt 410 mm	25	8,726
1011LT1400	14 lt 465 mm	25	8,726



TIPO "RAMO"

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1731000026	26 cm	25	16,916
1731000000	36 cm	25	19,383

**TIPO VECCHIA "TAGO"**

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1000VT0300	300 mm	25	5,372



cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1017000000	ø 64,5 fil 4MA	25	2,408

**TIPO NUOVA "TAGO"**

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1008NT0300	300 mm	25	5,046



cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1020MM6500	65 mm	25	2,160
1020MM7000	70 mm	25	2,160

**TIPO NUOVA EURO
"GARDA"**

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1025NEG420	420 mm	25	9,516



cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1025000000	ø 62 foro 18	25	2,296

SFERA GALLEGGIANTE PER CASSETTA
NATURAL RUBBER BALL FOR CISTERN


cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1012000000	ø 68 foro 22,5	25	2,262



cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1028000000	58 mm	25	2,301



cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1014000000	ø 65 foro 18	25	2,048



cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1032000000	ø 67 foro 15	25	2,048



**Per cassetta nautilus
tipo vecchio**

For cistern nautilus
old type

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1018000000	60 mm	25	2,325



Per cassetta tipo ramo

For cistern "ramo
type"

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1027000000	62,5 mm	25	0,975



**Per cassetta tipo ramo
con nottolino**

For cistern "ramo
type" with internal
thread

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1031000000	ø 69,5 fil 5/32	25	2,711



**Per cassetta tipo
garda**

For cistern "garda
type"

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1030000000	ø 65 foro 17	25	3,466



**Per cassetta tipo garda
con perni laterali**

For cistern
"gardatype" with
lateral studs

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1022000000	ø 57,5 foro 13	25	4,973



**Per cassetta stir blitz
tipo vecchio**

For cistern stir blitz
old type

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1019000000	ø 58 foro 15	25	2,135



**Per cassetta tipo stir
blitz**

For cistern "stir blitz
type"

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1026000000	ø 58 foro 15	25	2,155



**Per cassetta dora tipo
nuovo**

For cistern "dora new
type"

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1034000000	ø 55 foro 14	25	2,111



Per cassetta tipo dora

For cistern "dora type"

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1035000000	ø 57 foro 15	25	2,057



Per cassetta tipo catis
For cistern "catis type"

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1033MM3400	34 mm fil 4MA	50	1,355
1033MM3600	36 mm fil 4MA	50	1,619



Per cassetta tipo catis
For cistern "catis type"

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1033SN3400	34 mm s/not.	50	0,956



Guarnizione para galleggiante per catis
Natural rubber floated gasket

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1021000000	Ø est. 19,7 mm H 11 mm	25	0,263



Guarnizione para galleggiante per catis
Natural rubber floated gasket

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
102100000N	Ø 20 mm H 13 mm	100	0,288



Anello in gomma per tubo di cacciata

Rubber ring for plastic pipe connection

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
4023000000	46 x 30 mm	25	0,527



Guarnizione fondo tipo pucci

Natural rubber gasket pucci type

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1037000000	60 x 44 x 10 mm	100	1,180



Serie guarnizioni tipo pucci

Completed bag with gaskets pucci type

cod.	pz. x conf.	euro cad.
1038000000	25	2,871



Guarnizione in gomma nera

Black rubber gasket

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
2001/NT000	70 x 41 x 6 mm	25	0,780



Guarnizione per batteria siphonic para

Natural rubber gasket for siphonic battery

cod.	pz. x conf.	euro cad.
2001000000	25	0,931



Guarnizione di tenuta fondo cassetta W.C. in gomma NR grigia anticalcareo, resistente al cloro.

Bottom seal for flushing cistern in grey NR rubber, anticalcareous, chlorineproof

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
4026000000	61 x 22 x 9 mm	25	0,809



Guarnizione di tenuta fondo cassetta W.C. in gomma NR nera anticalcareo, resistente al cloro

Bottom seal for flushing cistern in black NR rubber, anticalcareous, chlorineproof



Guarnizione piana in gomma NR nera anticalcareo, resistente al cloro
Flat seal in black NR rubber, anticalcareous, chlorineproof

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1702400000	40 x 6 x 3 mm	25	0,770
170244.500	44,5 x 5 x 3 mm	25	0,712
1702500000	50 x 5 x 3 mm	25	0,858
1702050000	50 x 15 x 3 mm	25	0,770
170250X220	50 x 22 x 3 mm	25	0,770
1702540000	54 x 26 x 3 mm	25	0,956
1702560000	56 x 25 x 3 mm	25	0,770
1702580000	58 x 32 x 3 mm	25	0,995
1702590000	59 x 18 x 3 mm	25	0,995
170260X240	60 x 24,5 x 3 mm	25	1,024
1702630000	63 x 23 x 3 mm	25	1,146
170263X320	63 x 32 x 3 mm	25	1,077
1702800000	80 x 23 x 3 mm	25	1,506
1702900000	90 x 23 x 3 mm	25	1,960



Guarnizione cassetta tipo "K"

Grey natural rubber gasket for cistern "K" type

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1702KA0000	58,5 x 18,5 x 3 mm	25	0,609



Guarnizione fondo "K" ultimo tipo

"K" bottom gasket last type



Guarnizione fondo tipo "I"

"I" type bottom gasket

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1702KANT00	61 x 22 mm	25	0,975
1702006029	60 x 29 mm	25	0,931
1702044175	44 x 17,5 mm	25	0,853



Guarnizione cappellotto in gomma nera per pulsante scarico tipo "I"

Black rubber cup gasket for "I" type cistern button

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
17020030MM	30 mm	25	0,702



Imbuto para Natural rubber hopper

cod.	pz. x conf.	euro cad.
1107000000	25	1,194



Imbuto para doppio Double natural rubber hopper

cod.	pz. x conf.	euro cad.
1108000000	25	2,637

MORSETTO IN GOMMA NERA
BLACK RUBBER JOINT


cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1055252600	46 x 25/26	50	1,151



cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1056300000	46 x 30	50	1,073



cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1057263200	46 x 26/32	50	0,468



cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1059320000	46 x 32	50	0,839
1059350000	46 x 35	50	0,931



cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1060000000	46 x 40	50	0,332



cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1061260000	50 x 26	50	1,726
1061263500	50 x 26/35	50	1,107
1061303200	50 x 30/32	50	1,185
1061400000	50 x 40	50	0,527



cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1064532632	53 x 26/32	50	1,277



cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1064534000	53 x 40	50	0,897



cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1061NIC032	50 x 25/32	50	0,848
1061NIC040	50 x 40	50	0,780



cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1702NIC321	32 x 16	50	0,468
1702NIC322	32 x 22	50	0,468
1702NIC401	40 x 16	50	0,531
1702NIC402	40 x 22	50	0,531



cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1061/A0000	40 x 26/32	50	2,194



cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1062402526	40 x 25/26	50	0,629



cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1060AL4044	60 x 40/44	50	0,780



cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1062403032	40 x 30/32	50	0,600



cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1062252600	32 x 25/26	50	0,444



cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1062502600	50 x 25/26	50	0,965



cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1062303200	40 x 26/30/32	50	0,434



cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1062502632	50 x 26/32	50	0,634



cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1062323540	50 x 32/35/40	50	0,848



cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1063402526	40 x 25/26	50	0,746
1063502526	50 x 25/26	50	1,331
1063303235	50 x 30/32/35	50	1,136

MORSETTO PER SCARICO CONDENZA
JOINT FOR CONDENSATE DRAINAGE


cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
106616X22N	est.40 x 16/22 int.	50	0,468



cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
107026BIAN	60 x 26	50	1,848
107030BIAN	60 x 30	50	0,551
107044BIAN	60 x 26/44	50	1,238
107030PBIA	60 x 30 pesante	50	1,038



cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1066321826	est. 32 x 18/26 int.	50	0,444
106634X14B	est. 34 x 14 int.	50	1,955
106636X14G	est. 36 x 14 int.	50	1,896



cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1066/NT000	50 x 26/30	50	1,204

MORSETTO IN GOMMA BIANCA PER WC
WHITE RUBBER UNIVERSAL JOINT FOR WC


cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
106626BIAN	50 x 26	50	1,282
106630BIAN	50 x 30	50	0,473
106630PBIA	50 x 26/32	50	0,712



cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1068/NT000	55 x 26/30	50	1,204



cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1070/NT000	60 x 26/30	50	1,326



cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
106826BIAN	55 x 26	50	1,448
106830BIAN	55 x 30	50	1,068



cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1067404500	55 x 40/45	50	0,902

MORSETTO IN GOMMA BIANCA PER WC
WHITE RUBBER UNIVERSAL JOINT FOR WC



cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1069404500	60 x 40/45	50	1,263



cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
107150BIAN	70 x 50	25	4,597



cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1060AL5544	55 x 40/44	50	0,853



cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
107230BIAN	76 x 30	25	3,564
107240BIAN	76 x 40	25	3,388
107245BIAN	76 x 45	25	3,388
107250BIAN	76 x 50	25	2,935



**Guarnizione in gomma
nera per scarico wc**
**Wc waste black rubber
gasket**

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1076110000	110 x 90	25	1,575
1076120000	120 x 90	25	2,701
1076125900	125 x 90	25	4,470
107611BISO	100/110 x 90	25	1,731



**Guarnizione in gomma
nera per scarico wc**
**Wc waste black rubber
gasket**

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1076/A0000	100 x 125	100	4,880
1076110120	110 x 120	100	1,872



**Prolunga in gomma
nera per wc**
**Wc black rubber
extension**

cod.		pz. x conf.	euro cad.
1075000000	concentrica	45	6,074
4005000000	eccentrica	20	8,614



**Riduzione in gomma
NR nera mm 100 - 90
per tubo PVC bicch.
mm 100 adatt. all'interno di tubo PE-PP d. est. mm 100**

cod.		pz. x conf.	euro cad.
1075RID000		18	4,670

Adapter black rubber NR 100-90mm for PVC pipe 100MM fit in PE-PP pipe ø 100mm



**Prolunga W.C. dritta
in gomma NR nera
per tubo scarico mm
100/110**

W.C. extension in black NR rubber for waste pipe ext. ø mm 100/110

cod.	pz. x conf.	euro cad.
1075100110	54	5,124



**Prolunga girevole per
wc**
Wc rotating extension

cod.	pz. x conf.	euro cad.
1075GR0000	12	3,169



Prolunga per wc
Wc extension

cod.		pz. x conf.	euro cad.
1073ST0000	concentrica	30	1,658
1074ST0000	eccentrica	30	1,658



**Membrana in para
nera alimentare
per vasi ad espansione
da 24 lt**

Black natural rubber membrane for expansion tank of 24 lt

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
7000000000	flangia ø 90	30	5,363
7000000080	flangia ø 80	30	5,216



**Prolunga maggiorata
per wc**
Wc oversized
extension

cod.		pz. x conf.	euro cad.
1073MG0000	concentrica	48	9,579
1074MG0000	eccentrica	48	9,579




**Prolunga eccentrica
per wc 4 cm**
Wc excentric extension
4 cm

cod.	pz. x conf.	euro cad.
5619420000	15	3,680

ACCESSORI VARI E FISSAGGI

ACCESSORIES AND FIXING





Serie 4 viti con tassello e boccia in nylon

4 screws set wc/bidet with nylon bush, dowels and brass nut

cod.	serie. x conf.	euro conf.
1131E00000	in ottone 25	3,776
1131EF0000	in acciaio trop. 80mm 25	1,275
1131EF0090	in acciaio trop. 90mm 25	1,748
1131A00000	in acciaio 25	3,273



Viti zincate per fissaggio lavabo

Galvanized iron bolts for wash basin fixing

cod.	misura	cp. x conf.	euro cp.
1125000000	10 x 120	50	1,520



Viti zincate per fissaggio lavabo

Galvanized iron bolts for wash basin fixing

cod.	misura	cp. x conf.	euro cp.
1126000000	10 x 140 mm	50	1,895
1126000180	10 x 180 mm	25	2,370



Viti zincate per fissaggio scaldabagno

Galvanized ironed bolts for fixing water heater

cod.	misura	cp. x conf.	euro cp.
1127000075	10 x 75 mm	50	1,230
1127000095	10 x 95 mm	50	1,373



Viti zincate per fissaggio cassetta

Galvanized ironed bolts for cistern fixing

cod.	misura	cp. x conf.	euro cp.
1128000000	8 x 100 mm	50	1,040



Zanche in plastica a "L" antiurto con viti

Shock proof plastic anchors "L" shape with screws for wc/bidet

cod.	cp. x conf.	euro cp.
1114PL0000	25	4,275



Mensole cromate per lavandino

Zinc alloy chromed brackets for sink

cod.	cp. x conf.	euro cp.
1212F00000	10	5,035



Mensole verniciate nuovo tipo per fissaggi lavabi

New model varnished bracket for wash basin fixing

cod.	misura	cp. x conf.	euro cp.
1214NT0034	340 mm	1	19,373
1214NT0046	460 mm	1	21,893



Collare fermatubo in plastica

Plastic pipe collar

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1206000010	10 mm	100	0,215
1206000012	12 mm	100	0,236
1206000014	14 mm	100	0,273
1206000016	16 mm	100	0,294
1206000018	18 mm	100	0,373
1206000020	20 mm	100	0,420
1206000022	22 mm	50	0,441
1206000028	28 mm	50	0,940



Collare fermatubo in plastica tipo doppio

Plastic double pipe collar

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1206D00010	10 mm	100	0,410
1206D00012	12 mm	100	0,436
1206D00014	14 mm	100	0,467
1206D00016	16 mm	100	0,478
1206D00018	18 mm	100	0,625
1206D00020	20 mm	100	0,667
1206D00022	22 mm	50	0,704
1206D00028	28 mm	50	1,202



Collare di riparazione a un tirante

Repairs collar with one tie rod

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1203TDB00D	21-25 da 1/2"	10	14,849
1203TDB00F	26-30 da 3/4"	10	14,849
1203TDB00G	33-37 da 1"	10	15,195
1203TDB0GB	42-45 da 1 1/4"	10	15,537
1203TDB0GD	48-51 da 1 1/2"	10	16,195
1203TDB00H	60-64 da 2"	10	21,591
1203TDB00I	87-93 da 3"	10	23,619



Collare fermatubo con tassello

Pipe collar with dowel


cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
120500000C	3/8"	100	0,945
120500000D	1/2"	100	0,988
120500000F	3/4"	100	1,036
120500000G	1"	100	1,059
120500000GB	1 1/4"	100	1,154
120500000GD	1 1/2"	100	1,211
120500000H	2"	50	1,316
120500000HD	2 1/2"	50	2,898
120500000I	3"	25	3,040
120500000L	4"	25	3,325



Collare leggero tropicalizzato con vite e tassello

Tropicalized light collar with screw and dowel

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1205LEG010	10 mm	100	0,518
1205LEG012	12 mm	100	0,527
1205LEG014	14 mm	100	0,537
1205LEG016	16 mm	100	0,551
1205LEG018	18 mm	100	0,556
1205LEG020	20 mm	100	0,565
1205LEG022	22 mm	100	0,570



Collari in rame

Copper collars

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1205RAME10	10 mm	100	2,043
1205RAME12	12 mm	100	2,043
1205RAME14	14 mm	100	2,043
1205RAME16	15/16 mm	100	2,223
1205RAME18	18 mm	100	2,247
1205RAME22	22 mm	100	2,465



Collare tubo fumo
Flue pipe collar

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
504000080A	80/140 inox	25	7,139
504000080B	80/140 bianco	25	4,916
504000140A	140/200 inox	20	7,781
504000140B	140/200 bianco	20	5,857



Fascetta stringitubo
Hose clamp for tube

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1388000711	7-11 mm	200	1,021
1388001016	10-16 mm	200	0,641
1388001220	12-22 mm	200	0,689
1388001625	16-28 mm	200	0,698
1388002032	20-32 mm	200	0,746
1388002540	25-45 mm	100	0,874
1388003250	32-52 mm	100	0,979
1388004767	47-67 mm	100	1,026
1388007898	77-97 mm	50	1,107



Tappi e riduzioni in ferro zincato per radiatore
Galvanized iron plugs and reductions for radiator

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1170FZ0003	dx 48 1"	100	0,903
1170FZ0004	sx 48 1"	100	0,903
15140000GB	dx 48 1" x 1/4"	100	1,045
1514SX00GB	sx 48 1" x 1/4"	100	1,045
15140000GC	dx 48 1" x 3/8"	100	1,045
1514SX00GC	sx 48 1" x 3/8"	100	1,045
15140000GD	dx 48 1" x 1/2"	100	1,045
1514SX00GD	sx 48 1" x 1/2"	100	1,045
15140000GF	dx 48 1" x 3/4"	100	1,188
1514SX00GF	sx 48 1" x 3/4"	100	1,188



Tappi e riduzioni verniciate per radiatore
Varnished plug and reductions for radiator

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1170FVE001	dx 42 1"	100	1,093
1170FVE002	sx 42 1"	100	1,093
15180000GB	dx 42 1" x 1/4"	100	1,283
1518SX00GB	sx 42 1" x 1/4"	100	1,283
15180000GC	dx 42 1" x 3/8"	100	1,283
1518SX00GC	sx 42 1" x 3/8"	100	1,283
15180000GD	dx 42 1" x 1/2"	100	1,235
1518SX00GD	sx 42 1" x 1/2"	100	1,235
15180000GF	dx 42 1" x 3/4"	100	2,280
1518SX00GF	sx 42 1" x 3/4"	100	2,280
1170FVE003	dx 48 1"	100	1,140
1170FVE004	sx 48 1"	100	1,140
15200000GB	dx 48 1" x 1/4"	100	1,283
1520SX00GB	sx 48 1" x 1/4"	100	1,283
15200000GC	dx 48 1" x 3/8"	100	1,283
1520SX00GC	sx 48 1" x 3/8"	100	1,283
15200000GD	dx 48 1" x 1/2"	100	1,283
1520SX00GD	sx 48 1" x 1/2"	100	1,283
15200000GF	dx 48 1" x 3/4"	100	1,425
1520SX00GF	sx 48 1" x 3/4"	100	1,425



Tappi e riduzioni verniciate per radiatore con guarnizione
Varnished plug and reductions for radiator with gasket

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1170FVEGM1	dx 42 1"	100	1,425
1170FVEGM2	sx 42 1"	100	1,425
1518GM00GB	dx 42 1" x 1/4"	100	1,520
1518GMSXGB	sx 42 1" x 1/4"	100	1,520
1518GM00GC	dx 42 1" x 3/8"	100	1,520
1518GMSXGC	sx 42 1" x 3/8"	100	1,520
1518GM00GD	dx 42 1" x 1/2"	100	1,520
1518GMSXGD	sx 42 1" x 1/2"	100	1,520
1518GM00GF	dx 42 1" x 3/4"	100	1,710
1518GMSXGF	sx 42 1" x 3/4"	100	1,710



Nipples per radiatore
Radiator nipple

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1161RAD00G	1"	100	0,689
1161RAD0GB	1"1/4	100	0,950



Valvolina sfiato per radiatore con guarnizione teflon
Breather drain for radiator with teflon gasket

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1194NTT00B	1/4"	100	1,170
1194NTT00C	3/8"	100	1,530
1194NTT00D	1/2"	100	2,205



Valvolina sfiato per radiatore orientabile
Breather drain for swinging radiator

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
151000000C	3/8"	100	2,340
151000000D	1/2"	100	2,790



Tappo per riduzioni radiatore
Chrome plated plug for radiator

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1510TAP00C	3/8"	25	1,012
1510TAP00D	1/2"	25	1,012



Set tappi e valvola per radiatore in blister flangia 42 ridotto

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1523BLISTGC	1" x 3/8"	25	6,935
1523BLISTGD	1" x 1/2"	25	6,935

Plugs and breather drain radiator set in blister for flange 42 and reduction



Mensola zincata per radiatore flangia 1"
Galvanized bracket for radiator flange 1"

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1207000019	19 cm	100	0,950
1207000023	23 cm	100	0,950
1207000026	26 cm	100	1,188
1207000029	29 cm	100	1,425



Mensola zincata con tassello per radiatore ghisa e acciaio

cod.	misura	cp. x conf.	euro cp.
1209G000020	20 cm	25	3,225
1209G000023	23 cm	25	3,591

Galvanized bracket with small block for stainless and cast iron radiator



Mensola verniciata per tubolari ø 53

Varnished bracket for tubing ø 53

cod.	misura	cp. x conf.	euro cp.
120953AC20	20 cm	25	3,244
120953AC22	22 cm	25	3,586



Mensola smaltata per radiatore alluminio

Enameled bracket for aluminium radiator

cod.	misura	cp. x conf.	euro cp.
1209SM00000	17 cm	50	1,895



Mensola verniciata per tubolari ø 60

Varnished bracket for tubing ø 60

cod.	misura	cp. x conf.	euro cp.
120960AC20	20 cm	25	3,083
120960AC22	22 cm	25	3,401



Mensola smaltata schiacciata per radiatore in alluminio

Enameled smashed bracket for aluminium radiator

cod.	misura	cp. x conf.	euro cp.
1209SMNT00	17 cm	50	1,971



Raccordo eccentrico in ottone sabbiato terminale MF 3/8" x 3/8"

Brass excentric connection MF 3/8" x 3/8"

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1265SPCC10	10 mm	10	6,702
1265SPCC20	20 mm	10	10,213
1265SPCC30	30 mm	10	10,536
1265SPCC40	40 mm	10	11,011
1265SPCC50	50 mm	10	12,768
1265SPCC60	60 mm	10	13,566



Raccordo eccentrico in ottone cromato terminale MF 3/8" x 3/8"

Chrome plated brass excentric connection MF 3/8" x 3/8"

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1265CRCC10	10 mm	10	13,884
1265CRCC20	20 mm	10	19,314
1265CRCC30	30 mm	10	20,268
1265CRCC40	40 mm	10	23,304
1265CRCC50	50 mm	10	26,334
1265CRCC60	60 mm	10	29,526

Raccordo eccentrico in ottone sabbiato terminale MF 1/2" x 1/2"

Brass excentric connection MF 1/2" x 1/2"

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1265SPDD10	10 mm	10	6,702
1265SPDD20	20 mm	10	10,213
1265SPDD30	30 mm	10	10,536
1265SPDD40	40 mm	10	11,011
1265SPDD50	50 mm	10	12,768
1265SPDD60	60 mm	10	13,566

Raccordo eccentrico in ottone cromato terminale MF 1/2" x 1/2"

Chrome plated brass excentric connection MF 1/2" x 1/2"

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1265CRDD10	10 mm	10	13,884
1265CRDD20	20 mm	10	19,314
1265CRDD30	30 mm	10	20,268
1265CRDD40	40 mm	10	23,304
1265CRDD50	50 mm	10	26,334
1265CRDD60	60 mm	10	29,526



Rosetta apribile in PP bianco ø 60 mm
White PP "openable" rosette ø 60 mm

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1257B00010	ø int. 10 mm	200	0,105
1257B00012	ø int. 12 mm	200	0,105
1257B00014	ø int. 14 mm	200	0,105
1257B00016	ø int. 16 mm	200	0,105
1257B00018	ø int. 3/8" (18 mm)	200	0,105
1257B0000D	ø int. 1/2"	200	0,210



Rosetta apribile universale in PP bianco per monotubo

cod.	pz. x conf.	euro cad.
1257NTD00B	50	0,523

Openable universal white PP rosette for single pipe



Rosetta apribile universale in PP bianco

cod.	pz. x conf.	euro cad.
1257NT000B	200	0,085


Openable universal white PP rosette



Rosetta apribile copritubo "Futura" in PP bianco per termosifone

cod.	pz. x conf.	euro cad.
1259000000	30	0,214

Openable white PP pipe-cover rosette "Futura" for radiator



Rosetta Lux apribile in ABS cromata

cod.	pz. x conf.	euro cad.
22271L00CR	100	0,740

Universal chromed ABS Lux openable rosette



Rosetta apribile copritubo "Futura" in PP bianco ø interno variabile da 10 a 22 mm

cod.	pz. x conf.	euro cad.
1259CR0M00	30	1,050

Openable white PP rosette "Futura" for radiator interna variable from 10 to 22 mm



Rosetta Lux apribile in ABS bianca

cod.	pz. x conf.	euro cad.
22271L0000	100	0,226

Universal white ABS Lux openable rosette



Rosetta universale tipo "P"

cod.	pz. x conf.	euro cad.
1259P00000	50	0,489

Universal rosette "P" type

cod.	pz. x conf.	euro cad.
1259PCR000	20	4,247

RACCORDERIA

FITTINGS



RACCORDERIA IN OTTONE

BRASS FITTINGS



Prolunga in ottone nudo	cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
Yellow brass extension	11570IOC10	3/8" x 10 mm	10	1,573
	11570IOC15	3/8" x 15 mm	10	1,929
	11570IOC20	3/8" x 20 mm	10	2,368
	11570IOC25	3/8" x 25 mm	10	2,585
	11570IOC30	3/8" x 30 mm	10	2,983
	11570IOC40	3/8" x 40 mm	10	3,580
	11570IOC50	3/8" x 50 mm	10	4,375
	11570IOD10	1/2" x 10 mm	10	1,808
	11570IOD15	1/2" x 15 mm	10	2,188
	11570IOD20	1/2" x 20 mm	10	2,585
	11570IOD25	1/2" x 25 mm	10	3,062
	11570IOD30	1/2" x 30 mm	10	3,682
	11570IOD40	1/2" x 40 mm	10	4,574
	11570IOD50	1/2" x 50 mm	10	5,569
	11570IOD100	1/2" x 100 mm	10	13,524
	11570IOF10	3/4" x 10 mm	10	2,585
	11570IOF15	3/4" x 15 mm	10	3,182
	11570IOF20	3/4" x 20 mm	10	3,779
	11570IOF25	3/4" x 25 mm	10	4,237
	11570IOF30	3/4" x 30 mm	10	4,852
	11570IOF40	3/4" x 40 mm	10	5,966
	11570IOF50	3/4" x 50 mm	10	7,062
	11570IOG10	1" x 10 mm	10	4,375
	11570IOG15	1" x 15 mm	10	5,074
	11570IOG20	1" x 20 mm	10	5,966
	11570IOG25	1" x 25 mm	10	6,762
	11570IOG30	1" x 30 mm	10	7,756
	11570IOG40	1" x 40 mm	10	8,949
	11570IOG50	1" x 50 mm	10	10,938



Prolunga ridotta filetto in ottone nudo	cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
Reduced round threaded yellow brass extension	11580IO0BC	1/4" x 3/8"	10	1,272
	11580IO0BD	1/4" x 1/2"	10	1,591
	11580IO0CD	3/8" x 1/2"	10	1,591
	11580IO0CF	3/8" x 3/4"	10	2,983
	11580IO0DF	1/2" x 3/4"	10	2,488
	11580IO0DG	1/2" x 1"	10	3,284
	11580IO0FG	3/4" x 1"	10	3,381
	11580IO0FGB	3/4" x 1"1/4	10	5,471
	11580IO0GGB	1" x 1"1/4	10	5,273



Prolunga in ottone cromato	cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
Chrome plated brass extension	11570CIC10	3/8" x 10 mm	10	1,730
	11570CIC15	3/8" x 15 mm	10	2,109
	11570CIC20	3/8" x 20 mm	10	2,646
	11570CIC25	3/8" x 25 mm	10	2,886
	11570CIC30	3/8" x 30 mm	10	3,339
	11570CIC40	3/8" x 40 mm	10	3,978
	11570CIC50	3/8" x 50 mm	10	4,773
	11570CID10	1/2" x 10 mm	10	2,091
	11570CID15	1/2" x 15 mm	10	2,428
	11570CID20	1/2" x 20 mm	10	2,886
	11570CID25	1/2" x 25 mm	10	3,381
	11570CID30	1/2" x 30 mm	10	3,978
	11570CID40	1/2" x 40 mm	10	5,032
	11570CID50	1/2" x 50 mm	10	6,068
	1157CID100	1/2" x 100 mm	10	14,717
	11570CIF10	3/4" x 10 mm	10	2,886
	11570CIF15	3/4" x 15 mm	10	3,483
	11570CIF20	3/4" x 20 mm	10	4,079
	11570CIF25	3/4" x 25 mm	10	4,676
	11570CIF30	3/4" x 30 mm	10	5,273
	11570CIF40	3/4" x 40 mm	10	6,563
	11570CIF50	3/4" x 50 mm	10	7,659
	11570CIG10	1" x 10 mm	10	4,972
	11570CIG15	1" x 15 mm	10	5,767
	11570CIG20	1" x 20 mm	10	6,665
	11570CIG25	1" x 25 mm	10	7,659
	11570CIG30	1" x 30 mm	10	8,552



Prolunga ridotta filetto in ottone cromato	cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
Reduced round threaded chrome plated extension	11580CIOBC	1/4" x 3/8"	10	1,434
	11580CIOBD	1/4" x 1/2"	10	1,832
	11580CIOCD	3/8" x 1/2"	10	2,428
	11580CIOCF	3/8" x 3/4"	10	3,381
	11580CIODF	1/2" x 3/4"	10	2,706
	11580CIODG	1/2" x 1"	10	3,682
	11580CIOFG	3/4" x 1"	10	3,880



Riduzione esagonale doppio filetto in ottone nudo

Hexagonal double
thread yellow brass
reduction

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
11630I00DB	1/2" x 1/4"	10	1,670
11630I00CD	1/2" x 3/8"	10	1,073
11630I00FC	3/4" x 3/8"	10	2,488
11630I00DF	3/4" x 1/2"	10	1,374
11630I00GC	1" x 3/8"	10	4,676
11630I00GD	1" x 1/2"	10	3,682
11630I00FG	1" x 3/4"	10	2,743
11630I0GBD	1"1/4 x 1/2"	10	7,160
11630I0GBF	1"1/4 x 3/4"	10	6,267
11630I0GBG	1"1/4 x 1"	10	4,875
11630I0GDF	1"1/2 x 3/4"	10	8,949
11630I0GDG	1"1/2 x 1"	10	7,460
11630I0GDB	1"1/2 x 1"1/4"	10	5,273



Nipples ridotto doppio filetto in ottone nudo

Reduced double thread
yellow brass nipple

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
11610I00CB	3/8" x 1/4"	10	1,295
11610I00DB	1/2" x 1/4"	10	1,591
11610I00CD	1/2" x 3/8"	10	1,512
11610I00FC	3/4" x 3/8"	10	2,886
11610I00DF	3/4" x 1/2"	10	2,188
11610I00GD	1" x 1/2"	10	3,501
11610I00FG	1" x 3/4"	10	3,880
11610I0GBF	1"1/4 x 3/4"	10	5,966
11610I0GBG	1"1/4 x 1"	10	5,767
11610I0GDF	1"1/2 x 3/4"	10	8,552
11610I0GDG	1"1/2 x 1"	10	7,955
11610I0GDB	1"1/2 x 1"1/4"	10	8,154



Nipples doppio filetto in ottone nudo

Double thread yellow
brass nipple

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
11610I00CC	3/8" x 3/8"	10	1,235
11610I00DD	1/2" x 1/2"	10	1,494
11610I00FF	3/4" x 3/4"	10	2,188
11610I00GG	1" x 1"	10	3,640
11610I0GBG	1"1/4 x 1"1/4"	10	6,364
11610I0GDG	1"1/2 x 1"1/2"	10	7,955
11610I00HH	2" x 2"	10	12,728



Riduzione esagonale doppio filetto in ottone cromato

Hexagonal double
thread chrome plated
brass reduction

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
11630CI0CD	1/2" x 3/8"	10	1,253
11630CI0DB	1/2" x 1/4"	10	1,808
11630CI0FC	3/4" x 3/8"	10	2,687
11630CI0DF	3/4" x 1/2"	10	1,531
11630CI0GC	1" x 3/8"	10	4,875
11630CI0GD	1" x 1/2"	10	3,978
11630CI0FG	1" x 3/4"	10	2,983



Nipples ridotto doppio filetto in ottone cromato

Reduced double thread
chrome plated brass
nipple

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
11610CI0CB	3/8" x 1/4"	10	1,452
11610CI0DB	1/2" x 1/4"	10	1,730
11610CI0CD	1/2" x 3/8"	10	1,651
11610CI0FC	3/4" x 3/8"	10	3,085
11610CI0DF	3/4" x 1/2"	10	2,488
11610CI0GD	1" x 1/2"	10	3,820
11610CI0FG	1" x 3/4"	10	4,278



Nipples doppio filetto in ottone cromato

Double thread chrome
plated brass nipple

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
11610CI0CC	3/8" x 3/8"	10	1,374
11610CI0DD	1/2" x 1/2"	10	1,591
11610CI0FF	3/4" x 3/4"	10	2,326
11610CI0GG	1" x 1"	10	3,936



Tappo femmina in ottone nudo

Yellow brass female
plug

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
11680I000C	3/8"	10	0,994
11680I000D	1/2"	10	1,036
11680I000F	3/4"	10	1,670
11680I000G	1"	10	2,488
11680I00GB	1"1/4	10	3,978



Tappo femmina in ottone cromato

Chrome plated brass
female plug


cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
11680CI00C	3/8"	10	1,133
11680CI00D	1/2"	10	1,235
11680CI00F	3/4"	10	1,989
11680CI00G	1"	10	2,923



Tappo maschio in ottone nudo

Yellow brass male
plug


cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
11660I000C	3/8"	10	1,036
11660I000D	1/2"	10	1,133
11660I000F	3/4"	10	1,790
11660I000G	1"	10	2,983
11660I00GB	1"1/4	10	4,875



Tappo maschio in ottone cromato

Chrome plated brass
male plug

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
11660CI00C	3/8"	10	1,152
11660CI00D	1/2"	10	1,314
11660CI00F	3/4"	10	1,947
11660CI00G	1"	10	3,182



Nipples tutto filettato in ottone nudo

Yellow brass all
threaded nipple

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
116200000C	3/8"	10	1,989
116200000D	1/2"	10	2,387
116200000F	3/4"	10	3,321
116200000G	1"	10	4,477



Ghiera in ottone nudo doppio filetto

Yellow brass double
thread ring

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
11640000CD	3/8" x 1/2"	10	0,698
11640000DF	1/2" x 3/4"	10	0,953
11640000FG	3/4" x 1"	10	1,494
11640000GGB	1" x 1"1/4	10	2,488
11640000GBGD	1"1/4 x 1"1/2	10	2,687



Gomito in ottone nudo MF
Yellow brass MF elbow

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
11960I000C	3/8"	10	3,242
11960I000D	1/2"	10	3,085
11960I000F	3/4"	10	4,972
11960I000G	1"	10	7,955
11960I00GB	1"1/4	10	13,325
11960I00GD	1"1/2	10	19,291



Gomito in ottone cromato MF
Chrome plated brass MF elbow

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
11960CI00C	3/8"	10	3,936
11960CI00D	1/2"	10	3,700
11960CI00F	3/4"	10	5,471
11960CI00G	1"	10	10,143



Gomito in ottone nudo FF
Yellow brass FF elbow

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
11970I000C	3/8"	10	3,182
11970I000D	1/2"	10	3,520
11970I000F	3/4"	10	4,533
11970I000G	1"	10	8,552
11970I00GB	1"1/4	10	13,921
11970I00GD	1"1/2	10	19,888



Gomito in ottone cromato FF
Chrome plated brass FF elbow

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
11970CI00C	3/8"	10	3,917
11970CI00D	1/2"	10	4,278
11970CI00F	3/4"	10	5,569
11970CI00G	1"	10	10,244



Tee in ottone nudo FFF
Yellow brass FFF T-piece

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
11980I000C	3/8"	10	3,779
11980I000D	1/2"	10	3,621
11980I000F	3/4"	10	4,731
11980I000G	1"	10	9,449
11980I00GB	1"1/4	10	17,103
11980I00GD	1"1/2	1	25,456
11980I000H	2"	1	33,212



Tee in ottone cromato FFF
Chrome plated brass FFF T-piece

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
11980CI00C	3/8"	10	4,773
11980CI00D	1/2"	10	4,278
11980CI00F	3/4"	10	5,527
11980CI00G	1"	10	11,137



Manicotto femmina in ottone nudo
Yellow brass female sleeve

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
11990I000C	3/8"	10	1,693
11990I000D	1/2"	10	2,091
11990I000F	3/4"	10	2,724
11990I000G	1"	10	5,370
11990I00GB	1"1/4	10	6,563
11990I00GD	1"1/2	10	11,137
11990I000H	2"	1	18,297



Manicotto ridotto FF in ottone nudo
Yellow brass reduced FF sleeve

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
11990I00DC	1/2" x 3/8"	10	2,188
11990I00FD	3/4" x 1/2"	10	3,103
11990I00GD	1" x 1/2"	10	3,719
11990I00GF	1" x 3/4"	10	3,779
11990I00BF	1"1/4 x 3/4"	10	9,148
11990I00BG	1"1/4 x 1"	10	7,358
11990IGDGB	1"1/2 x 1"1/4	1	11,535
11990I0HGD	2" x 1"1/2	1	19,888



Barilotti in ottone
Brass tanks

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
11740TD50	1/2" x 50 mm	10	2,905
11740TD80	1/2" x 80 mm	10	4,176
11740TD100	1/2" x 100 mm	10	5,171
11740TD120	1/2" x 120 mm	10	6,762
11740TD150	1/2" x 150 mm	10	7,955
11740TOF50	3/4" x 50 mm	10	3,779
11740TOF80	3/4" x 80 mm	10	5,370
11740TF100	3/4" x 100 mm	10	6,165
11740TF120	3/4" x 120 mm	10	7,955
11740TF150	3/4" x 150 mm	10	9,347
11740TOG50	1" x 50 mm	10	5,370
11740TOG80	1" x 80 mm	10	7,557
11740TG100	1" x 100 mm	10	8,751
11740TG150	1" x 150 mm	10	13,722



Manicotto femmina in ottone cromato
Chrome plated brass female sleeve

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
11990CI00C	3/8"	10	1,869
11990CI00D	1/2"	10	2,387
11990CI00F	3/4"	10	3,085
11990CI00G	1"	10	5,869



Manicotto ridotto FF in ottone cromato
Chrome plated brass reduced FF sleeve

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
11990CI0FD	3/4" x 1/2"	10	3,483
11990CI0GD	1" x 1/2"	10	4,375
11990CI0GF	1" x 3/4"	10	4,477
11990CIGBF	1"1/4 x 3/4"	10	9,546
11990CIGBG	1"1/4 x 1"	10	7,955



Raccordi curvi MF con calotta girevole in ottone cromato
Bended connections MF with chrome plated brass swivel plug

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
11770C00DD	1/2" x 1/2"	10	7,358
11770C00DF	3/4" x 1/2"	10	6,364



**Bocchettoni in ottone
nudo MF dritto**
Yellow brass MF union
pipe streight

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
120100000D	1/2"	10	5,171
120100000F	3/4"	10	7,358
120100000G	1"	10	12,529
120100000GB	1"1/4	10	16,507
120100000GD	1"1/2	1	31,422
120100000H	2"	1	61,651



**Bocchettoni in ottone
nudo MF curvo**
Yellow brass MF union
pipe bended

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
12010CCG0D	1/2"	10	6,961
12010CCG0F	3/4"	10	10,143
12010CCG0G	1"	10	17,302
12010CCGGB	1"1/4	10	21,876
12010CCGGD	1"1/2	1	40,769
12010CCG0H	2"	1	85,516



**Prolunga in ottone
nudo "ECO"**
"ECO" yellow brass
extension

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1157000C10	3/8" x 10 mm	10	0,939
1157000C15	3/8" x 15 mm	10	1,133
1157000C20	3/8" x 20 mm	10	1,323
1157000C25	3/8" x 25 mm	10	1,323
1157000C30	3/8" x 30 mm	10	1,499
1157000C40	3/8" x 40 mm	10	1,730
1157000C50	3/8" x 50 mm	10	2,493
1157000D10	1/2" x 10 mm	10	1,073
1157000D15	1/2" x 15 mm	10	1,346
1157000D20	1/2" x 20 mm	10	1,642
1157000D25	1/2" x 25 mm	10	1,993
1157000D30	1/2" x 30 mm	10	2,308
1157000D40	1/2" x 40 mm	10	2,891
1157000D50	1/2" x 50 mm	10	3,543
1157000F10	3/4" x 10 mm	10	1,388
1157000F15	3/4" x 15 mm	10	1,684
1157000F20	3/4" x 20 mm	10	2,095
1157000F25	3/4" x 25 mm	10	2,447
1157000F30	3/4" x 30 mm	10	3,090
1157000F40	3/4" x 40 mm	10	3,631
1157000F50	3/4" x 50 mm	10	4,176



**Prolunga in ottone
cromato "ECO"**
"ECO" chrome plated
brass extension

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
11570C0C10	3/8" x 10 mm	10	1,031
11570C0C15	3/8" x 15 mm	10	1,235
11570C0C20	3/8" x 20 mm	10	1,434
11570C0C25	3/8" x 25 mm	10	1,623
11570C0C30	3/8" x 30 mm	10	1,855
11570C0C40	3/8" x 40 mm	10	2,234
11570C0C50	3/8" x 50 mm	10	2,641
11570C0D10	1/2" x 10 mm	10	1,175
11570C0D15	1/2" x 15 mm	10	1,457
11570C0D20	1/2" x 20 mm	10	1,758
11570C0D25	1/2" x 25 mm	10	2,109
11570C0D30	1/2" x 30 mm	10	2,442
11570C0D40	1/2" x 40 mm	10	3,039
11570C0D50	1/2" x 50 mm	10	3,691
11570C0F10	3/4" x 10 mm	10	1,494
11570C0F15	3/4" x 15 mm	10	1,795
11570C0F20	3/4" x 20 mm	10	2,234
11570C0F25	3/4" x 25 mm	10	2,572
11570C0F30	3/4" x 30 mm	10	3,242
11570C0F40	3/4" x 40 mm	10	3,779
11570C0F50	3/4" x 50 mm	10	4,361



Prolunga ridotta filetto
in ottone nudo "ECO"
"ECO" yellow brass
reduced extension

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
11580000CD	3/8" x 1/2"	10	1,138
11580000DF	1/2" x 3/4"	10	1,633



Prolunga ridotta filetto
in ottone cromato
"ECO"
"ECO" chrome plated
brass reduced extension

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
11580C00CD	3/8" x 1/2"	10	1,263
11580C00DF	1/2" x 3/4"	10	1,767



Nipples doppio filetto
in ottone nudo "ECO"
"ECO" yellow brass
double thread nipple

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
11610000CC	3/8" x 3/8"	10	0,814
11610000CD	3/8" x 1/2"	10	1,193
11610000DD	1/2" x 1/2"	10	1,235
11610000DF	1/2" x 3/4"	10	1,697
11610000FF	3/4" x 3/4"	10	1,873



Nipples doppio filetto
in ottone cromato
"ECO"
"ECO" chrome plated
brass double thread
nipple

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
11610C00CC	3/8" x 3/8"	10	0,911
11610C00CD	3/8" x 1/2"	10	1,318
11610C00DD	1/2" x 1/2"	10	1,360
11610C00DF	1/2" x 3/4"	10	1,832
11610C00FF	3/4" x 3/4"	10	2,007



Riduzione esagonale
doppio filetto in ottone
nudo "ECO"
"ECO" yellow brass
double thread
hexagonal reduction

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
11630000CD	1/2" x 3/8"	10	0,976
11630000DF	3/4" x 1/2"	10	1,337



Riduzione esagonale
doppio filetto in ottone
cromato "ECO"
"ECO" chrome plated
brass double thread
hexagonal reduction

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
11630C00CD	1/2" x 3/8"	10	1,096
11630C00DF	3/4" x 1/2"	10	1,480



Gomito in ottone nudo
MF "ECO"
"ECO" yellow brass
MF elbow

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
119600000C	3/8"	20	1,711
119600000D	1/2"	20	2,733
119600000F	3/4"	10	3,941



Gomito in ottone
cromato MF "ECO"
"ECO" chrome plated
brass MF elbow

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
11960C000C	3/8"	20	1,832
11960C000D	1/2"	20	2,877
11960C000F	3/4"	10	4,112



Gomito in ottone nudo
FF "ECO"
"ECO" yellow brass
FF elbow

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
119700000C	3/8"	20	1,711
119700000D	1/2"	20	2,733
119700000F	3/4"	10	3,941



Gomito in ottone
cromato FF "ECO"
"ECO" chrome plated
brass FF elbow

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
11970C000C	3/8"	20	1,832
11970C000D	1/2"	20	2,877
11970C000F	3/4"	10	4,112



Manicotto femmina
in ottone nudo "ECO"
"ECO" yellow brass
female sleeve

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
119900000C	3/8"	20	1,156
119900000D	1/2"	20	1,536
119900000F	3/4"	10	2,197



Manicotto femmina
in ottone cromato
"ECO"
"ECO" chrome plated
brass female sleeve

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
11990C000C	3/8"	20	1,272
11990C000D	1/2"	20	1,605
11990C000F	3/4"	10	2,354



Tappo femmina
in ottone nudo "ECO"
"ECO" Yellow brass
female plug

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
116800000C	3/8"	10	0,763
116800000D	1/2"	10	1,013
116800000F	3/4"	10	1,494
116800000G	1"	10	2,044



Tappo femmina
in ottone cromato
"ECO"
"ECO" Chrome plated
brass female plug

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
11680C000C	3/8"	10	0,874
11680C000D	1/2"	10	1,138
11680C000F	3/4"	10	1,582
11680C000G	1"	10	2,123



Tee in ottone nudo
FFF "ECO"
"ECO" yellow brass
FFF T-piece

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
119800000C	3/8"	20	1,693
119800000D	1/2"	20	2,992
119800000F	3/4"	10	4,163



Tee in ottone cromato
FFF "ECO"
"ECO" chrome plated
brass FFF T-piece


cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
11980C000C	3/8"	20	1,832
11980C000D	1/2"	20	3,145
11980C000F	3/4"	10	4,366

RACCORDERIA IN OTTONE BRASS FITTINGS



**Tappo maschio
in ottone nudo "ECO"**
"ECO" Yellow brass
male plug

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
116600000C	3/8"	10	0,759
116600000D	1/2"	10	0,985
116600000F	3/4"	10	1,383
116600000G	1"	10	1,929



**Tappo maschio
in ottone cromato
"ECO"**
"ECO" Chrome plated
brass male plug

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
11660C000C	3/8"	10	0,860
11660C000D	1/2"	10	1,101
11660C000F	3/4"	10	1,508
11660C000G	1"	10	2,067



**Riduzione in ottone
cromato MF**
Chrome plated brass
MF reduction

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
11690C0GGB	1" x 1"1/4	10	2,604
11690CGBGD	1"1/4 x 1"1/2	10	4,149

RACCORDERIA IN FERRO ZINCATO GALVANIZED IRON FITTINGS



**Prolunga in ferro
zincato**
Galvanized iron
connection

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1181F00C10	3/8" x 10	10	0,556
1181F00C15	3/8" x 15	10	0,619
1181F00C20	3/8" x 20	10	0,692
1181F00C25	3/8" x 25	10	0,839
1181F00C30	3/8" x 30	10	0,956
1181F00C50	3/8" x 50	10	2,169
1181F00D10	1/2" x 10	10	0,444
1181F00D15	1/2" x 15	10	0,483
1181F00D20	1/2" x 20	10	0,561
1181F00D25	1/2" x 25	10	0,756
1181F00D30	1/2" x 30	10	0,941
1181F00D40	1/2" x 40	10	1,906
1181F00D50	1/2" x 50	10	2,169
1181F00F10	3/4" x 10	10	1,126
1181F00F15	3/4" x 15	10	1,243
1181F00F20	3/4" x 20	10	1,389
1181F00F25	3/4" x 25	10	1,677
1181F00F30	3/4" x 30	10	1,862
1181F00F40	3/4" x 40	10	3,091
1181F00F50	3/4" x 50	10	3,515
1181F00G10	1" x 10	10	2,218
1181F00G15	1" x 15	10	2,579
1181F00G20	1" x 20	10	3,037
1181F00G25	1" x 25	10	3,710
1181F00G30	1" x 30	10	3,812
1181F0GB20	1"1/4 x 20	10	10,871



**Prolunga ridotta MF
in ferro zincato**
Reduced extension
round threaded MF
galvanized iron

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1182F000AB	1/8" x 1/4"	10	0,722
1182F000BC	1/4" x 3/8"	10	0,800
1182F000BD	1/4" x 1/2"	10	0,921
1182F000CD	3/8" x 1/2"	10	0,590
1182F000CF	3/8" x 3/4"	10	1,589
1182F000DF	1/2" x 3/4"	10	1,380
1182F000DG	1/2" x 1"	10	2,403
1182F000FG	3/4" x 1"	10	2,179
1182F00GGB	1" x 1"1/4	10	6,562



Nipples in ferro zincato

Galvanized iron
double thread nipple

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1185F000AA	1/8" x 1/8"	10	0,756
1185F000AB	1/4" x 1/8"	10	0,556
1185F000BB	1/4" x 1/4"	10	0,590
1185F000BC	3/8" x 1/4"	10	0,648
1185F000CC	3/8" x 3/8"	10	0,653
1185F000CD	1/2" x 3/8"	10	0,839
1185F000CF	3/4" x 3/8"	10	1,541
1185F000CG	1" x 3/8"	10	2,423
1185F000CA	1/2" x 1/4"	10	1,019
1185F000DD	1/2" x 1/2"	10	0,570
1185F000DF	3/4" x 1/2"	10	1,389
1185F000DG	1" x 1/2"	10	2,330
1185F000FF	3/4" x 3/4"	10	1,253
1185F000FG	1" x 3/4"	10	2,330
1185F000GG	1" x 1"	10	2,467
1185F00GBG	1"1/4 x 1"	10	5,587
1185F00GDG	1"1/2 x 1"	10	8,136



Nipples tutto filetto in ferro zincato

Galvanized iron
threaded nipple

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1186F0000B	1/4"	10	0,970
1186F0000C	3/8"	10	0,673
1186F0000D	1/2"	10	0,839
1186F0000F	3/4"	10	1,277
1186F0000G	1"	10	1,862
1186F000GB	1"1/4	10	4,778



Riduzione esagonale in ferro zincato

Galvanized iron
double thread nuts

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1187F000AB	1/4" x 1/8"	10	0,468
1187F000AC	3/8" x 1/8"	10	0,765
1187F000AD	1/2" x 1/8"	10	1,053
1187F000BC	3/8" x 1/4"	10	0,507
1187F000BD	1/2" x 1/4"	10	0,595
1187F000CD	1/2" x 3/8"	10	0,575
1187F000CG	1" x 3/8"	10	1,896
1187F000DF	3/4" x 1/2"	10	1,058
1187F000FB	3/4" x 1/4"	10	1,253
1187F000FC	3/4" x 3/8"	10	1,185
1187F000FG	1" x 3/4"	10	1,750
1187F000GD	1" x 1/2"	10	1,794
1187F00GBD	1"1/4 x 1/2"	10	4,495
1187F00GBF	1"1/4 x 3/4"	10	4,422
1187F00GDG	1"1/2 x 1"	10	5,982



Controdado esagonale in ferro zincato

Hexagonal galvanized
iron lock-nut

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1188F0000A	1/8"	10	0,531
1188F0000B	1/4"	10	0,531
1188F0000C	3/8"	10	0,556
1188F0000D	1/2"	10	0,756
1188F0000F	3/4"	10	1,160
1188F0000G	1"	10	1,521



Dado femmina in ferro zincato

Galvanized iron
female nut

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1189F0000A	1/8"	10	0,497
1189F0000B	1/4"	10	0,497
1189F0000C	3/8"	10	0,483
1189F0000D	1/2"	10	0,556
1189F0000F	3/4"	10	1,121
1189F0000G	1"	10	2,023



**Tappo maschio
in ferro zincato**
Galvanized iron plug

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1166F0000A	1/8"	10	0,522
1166F0000B	1/4"	10	0,400
1166F0000C	3/8"	10	0,483
1166F0000D	1/2"	10	0,444
1166F0000F	3/4"	10	1,092
1166F0000G	1"	10	1,779



Manicotto ridotto MF
Reduced MF sleeve

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1180BISFCD	1/2" x 3/8"	10	1,155
1180BISFDF	3/4" x 1/2"	10	1,662
1180BISFFG	1" x 3/4"	10	2,774



**Manicotto in ferro
zincato**
Galvanized iron sleeve

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1176F0000A	1/8"	10	0,926
1176F0000B	1/4"	10	0,946
1176F0000C	3/8"	10	0,902
1176F0000D	1/2"	10	1,107
1176F0000F	3/4"	10	1,355
1176F0000G	1"	10	1,945
1176F0000GB	1"1/4	10	2,891
1176F0000GD	1"1/2	10	3,642
1176F0000H	2"	10	5,016



**Barilotto in ferro
zincato**
Galvanized iron tank
with double thread

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1174F00C80	3/8" x 80 mm	10	2,369
1174F0C100	3/8" x 100 mm	10	2,954
1174F0C150	3/8" x 150 mm	10	3,637
1174F0C200	3/8" x 200 mm	10	4,587
1174F00D80	1/2" x 80 mm	10	1,404
1174F0D100	1/2" x 100 mm	10	1,355
1174F0D150	1/2" x 150 mm	10	1,706
1174F0D200	1/2" x 200 mm	10	2,004
1174F00F80	3/4" x 80 mm	10	1,814
1174F0F100	3/4" x 100 mm	10	1,604
1174F0F150	3/4" x 150 mm	10	2,130
1174F0F200	3/4" x 200 mm	10	2,691
1174F00G80	1" x 80 mm	10	2,374
1174F0G100	1" x 100 mm	10	2,257
1174F0G150	1" x 150 mm	10	2,803
1174F0G200	1" x 200 mm	10	3,837



**Manicotto ridotto FF
in ferro zincato**
Galvanized iron FF
reduced sleeve

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1184F000AB	1/4" x 1/8"	10	1,097
1184F000AC	3/8" x 1/8"	10	1,204
1184F000BC	3/8" x 1/4"	10	0,873
1184F000CD	1/2" x 3/8"	10	0,921
1184F000DB	1/2" x 1/4"	10	1,243
1184F000DF	3/4" x 1/2"	10	1,443
1184F000FC	3/4" x 3/8"	10	1,706
1184F000GD	1" x 1/2"	10	2,881
1184F000GF	1" x 3/4"	10	2,662
1184F00GBG	1"1/4 x 1"	10	10,647

TAPPI PROVA IMPIANTI

TESTING PLUG



Tappo prova impianti
in "PP" con o-ring da
1/2"

Testing plug in "PP"
1/2" with o-ring

cod.		pz. x conf.	euro cad.
1190NTB000	blu	50	0,345
1190NTR000	rosso	50	0,345
1190NTG000	giallo	50	0,345



Tappo prova impianti
in nylon da 1/2" con
o-ring

Testing plug in nylon
1/2" with o-ring

cod.		pz. x conf.	euro cad.
1190NTTA00	azzurro	50	0,637
1190NTTR00	rosso	50	0,637



Tappo prova impianti
filetto in ottone 1/2"
con o-ring

Testing plug with
brass insert thread
1/2" and o-ring

cod.		pz. x conf.	euro cad.
11900TTB0D	blu	50	1,965
11900TTR0D	rosso	50	1,965

CAPITOLO / CHAPTER 4

SISTEMI DI SCARICO WASTE CONNECTIONS



STARflexSistema di scarico universale
Universal waste system**Con ghiera in plastica**
With plastic ring


cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
260246P0G26	1" x 26	100	1,620
260246P00G	1" x 32	100	1,620
260246P0GB	1"1/4 x 32	100	1,615
260246PGB04	1"1/4 x 32-40	100	1,615
260246P0GD	1"1/2 x 40	100	1,645
260246PGD04	1"1/2 x 32-40	100	1,645
260246PGD5	1"1/2 x 40-50	100	1,655

**Con ghiera in metallo**
With metal ring

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
2602460G26	1" x 26	100	1,900
260246000G	1" x 32	100	1,900
26024600GB	1"1/4 x 32	100	2,005
2602460GBGD	1"1/4 x 32-40	100	2,005
26024600GD	1"1/2 x 40	100	2,155
2602460GDGD	1"1/2 x 32-40	100	2,155
26024600D45	1"1/2 x 40-50	100	2,265

**Con prolunga per
guarnizione conica**
With extension
and conical gasket

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
260246C0GB	1"1/4 x 32	100	1,859
260246CGB04	1"1/4 x 32-40	100	1,859
260246C0GD	1"1/2 x 40	100	1,943
260246CGD04	1"1/2 x 32-40	100	1,943
260246CGD5	1"1/2 x 40-50	100	2,426

**Con doppio imbuto**
With double socket

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
260246DI26	26 x 26	100	1,546
260246DI32	32 x 32	100	1,546
260246DI3240	32-40 x 32-40	100	1,546
260246DI40	40 x 40	100	1,546
260246DI4050	40-50 x 40-50	100	1,557

**NEW!**
NOVITA'!**Raccordo curvo
ghiera plastica
e metallo**
Bended metal and
plastic ring

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
* 260246PCGB32	1"1/4 x 32	100	4,800
260246PCGD40	1"1/2 x 40	100	4,040
ghiera plastica - plastic ring			
* 2602460CGB32	1"1/4 x 32	100	5,300
2602460CGD40	1"1/2 x 40	100	4,540
ghiera metallo - metal ring			

*per misura 1"1/4 si aggiunge riduzione cod. 1357NT0000

**Con ghiera a
stringere in plastica**
With closing
plastic ring

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
ghiera M e F - Male and Female plastic ring			
260246GSGB	F 1"1/2 x 1"1/4	100	4,950
260246GSGD	F 1"1/2 x 1"1/2	100	5,225
ghiera F e imbuto - Female plastic ring and socket			
260246GS32	F 1"1/2 x 32	100	4,950
260246GS40	F 1"1/2 x 40	100	4,950



STARFLESS
Anima metallo
Steel reinforced

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
260246SM0G	1" x 32 mm	100	8,910
260246SMGB	1"1/4 x 32 mm	100	8,910
260246SMGD	1"1/2 x 40 mm	100	9,495



Con ghiera a stringere in plastica e uscita metallo

With closing plastic ring and metal socket

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
260246GSPU32	1"1/4 x 32 mm	100	4,895
260246GSPU40	1"1/2 x 40 mm	100	5,225
ghiera plastica - plastic ring			
260246GSOU32	1"1/4 x 32 mm	100	5,775
260246GSOU40	1"1/2 x 40 mm	100	5,775
ghiera metallo - metal ring			



Rosone in PP per raccordi rapidi
PP flange
for flexible pipes

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1476ROS032	32 mm	50	0,135
1476ROS040	40 mm	50	0,135
1476ROS050	50 mm	50	0,135



Rosone in PP per raccordi rapidi metallizzato
PP flange
for flexible pipes
metallized

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1476ROSC32	32 mm	50	0,815
1476ROSC40	40 mm	50	0,815
1476ROSC50	50 mm	50	0,815

super
STARfless



**Super raccordo rapido
cromato con rosone**

Super chromed
rapid connection
with rosette

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
260246CRG26	1" x 26 mm	100	5,185
260246CR0G	1" x 32 mm	100	6,000
260246CRGB	1"1/4 x 32 mm	100	5,995
260246CRGBGD	1"1/4 x 32/40 mm	100	5,995
260246CRGD	1"1/2 x 40 mm	100	6,025
260246CRGDGD	1"1/2 x 32/40 mm	100	6,030
260246CRD45	1"1/2 x 40/50 mm	100	6,035



**Super raccordo
rapido cromato
a doppio imbuto**

Super chromed
rapid connection
with double socket

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
260246DC26	26 x 26 mm	100	4,760
260246DC32	32 x 32 mm	100	4,760
260246DC3240	32/40 x 32/40 mm	100	4,760
260246DC40	40 x 40 mm	100	4,760
260246DC4050	40/50 x 40/50 mm	100	4,770



**MONOBLOCCO
con piletta PP bianco**
UNIBLOCK
with waste white PP

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
260246PL32	ø 65 uscita 32	100	4,774
260246PL3240	ø 65 uscita 32/40	100	4,774
260246PL40	ø 70 uscita 40	100	4,774
260246P73240	ø 70 uscita 32/40	100	4,774
260246PL4050	ø 70 uscita 40/50	100	4,774
260246PL45	ø 80 uscita 40/50	100	4,774

* metallizzati a richiesta

* metallized on demand



**Kit scarico universale
2 vie attacco 1"1/2
uscita ø 40 mm**

Universal waste kit
two ways attach 1"1/2
outlet ø 40 mm

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
2607KIT0GD	1"1/2 x 40	30	5,055
2608KIT0GD	con pilette 1"1/2	25	7,110



**Kit scarico universale
con doppio tubo
flessibile**

Universal waste kit with double flexible pipe

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
260246DU00	1"1/2 x 40/50	50	4,350



**Tubo spiralato
in PVC atossico**

PVC atoxic spiraled
pipe

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1476R0T00G	ø 32 mm - ø int. 25	20	2,650
1476R0T0GD	ø 40 mm - ø int. 32	20	3,655



**Raccordo in ABS
con ghiera cromata**

ABS connection
with chrome plated
ring

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1476SR000G	1" x tubo ø 32	50	3,885
1476SR00GB	1"1/4 x tubo ø 32	50	4,050
1476SR40GB	1"1/4 x tubo ø 40	50	4,305
1476SR00GD	1"1/2 x tubo ø 40	50	4,400



**Imbuto in ABS
per tubi spiralati**

Exit in ABS
for spiraled pipes


cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1476IMB00G	26 mm x tubo ø 32	25	1,450
1476IMB0GB	32 mm x tubo ø 32	25	1,320
1476IMBGGD	40 mm x tubo ø 32	25	1,600
1476IMB4GB	32 mm x tubo ø 40	25	1,600
1476IMB0GD	40 mm x tubo ø 40	25	1,545
1476IMB050	50 mm x tubo ø 40	25	1,850



**Raccordo in ABS
con ghiera plastica**


ABS connection
with plastic ring

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1476SRP00G	1" x tubo ø 32	50	3,195
1476SRP0GB	1"1/4 x tubo ø 32	50	3,750
1476SRP40G	1" x tubo ø 40	50	3,640
1476SRP4GB	1"1/4 x tubo ø 40	50	3,750
1476SRP0GD	1"1/2 x tubo ø 40	50	3,900



	cod.	pz. x conf.	euro cad.
Tubo flessibile comprimibile per WC lungh. min. 250 e max 350 mm.	3131PR0000	15	8,250
	3131PRABSO Term. ABS	15	9,150

Flexible/compressible pipe for WC min. lenght 250 and max 350 mm.



	cod.	pz. x conf.	euro cad.
Tubo flessibile comprimibile per WC lungh. min. 320 e max 540 mm.	3132PR0000	15	9,073
	3132PRABSO Term. ABS	15	9,429

Flexible/compressible pipe for WC min. lenght 320 and max 540 mm.



	cod.	pz. x conf.	euro cad.
NIAGARA FLESS Tubo estensibile WC da 285 a 625 mm.	3131SUPERO con rinforzo acc	25	7,458
	3131NTT000 Monob PPL	15	8,595

Extensible pipe for WC from 285 to 625 mm.



	cod.	pz. x conf.	euro cad.
Tubo estensibile monoblocco per WC	3131MON000	16	6,710

Extensible pipe MONOBLOCK for WC



	cod.	pz. x conf.	euro cad.
NIAGARINO Tubo estensibile per WC	3133000000 "ECO"	16	6,380

Extensible pipe for WC



	cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
Curva sottovaso Under wc bowl bend	3131CUR000	ø 110	10	7,425
	3131CUR100	ø 100	10	8,100
	3131CUR090	ø 90	10	7,650



Prolunga per wc
Wc extension

cod.	pz. x conf.	euro cad.
1073ST0000 concentrica	30	1,658
1074ST0000 eccentrica	30	1,658



**Prolunga per wc
eccentrica 4 cm.**
Wc extension excentric 4 cm.

cod.	pz. x conf.	euro cad.
5619420000	15	3,680



**Prolunga per wc
girevole**

Wc rotating extension

cod.	pz. x conf.	euro cad.
1075GR0000	12	3,169



**Prolunga per wc
maggiorata**

Wc oversized
extension

cod.	pz. x conf.	euro cad.
1073MG0000 concentrica	48	9,579
1074MG0000 eccentrica	48	9,579



**Tubo curvo rigido
per scarico WC**

Bended rigid pipe
for WC waste

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
3134CUR022	angolo 22° - ø 110	10	6,600
3134CUR045	angolo 45° - ø 110	10	6,545
3134CUR090	angolo 90° - ø 110	10	7,810



**Tubo dritto rigido
per scarico WC**

Straight rigid pipe
for WC waste

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
3134000000	ø 110 - L 350 mm	9	7,400
3134250110	ø 110 - L 250 mm	9	7,400
3134000100	ø 100 - L 250 mm	12	7,400
3134355100	ø 100 - L 350 mm	12	7,400

3134ROSONE	rosone per ø 110	10	1,850
3134ROS100	rosone per ø 100	10	1,850
3134ROS090	rosone per ø 90	10	1,850



**Tubo dritto rigido
per scarico WC**

Straight rigid pipe
for WC waste

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
3134000015	cm. 15 - ø 110	10	5,445
3134000025	cm. 25 - ø 110	10	8,415
3134000040	cm. 40 - ø 110	10	10,615



Sifone BOTTIGLIA 1 via
BOTTLE trap 1 way

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
22250000GD	1"1/2 canotto 40 mm.	10	4,246
2225LAV0GD	1"1/2 canotto 40 mm. e att. lavatrice	10	4,348



Sifone FIASCO 1 via
FIASCO trap 1 way

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
14660000GD	1"1/2 canotto 40 mm.	10	4,144
1466000LGD	1"1/2 canotto 40 mm. e att. lavatrice	10	4,297



Sifone BOTTIGLIA 2 vie
BOTTLE trap 2 ways

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
22290000GD	1"1/2 canotto 40 mm.	10	6,595
2225LAV0GD	1"1/2 canotto 40 mm. e att. lavatrice	10	6,692



Sifone FIASCO 2 vie
FIASCO trap 2 ways

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
14670000GD	1"1/2 canotto 40 mm.	10	6,595
1467000LGD	1"1/2 canotto 40 mm. e att. lavatrice	10	6,692



Sifone PP 1 via
PP trap 1 way

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
2230ES10GB	1"1/2 con riduzione 1"1/4 cod. 1357NT0000 canotto 40 mm.	10	3,950
2230ES20GB	1"1/2 canotto 40 mm.	10	3,395
2230ES30GD	1"1/2 canotto 40 mm. e att. lavatrice	10	3,497



Sifone PP 2 vie
PP trap 2 ways

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
2230ES31GD	1"1/2 canotto 40 mm.	10	5,495
2230ES32GD	1"1/2 canotto 40 mm. e att. lavatrice	10	5,693



Sifone PP tipo "SP"
2 vie
PP trap "SP" type 2
ways

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
2230ES50GD	1"1/2 canotto 40 mm.	10	10,739



Sifone PP tipo "SP"
1 via
PP trap "SP" type 1
way

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
2230ES40GD	1"1/2 canotto 40 mm.	10	4,496



Piletta lavello inox
Inox sink waste

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
14640000GB	1"1/4 ø 65	10	1,925
14640070GD	1"1/2 ø 70	10	2,420



Piletta lavello ceramica
Ceramic sink waste

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1464PP00GB	1"1/4 ø 80	10	2,955
1464PP00GD	1"1/2 ø 80	10	2,955



Piletta alta in PP lavello inox
Inox sink in PP high waste

cod.	Misura	pz. x conf.	euro cad.
1464PI00GD	1"1/2	10	2,361
1464PITPGD	1"1/2 con uscita troppo pieno	10	3,420
1464PILOGD	1"1/2 con attacco lavatrice	10	3,867



Scarico troppo pieno
Overflow - waste

cod.	pz. x conf.	euro cad.
1470RTPRET	10	1,971
tubo rigido scarico ret. 63 x 39		
1470FTPRET	10	1,924
tubo flessibile scarico ret. 63 x 39		
1470FTPROT	10	1,691
tubo flessibile scarico rotø 40		



Bacino per troppo pieno scarico tondo
Connection for overflow rounded waste



cod.	pz. x conf.	euro cad.
1470BIANCO	10	6,156

Piletta lavello 3"1/2 in PP bianco con flangia e cestello in acciaio Inox 18,8
Sink waste 3"1/2 in white PP with flange and basket in stainless steel 18,8

cod.	pz. x conf.	euro cad.
2227CR0000	100	6,261
vite e pomello in plastica		
3227CR0000	10	6,413
con attacco per troppo pieno		
2227CRV PAC	100	7,505
vite e pomello in acciaio		
3227CRV PAC	10	7,695
con attacco per troppo pieno		



Tappo in acciaio per cestello
Stainless steel plug for basket

cod.	pz. x conf.	euro cad.
2/3227CEST	10	2,974
pomello in plastica		
2/3227CEAC	10	3,515
pomello in acciaio		



**Tappo in gomma
bianca con catena
in confezione singola**

White rubber plug
with chain
in single bag

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1102BC0027	27 mm	25	1,738
1102BC0031	31 mm	25	1,759
1102BC0040	40 mm	25	1,780
1102BC0044	44 mm	25	1,911
1102BC0047	47 mm	25	1,922
1102BC0052	52 mm	25	1,985
1102BC0057	57 mm	25	2,021



**Tappo in gomma
nera con rosetta inox
e catena
in confezione singola**

Black rubber plug
with stainless rosette
and chain in single bag

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1103NRC027	27 mm	25	1,937
1103NRC031	31 mm	25	1,969
1103NRC040	40 mm	25	2,027
1103NRC044	44 mm	25	2,142
1103NRC047	47 mm	25	2,231
1103NRC052	52 mm	25	2,321
1103NRC057	57 mm	25	2,352



**Tappo in gomma
nera con catena
in confezione singola**

Black rubber plug
with chain in single bag

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1102NC0027	27 mm	25	1,633
1102NC0031	31 mm	25	1,643
1102NC0040	40 mm	25	1,670
1102NC0044	44 mm	25	1,717
1102NC0047	47 mm	25	1,733
1102NC0052	52 mm	25	1,801
1102NC0057	57 mm	25	1,832



**Tappo in gomma
bianca con rosetta inox
e catena
in confezione singola**

White rubber plug
with stainless rosette
and chain in single bag

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1103BC0027	27 mm	25	2,048
1103BC0031	27 mm	25	2,084
1103BC0040	27 mm	25	2,142
1103BC0044	27 mm	25	2,331
1103BC0047	27 mm	25	2,415
1103BC0052	27 mm	25	2,504
1103BC0057	27 mm	25	2,546



**Tappo in gomma
nera con nottolino
e anello**

Black rubber plug
with ring and pawl

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1104N00027	27 mm	50	0,525
1104N00031	31 mm	50	0,557
1104N00040	40 mm	50	0,651
1104N00044	44 mm	50	0,708
1104N00047	47 mm	50	0,730
1104N00052	52 mm	50	0,788
1104N00057	57 mm	50	0,835



**Tappo nero
con maniglia**
Black plug
with handle

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1102MIDN31	31 mm	50	0,788
1102MIDN40	40 mm	50	0,882
1102MIDN52	52 mm	50	0,919



**Tappo bianco
con maniglia**
White plug
with handle

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1102MIDB31	31 mm	50	0,788
1102MIDB40	40 mm	50	0,882
1102MIDB52	52 mm	50	0,919



**Tappo in gomma nera
con maniglia rosetta
inox**

Black rubber plug with handle and stainless rosette

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1102NTLC52	52 mm	50	1,475



**Griglietta in polietilene
neutro**
Neutral polyethylene
grid

cod.		pz. x conf.	euro cad.
1310NYLAVA	per lavabo	50	0,352
1310NYVASC	per vasca	50	0,352
1310NYLAVE	per lavello	50	0,352



Griglietta per lavelli
Grid for sinks

cod.		pz. x conf.	euro cad.
1310000000	acciaio inox	50	0,735



**Griglietta a cestello
inox per lavelli**
Stainless basket-grid
for sinks

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1310NT0000	ø 70	10	1,202
1310NT0080	ø 80	10	1,302



**Griglia cestello in
zama cromata**
Chromed zinc alloy
basket-grid

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
131100000L	per lavello	10	4,463
131100000V	per vasca	10	4,725



Tubo entrata per sifoni
Trap inlet pipe

cod.	pz. x conf.	euro cad.
1464MCA0GB 1"1/4 att. lav.	10	3,443
1464MCAEGB 1"1/4	10	2,313
1464MCA0GD 1"1/2 att. lav.	10	2,975
1464MCAEGD 1"1/2	10	2,250



Tubo uscita per sifoni
Trap outlet pipe

cod.	pz. x conf.	euro cad.
1464MU00GB ø 32	10	2,125
1464MU00GD ø 40	10	2,250



Riduzione PP bianca
White PP reduction

cod.	pz. x conf.	euro cad.
1357000000 M 1"1/4 x F 1"1/2	25	0,456
1357NT0000 M 1"1/2 x F 1"1/4	25	0,475
6003000000 M 1" x F 1"1/4	25	0,475



Raccordo attacco 1"1/2 lavatrice/lavastoviglie

Connection 1"1/2 for washing machine and wash dishing

cod.	pz. x conf.	euro cad.
1476CL00GD	10	1,986



Raccordo lavatrice/lavastoviglie

Connection for washing machine and wash dishes

cod.	pz. x conf.	euro cad.
1352AB0000 bianco	10	0,736
1352ACR000 cromato	10	1,610



Ghiera cromata per troppo pieno per lavabo/bidet

Chromed ring nut for overflow for wash basin and bidet

cod.	Misura	pz. x conf.	euro cad.
700I13CROM	ø 13 mm	10	0,537
700I19CROM	ø 19 mm	10	0,537
700I24CROM	ø 24 mm	10	0,537
700I28CROM	ø 28 mm	10	0,546



Rosone in PP per raccordi rapidi

PP Flange for flexible pipes

cod.	Misura	pz. x conf.	euro cad.
1476ROS032	32 mm	50	0,135
1476ROS040	40 mm	50	0,135
1476ROS050	50 mm	50	0,135

Metallizzato / Metallized

1476ROSC32	32 mm	50	0,815
1476ROSC40	40 mm	50	0,815
1476ROSC50	50 mm	50	0,815



Sifone bottiglia in ottone cromato senza piletta

Brass bottle trap for sink without drain valve

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
22250C000G	1"	10	19,950
22250C00GB	1"1/4	10	23,038



Sifone lusso in ottone lucido cromato per lavabi a vista

Bright chrome lux brass siphon for wash basin

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
2228LUX1GB	1"1/4	1	72,960



Sifone "S" in ottone cromato con ispezione

Chrome plated brass "S" siphon with inspection

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
22280CSI0G	1"	10	19,950
22280CSIGB	1"1/4	10	23,038



Sifone lusso in ottone lucido cromato per lavabi a vista

Bright chrome lux brass siphon for wash basin

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
2228LUX2GB	1"1/4	1	48,431



Sifone a colonna in ottone cromato con ispezione

Chrome plated brass column siphon with inspection

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
22280CCI0G	1"	10	19,950
22280CCIGB	1"1/4	10	23,038



Sifone lusso in ottone lucido cromato per lavabi a vista

Bright chrome lux brass siphon for wash basin

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
2228LUX3GB	1"1/4	1	60,848



**Piletta scarico lavello
inox in ottone**

Brass inox sink waste

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
14640T00GB	1"1/4	10	5,011
14640T00GD	1"1/2	10	6,584



**Piletta scarico lavello
inox in ottone ø 80**

Brass inox sink waste
ø 80

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
14640T80GB	1"1/4	10	6,802
14640T80GD	1"1/2	10	6,802



**Piletta automatica con
tappo quadro 1"1/4**

Automatic waste 1"1/4
with squared plug

cod.		pz. x conf.	euro cad.
1464PULX00		1	23,038
1464PULXTP	troppo pieno	1	24,035



**Piletta automatica
click-clack 1"1/4
in ottone cromato
per lavabo e bidet
tutto filetto**

Automatic waste click-clack 1"1/4 chrome plated waste for wash basin and bidet

cod.	pz. x conf.	euro cad.	
1464PUSH10	1	14,013	
1464PUSH1T	troppo pieno	1	14,013



**Piletta automatica
click-clack 1"1/4
per ceramica e vetro**
Automatic waste 1"1/4
for ceramic and glass

cod.		pz. x conf.	euro cad.
1464PUSHUN	tappo cromato	1	18,383
1464PBIAUN	tappo ceramica	1	19,238
1464TAPBUN	solo tappo ceramica	1	5,890
1464TAPCUN	solo tappo cromato	1	4,275



**Piletta automatica
click-clack 1"1/4**
Automatic waste
click-clack 1"1/4

cod.	pz. x conf.	euro cad.
1464PUSH00	1	20,710
1464PUSHTP troppo pieno	1	20,710
1464PUSHX0 "ECO"	1	9,738
1464PUSXTP "ECO" troppo pieno	1	10,688
1464PBIATP tappo ceramica t.p.	1	20,188
1464PBIA00 tappo ceramica	1	20,188
1464TAPB00 solo tappo ceramica	1	5,890
1464TAPC00 solo tappo cromato	1	4,465

Piletta per lavatoio in
ottone nudoDrain valve in yellow
brass for sink

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
121800000G	1"	10	25,536
121800000GB	1"1/4	10	38,912
121800000GD	1"1/2	4	62,016
121800000H	2"	4	86,640

Piletta cassone in
ottone nudo con
controdado e dadoDrain valve in yellow
brass with backnut
and nut

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
122100000D	1/2"	20	7,918
122100000F	3/4"	15	10,559
122100000G	1"	10	12,996

Piletta cassone in
ottone nudo filettataTank drain valve
internal threaded

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1222FILODC	1/2" x 3/8"	20	10,156
1222FILOFD	3/4" x 1/2"	20	12,388
1222FILOGF	1" x 3/4"	15	16,654
1222FILGBG	1"1/4 x 1"	5	23,152

Piletta cassone in
ottone nudo filettata
con tappo

Tank drain valve internal threaded with plug

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1222FILT0G	1"	10	21,119
1222FILTGB	1"1/4	5	26,804

Raccordo cassone
diritto in ottone
nudoStraight connector
for tank in yellow
brass

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
122300000D	1/2"	20	9,543
122300000F	3/4"	15	12,592
122300000G	1"	8	17,665
122300000GB	1"1/4	5	24,976
122300000GD	1"1/2	4	31,882
122300000H	2"	3	39,397

Piletta per lavello con
troppo pienoSink waste with
overflow

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1908RP00GB	1"1/4	10	12,350
1908RP000G	1"	10	9,975



Scarico automatico in ottone

Automatic discharge drain valve in nickel plated brass

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
TP00000TTG	1"	10	10,935
TP00000TTGB	1"1/4	10	13,185

Piletta di scarico "ECO"

Drain valve "ECO"

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
P10PIL0000	1" 1/4	10	12,780

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
TPX0000TTG	1" zama	10	5,616
TPX0000TTGB	1"1/4 zama	10	5,816



Kit asta per saltarello

Ratchet rod kit

cod.	pz. x conf.	euro cad.
TPAST00000	10	1,264



Cappuccio universale

Universal cap

cod.	pz. x conf.	euro cad.
1237000000	10	9,215



Tappo copripiletta in ottone cromato

Brass chromed plated plug for drain pipe cover

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
600800000G	1"	10	14,155
600800000GB	1"1/4	10	14,155
600800000GD	1"1/2	10	17,338



Tappo saltarello cromato

Chromed plated complete ratchet plug

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
600900000G	1"	10	3,943
600900000GB	1"1/4	10	4,180
6009X00035	35 "ECO"	10	1,919
6009X00038	38 "ECO"	10	2,242



Tappo saltarello inox

Stainless ratchet plug

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
6009PL00GB	1"1/4	10	3,610
6009PL000G	1"	10	3,325



Saltarello serie "Prince"

Ratchet "Prince" serie

cod.	pz. x conf.	euro cad.
P10SALT000	10	0,855



Canotto in ottone cromato
Chrome plated brass pipe

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1227026X20	26 x 200 mm	10	2,693
1227026X25	26 x 250 mm	10	3,240
1227026X30	26 x 300 mm	10	3,681
1227030X20	30 x 200 mm	10	2,826
1227030X25	30 x 250 mm	10	3,434
1227030X30	30 x 300 mm	10	3,871
1227032X20	32 x 200 mm	10	3,083
1227032X25	32 x 250 mm	10	3,648
1227032X30	32 x 300 mm	10	4,251
1227040X20	40 x 200 mm	10	5,444
1227040X25	40 x 250 mm	10	6,641
1227040X30	40 x 300 mm	10	7,078
122726X100	26 x 1000 mm	10	12,977
122730X100	30 x 1000 mm	10	13,889
122732X100	32 x 1000 mm	10	14,773
122740X100	40 x 1000 mm	10	25,679



Canotto con attacco curvo in ottone cromato
Chrome plated brass pipe with bended connection

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1229026X20	26 x 200 mm	10	6,180
1229026X25	26 x 250 mm	10	7,158
1229026X30	26 x 300 mm	10	8,132
1229030X20	30 x 200 mm	10	6,180
1229030X25	30 x 250 mm	10	7,158
1229030X30	30 x 300 mm	10	8,132
1229032X20	32 x 200 mm	10	6,726
1229032X25	32 x 250 mm	10	7,823
1229032X30	32 x 300 mm	10	8,911



Canotto in ottone cromato con curva 45°
Chrome plated brass pipe with bend 45°

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1233030X10	30 x 100 x 140 mm	10	5,130
1233030X14	30 x 140 x 140 mm	10	5,700
1233030X16	30 x 160 x 160 mm	10	6,698



Canotto con battuta in ottone cromato
Chrome plated brass pipe with shoulder

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1228026X20	26 X 200 mm	10	2,746
1228026X25	26 x 250 mm	10	3,292
1228026X30	26 x 300 mm	10	3,848
1228030X20	30 x 200 mm	10	2,893
1228030X25	30 x 250 mm	10	3,491
1228030X30	30 x 300 mm	10	4,047
1228032X20	32 x 200 mm	10	3,149
1228032X25	32 x 250 mm	10	3,705
1228032X30	32 x 300 mm	10	4,323
1228040X20	40 x 200 mm	10	5,567
1228040X25	40 x 250 mm	10	6,223
1228040X30	40 x 300 mm	10	7,315



Canotto curvo in ottone cromato
Chrome plated brass bended pipe

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1230026X15	26 x 150 x 250 mm	10	7,405
12300026X1	26 x 150 x 300 mm	10	8,360
1230026X20	26 x 200 x 250 mm	10	8,360
123026X250	26 x 250 x 300 mm	10	10,293
1230030X15	30 x 150 x 250 mm	10	7,405
123030X150	30 x 150 x 300 mm	10	8,360
1230030X20	30 x 200 x 250 mm	10	8,360
123030X250	30 x 250 x 300 mm	10	9,809
1230032X15	32 x 150 x 250 mm	10	8,389
123032X300	32 x 150 x 300 mm	10	9,429
1230032X20	32 x 200 x 250 mm	10	9,429
123032X250	32 x 250 x 300 mm	10	11,714



Canotto con spostamento da 25 mm in ottone cromato
Chrome plated brass pipe with 25 mm off set

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1235000030	30 mm	10	9,001
1235000032	32 mm	10	9,723



Canotto flessibile cromato Chrome plated flexible copper pipe	cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
	1231026X20	26 x 200 mm	10	4,836
	1231026X25	26 x 250 mm	10	5,106
	1231026X30	26 x 300 mm	10	5,786
	1231030X20	30 x 200 mm	10	5,140
	1231030X25	30 x 250 mm	10	5,653
	1231030X30	30 x 300 mm	10	6,484
	1231032X20	32 x 200 mm	10	5,277
	1231032X25	32 x 250 mm	10	5,866
	1231032X30	32 x 300 mm	10	6,698



Prolunga per canotto in ottone cromato con o-ring Chrome plated brass extension with o-ring	cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
	1238NT0026	26 x 130 mm	10	3,705
	1238NT0030	30 x 130 mm	10	3,943
	1238NT0032	32 x 130 mm	10	3,990
	1238NT0040	40 x 130 mm	10	5,667



Giunto ridotto in ottone cromato per tubi piombo Chrome plated brass connection for drain pipe, with o-ring	cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
	6001000001	32 mm ridotto 26 mm	10	3,848
	6001000002	40 mm ridotto 32 mm	10	4,465



Canotto in ottone cromato con flangia maggiorata per sifoni da 1"1/4 Chrome plated pipe with brass nut oversized flange for siphon size 1"1/4	cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
	4013000000	26 x 250 mm	10	4,836
	4013CD0000	26 x 250 mm con dado ottone	10	6,688



Canotto in ottone cromato per scarico lavatrice/lavastoviglie Chrome plated brass pipe for washing and disher machine inlet pipe	cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
	1358C26X25	26 x 250 mm	10	11,424
	1358C30X25	30 x 250 mm	10	14,369
	1358C32X25	32 x 250 mm	10	12,398



Giunto ridotto in ottone nudo per tubi piombo a saldare Yellow brass connection for drain pipe, with o-ring	cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
	6001000032	32 mm ridotto 26 mm	10	3,420
	6001000040	40 mm ridotto 32 mm	10	3,800



Giunto a saldare in ottone nudo Yellow brass connection for drain pipe, with o-ring on both sides	cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
	6000000026	26 mm	10	1,758
	6000000030	30 mm	10	1,853
	6000000032	32 mm	10	1,900
	6000000040	40 mm	10	2,565



Prolunga in ottone cromato per canotto con o-ring di tenuta

Chrome plated brass connection for pipe, with o-rings on both sides

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
6002000026	26 mm	10	2,328
6002000030	30 mm	10	2,613
6002000032	32 mm	10	2,755
6002000040	40 mm	10	4,418



Giunto in ottone cromato ridotto con o-ring di tenuta

Chrome plated brass connection, fixing o-ring on both sides

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
6001CR3226	32 x 26 mm	10	3,895
6001CR4032	40 x 32 mm	10	4,750



Manicotto in gomma nera per giunzione canotto

Black rubber tube connection

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
6004G26X26	26 x 26 mm	10	1,544
6004G26X32	26 x 32 mm	10	1,121
6004G32X32	32 x 32 mm	10	1,976
6004G40X26	40 x 26 mm	10	1,677
6004G40X32	40 x 32 mm	10	1,273
6004G40X40	40 x 40 mm	10	1,273



Giunzione in PP bianco con 2 ghiera e guarnizione di tenuta

White PP connection with 2 nuts and fixing gasket

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
6004PL0026	26 x 26 mm	10	5,553
6004PL2632	26 x 32 mm	10	6,294
6004PL0032	32 x 32 mm	10	5,553
6004PL3240	40 x 32 mm	10	6,294
6004PL0040	40 x 40 mm	10	6,294



Rosone in ottone cromato per canotti eccentrici

Chrome plated brass rosette for excentric pipe

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1236000026	26 mm	100	4,465
1236000030	30 mm	100	4,465
1236000032	32 mm	100	4,465



Rosetta per rubinetto in ottone cromato ø 60 mm

Sink chrome plated brass rosette ø 60 mm

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
125000000C	3/8"	100	0,551
125000000D	1/2"	100	0,570

Rosetta per rubinetto in acciaio inox ø 60 mm

Stainless steel sink rosette ø 60 mm

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1250I0000C	3/8"	100	0,147
1250I0000D	1/2"	100	0,147



	cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
Rosetta per rubinetto tipo sagomato in ottone cromato ø 60 mm	125100000C	3/8"	100	0,504
	125100000D	1/2"	100	0,523

Rosette for sink "shaped type" in chrome plated brass ø 60 mm



	cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
Rosetta tipo conico per canotto in ottone cromato ø 77 mm	1253000026	foro 26 mm	50	1,758
	1253000030	foro 30 mm	50	1,758

Rosette for pipe "conical type" in chrome plated brass external ø 77 mm

	1253000032	foro 32 mm	50	1,758
	1253000040	foro 40 mm	50	1,758



	cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
Rosetta foro esagonale	5003I0000C	3/8"	100	0,209
Rosette with hexagonal hole	5003I0000D	1/2"	100	0,219



	cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
Rosetta ovale gigante tipo "C" in ottone cromato	12550VCAT1	ø est. 95 mm	10	3,325

Chrome plated brass giant oval rosette "C" type



	cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
Rosetta per rubinetto tipo maggiorato in ottone cromato ø 70 mm	1250GS000C	3/8"	100	0,950
	1250GS000D	1/2"	100	0,950
	1250GS000F	3/4"	100	0,950
	1250GS000G	1"	100	0,950

Rosette for sink "oversize type" in chrome plated brass ø 70 mm



	cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
Rosetta per canotto in ottone cromato ø 75 mm	1252000026	foro 26 mm	25	0,998
	1252000030	foro 30 mm	25	0,998

Rosette for pipe in chrome plated brass ø 75 mm

	1252000032	foro 32 mm	25	0,998
--	------------	------------	----	-------



**Rosetta in ottone
cromato a scatola
Ø 60 mm**

Chrome plated
"box shape"
rosette external
Ø 60 mm

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1254000C10	h 10 mm Ø int. 3/8"	50	0,993
1254000C15	h 15 mm Ø int. 3/8"	50	1,112
1254000C20	h 20 mm Ø int. 3/8"	50	1,311
1254000D10	h 10 mm Ø int. 1/2"	50	0,993
1254000D15	h 15 mm Ø int. 1/2"	50	1,150
1254000D20	h 20 mm Ø int. 1/2"	50	1,359
1254000D30	h 30 mm Ø int. 1/2"	50	2,299
1254000F10	h 10 mm Ø int. 3/4"	15	0,960
1254000F15	h 15 mm Ø int. 3/4"	15	1,112
1254000F20	h 20 mm Ø int. 3/4"	15	1,568



**Rosetta in ottone
cromato tipo apribile
Ø 55 mm**

Chrome plated
"openable type"
rosette Ø 55 mm

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1256000010	Ø int. 10 mm	50	1,625
1256000012	Ø int. 12 mm	50	1,625
1256000014	Ø int. 14 mm	50	1,625
1256000016	Ø int. 16 mm	50	1,625
125600000C	Ø int. 3/8"	50	1,506
125600000D	Ø int. 1/2"	50	1,506
125600000F	Ø int. 3/4"	50	1,971
125600000G	Ø int. 1"	50	1,971
12560000GB	Ø int. 1"1/4	50	2,347



Tappo ad espansione per pozzetto

Expansion plug for water trap

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1299NT0080	80 mm	20	6,318
1299NT0090	90 mm	20	2,090
1299NT0100	100 mm	20	1,758
1299NT0120	120 mm	10	3,088



Tappo ad espansione a griglia con placca grigliata inox

Grid expansion plug with stainless plate

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1300NTP090	90 mm	10	8,427
1300NTP100	100 mm	10	4,370
1300NTP120	120 mm	10	15,333



Coperchio coprisifone in acciaio inox

Stainless steel cover for siphon

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1298I00130	130 mm	10	1,240
1298I00140	140 mm	10	1,425
1298I00150	150 mm	10	1,710

Vite per copripozzetto

Screw for trap-cover

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1298VITE00	6x30 mm	100	0,105



Pozzetto scarico pavimento

Floor trap

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1300GRI100	100x100 uscita ø 40/50 mm	10	4,788
1300GRI150	150x150 uscita ø 40/50/63 mm	10	7,301
1300GRI200	200x200 uscita ø 63/75/80/82 mm	10	14,858
1300GRI250	250x250 uscita ø 100/110 mm	10	19,665
1300GRI300	300x300 uscita ø 100/110 mm	10	34,005



Tappo ad espansione per pozzetto con placca inox

Expansion plug for water trap with stainless steel plate

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1299NTP090	90 mm	20	3,468
1299NTP100	100 mm	20	2,613
1299NTP120	120 mm	10	4,703



Sifoni scarico pavimento 100x100 - uscita ø 50

Floor drain traps 100x100 - exit ø 50

cod.		pz. x conf.	euro cad.
1300000ORIZ	orizzontale	10	16,863
1300000VERT	verticale	10	16,863



Tubo carico lavatrice con curva FFC con raccordi in PVC

Inlet pipe for washing machine with bend FFC and PVC connections

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1341C FP100	3/4" x 3/4" L 100 cm	10	2,525
1341C FP150	3/4" x 3/4" L 150 cm	10	2,823
1341C FP200	3/4" x 3/4" L 200 cm	10	3,417
1341C FP250	3/4" x 3/4" L 250 cm	10	4,022
1341C FP300	3/4" x 3/4" L 300 cm	10	4,782
1341C FP350	3/4" x 3/4" L 350 cm	10	5,694
1341C FP400	3/4" x 3/4" L 400 cm	10	6,216
1341C FP500	3/4" x 3/4" L 500 cm	10	7,410



Tubo carico lavatrice FF con raccordi in PVC

Inlet pipe for washing machine FF and PVC connections

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1341FFP100	3/4" x 3/4" L 100 cm	10	2,433
1341FFP150	3/4" x 3/4" L 150 cm	10	2,725
1341FFP200	3/4" x 3/4" L 200 cm	10	3,325
1341FFP250	3/4" x 3/4" L 250 cm	10	3,934
1341FFP300	3/4" x 3/4" L 300 cm	10	4,685
1341FFP350	3/4" x 3/4" L 350 cm	10	5,597
1341FFP400	3/4" x 3/4" L 400 cm	10	6,123
1341FFP500	3/4" x 3/4" L 500 cm	10	7,322



Tubo carico lavatrice con curva treccia metallica raccordi in ottone cromato, FF

Inlet pipe for washing machine with bend, metal plait, chromed plated brass connections, FF

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1345000150	3/4" x 3/4" L 150 cm	10	23,156
1345000200	3/4" x 3/4" L 200 cm	10	27,788



Tubo scarico lavatrice FF con raccordi in gomma

Outlet pipe for washing machine FF rubber connections

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1346000100	L 100 cm	10	1,050
1346000150	L 150 cm	10	1,150
1346000200	L 200 cm	10	1,400
1346000250	L 250 cm	10	1,650
1346000300	L 300 cm	10	1,900
1346000350	L 350 cm	10	2,150
1346000400	L 400 cm	10	2,400
1346000500	L 500 cm	10	3,050



Tubo carico lavatrice WASHFLESS estensibile

WASHFLESS outlet pipe for washing machine extensible

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1343NT0000	da 600 a 2000 mm	25	2,375
1343NT3000	da 900 a 3000 mm	25	2,625
1343NT4000	da 1200 a 4000 mm	25	4,050



Tubo carico lavatrice WASHFLESS estensibile con curva

WASHFLESS outlet pipe for washing machine extensible with bend

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1343NTC000	da 600 a 2000 mm	25	2,550
1343NTC300	da 900 a 3000 mm	25	2,800



	cod.		pz. x conf.	euro cad.
Sifone incasso lavatrice mm 40	1361NT0ABS	placca bianca	10	3,750
Embedding siphon for washing machine mm 40	1361NTINOX	placca inox	10	4,500



	cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
Sifone incasso lavatrice tipo "LUX" in PE HD	1361NTLUX0	uscita 40/50	10	12,164
Embedding siphon for washing machine "LUX" type in PE HD				



	cod.		pz. x conf.	euro cad.
Scarico esterno sifonato PP con sfera, molla e rosone	1354NT0000	bianco	10	2,250
	1354NTC000	cromato	10	4,250

External outlet siphon PP with ball joint, spring and flange



	cod.		pz. x conf.	euro cad.
Supporto in plastica 180° per tubo scarico lavatrice	1349000180		10	0,250

Bended plastic support 180° for outlet pipe washing machine



	cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
Nipples doppio filetto in plastica M M	1364000000	3/4" x 3/4"	10	0,190

Double thread plastic nipple M M



	cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
Raccordo in nylon per lavatrice/lavastoviglie	1362000000	3/4" x 3/4" x 3/4"	10	1,800
	1362C00000	3/4" x 3/4"	10	1,395

Nylon connection for washing and dishing machine



	cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
Curva in ottone cromato	1384AO0000	M1/2" x M3/4"	10	6,128

Chrome plated brass elbow connection



	cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
Rotolo tubo scarico lavatrice e raccordi in materiale termoplastico	1346R0T000		25 ml	0,850
	1348000000	ø 19	20	0,600
	1348000021	ø 21	20	0,650

Roll for washing machine outlet pipe and fittings in thermoplastic material



	cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
Raccordi in plastica per tubi scarico lavatrice	1363019X19	19 x 19 mm	50	0,225
	1363019X22	19 x 22 mm	50	0,225
Outlet washing machine pipes plastic connections	1363022X22	22 x 22 mm	50	0,225
	13633VIE00	triplo	50	0,700



Colonna scarico vasca
Bath waste

cod.	pz. x conf.	euro cad.
2610PLTEST in plastica con tubo estensibile	10	5,700
2610PLTRIG in plastica con tubo rigido	10	7,781
26100TTRIG in ottone con tubo rigido	10	20,786



Colonna scarico automatica in PVC

cod.	pz. x conf.	euro cad.
2610B00000	10	13,243

Automatic PVC bath waste



Colonna scarico automatica in ottone

Automatic brass bath waste

cod.	pz. x conf.	euro cad.
2610N00000	20	49,557



Colonna scarico automatica click-clack in ottone

cod.	pz. x conf.	euro cad.
2610CL0000	20	46,612

Automatic brass click-clack bath waste



Sifone scarico
Waste siphon

cod.	pz. x conf.	euro cad.
198RPI00GD PVC con ghiera in ottone	10	16,929
2610NS0000 in ottone	10	23,194



**Scarico doccia ø 80
attacco 1"1/2**
Shower tray waste
ø 80 1"1/2

cod.		pz. x conf.	euro cad.
1464DOC0GD	ottone	10	6,622
1464DOC0PGD	plastica	10	2,708



**Scarico piatto
doccia**
Shower tray waste

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
2610DOC090	ø 90 mm.	10	8,218
2610DOC060	ø 60 mm.	10	9,168
2610DOC050	ø 50 mm.	10	9,975



**Sifone piatto doccia
con piletta in ottone
ø 50 mm.**
Shower tray waste
with brass drain valve
ø 50 mm.

cod.	pz. x conf.	euro cad.
2610DOC0GRI	10	9,900



**Sifone piatto doccia
orientabile attacco
1"1/2 uscita ø 40 mm.**
Swinging shower tray
waste 1"1/2 exit 40
mm.

cod.	pz. x conf.	euro cad.
198RPP00GD	10	3,705



**Tubo connessione ø 40
con uscita ø 50 mm.**
Connection pipe ø 40
with exit ø 50

cod.	pz. x conf.	euro cad.
2610004050	10	0,945



**Sifone piatto doccia
orientabile in PE HD
con piletta ø 50 mm.
uscita 40-50 mm.**

cod.	pz. x conf.	euro cad.
2610DOCC01	10	22,183

Swinging shower tray waste in PE HD,
drain valve ø 50 mm. exit 40-50 mm.



**Sifone piatto doccia
attacco 1"1/2 uscita
ø 40 mm.**
Shower tray waste
1"1/2 exit ø 40 mm.

cod.	pz. x conf.	euro cad.
2610DOC0GD4	10	1,650



SIGILLANTI E PRODOTTI TERMICI

SEALERS AND THERMICAL PRODUCTS





Pasta verde
Green paste

cod.	pz. x conf.	euro cad.
1480000000	460 gr 48	2,885
1480000200	200 gr 30	2,350



Stucco nero per caldaia 950 gr
Black stopper for boiler 950 gr

cod.	pz. x conf.	euro cad.
1481000000	24	11,250



Pasta verde "Locher" 400 gr
Green paste "Locher" 400 gr

cod.	pz. x conf.	euro cad.
1480LOC400	18	26,100



Stucco bianco per uso sanitario 950 gr
White stopper for sanitary use 950 gr

cod.	pz. x conf.	euro cad.
1482000000	24	7,300



Pasta verde "Kolden" 400 gr
Green paste "Kolden" 400 gr

cod.	pz. x conf.	euro cad.
1480KOL400	30	6,500



Pasta saldante 130 gr
Welding paste 130 gr

cod.	pz. x conf.	euro cad.
1486000000	40	4,005



Pasta verde "Extra Gas" 460 gr
Green paste "Extra Gas" 460 gr

cod.	pz. x conf.	euro cad.
1480EXGAS0	60	4,550



Grasso per rubinetti
Grease for valves and faucets

cod.	pz. x conf.	euro cad.
1600/50/1-	100 gr 10	3,240



Stearina in pani
Stearine in ingots

cod.	Kg. x conf.	euro al Kg.
1485000000	1	11,655



**Nastro alluminio
adesivo per giuntura**
Adhesive aluminium
tape for connection

cod.	misura	pz. x conf.	euro a rotolo
0330200000	cm 5 x 50 ml	24	10,665
0330205X10	cm 5 x 10 ml	30	4,140
03302075X5	cm 7,5 x 5 ml	20	6,165
0330200075	cm 7,5 x 50 ml	16	15,525



**Fascia vinilica per
avvolgimento
tubi h 100 mm x 25 mt**
Vinyl band for pipes
100 mm x 25 mt

cod.		pz. x conf.	euro a rotolo
1488B00000	bianca	70	6,345
1488R00000	rosso	70	6,345
1488BLU000	blu	70	6,345
1488V00000	verde	70	6,345
1488G00000	grigia	70	6,345



**Nastro tela adesivo
argento / nero / bianco**
Cloth adhesive tape -
silver / black / white

cod.		pz. x conf.	euro a rotolo
033020ARGE	argento cm 5 x 50 ml	24	11,520
033020NERO	nero cm 5 x 50 ml	24	11,520
033020BIAN	bianco cm 5 x 50 ml	24	11,520



**Nastro polietilene per
segnalazione acqua,
gas h 125 x L 200 mt**

cod.		pz. x conf.	euro a rotolo
1490200000	acqua	10	16,065
1490300000	gas	10	16,065

Polyethylene strip for underground signal of water,
gas h 125 x L 200 mt



**Fascia gomma adesiva
classe 1**
Rubber adhesive bend
classe 1

cod.	misura	pz. x conf.	euro a rotolo
1488GOMADE	cm 5 x 10 mt spess. 3 mm	50	6,795



**Fascia di isolamento
"Densoflex"**
Isolation bend
"Densoflex"

cod.	misura	pz. x conf.	euro a rotolo
0430000000	50 mm x 10 mt	36	9,360
0430000050	100 mm x 10 mt	36	18,135



**Fascia anticondensa
Anti condensate bend**

cod.	misura	pz. x conf.	euro a rotolo
1488ACONDE	cm 5 x 9 mt spess. 3 mm	12	23,760



Polifosfato liquido, prodotto anticalcare e anticorrosivo liquido per dosatori proporzionali - Flacone da 1kg

cod.	pz. x conf.	euro cad.
1484POLLIQ	12	22,275

Liquid polyphosphate, deliming product anticorrosive liquid for proportional dosing units bottle 1Kg



Prodotto in cristalli, antincrostante e anticorrosivo - Flacone 1Kg

cod.	pz. x conf.	euro cad.
1484POLCRI	12	19,350

Crystals product, anticorrosive against deposits - bottle 1Kg



Sgorgante per lavabi e servizio igienici - disotturante professionale per sgorgare bagni, tubazioni, vasi e sanitari

cod.	pz. x conf.	euro cad.
1484SGOIND	6	6,750

Gushing out for basins and toilets professional cleaning for bath, pipes, wc and sanitarries



Dosatori proporzionali di polifosfati per il trattamento dell'acqua calda sanitaria contro le incrostazioni su caldaie e termosanitari

cod.	pz. x conf.	euro cad.
1484DOSP35	12	102,375
1484DOSP40	12	102,375

attacco
verticale

Polyphosphate proportional dosing units, for hot water treatment, against deposits in boilers and thermosanitary



Polifosfato in polvere, prodotto anticalcare anticorrosivo in polvere da miscelare con acqua potabile per dosatori proporzionali - Flacone da 1kg

cod.	pz. x conf.	euro cad.
1484POLPOL	12	16,650

Polyphosphate powder, deliming product anticorrosive powder to be mixed with drinking water for proportional dosing units bottle 1Kg



Ricarica universale pronta all'uso per dosatori proporzionali, anticorrosiva - antincrostante - 8 ricariche

cod.	pz. x conf.	euro al Kg.
1484DOSTIK	12	27,675

Universal charge readytouse for proportional dosing units anticorrosive, antiscaling - 8 charges



Trattamento disincrostante per cassette di risciacquo WC

cod.	pz. x conf.	euro a rotolo
1484DISWC0	12	8,415

Flushing cisterns against deposit treatment



**Battericida, sanificante
per condizionatori**
Conditioner bactericide
cleaning

cod.	pz. x conf.	euro cad.
1482BATCON	12	31,500



**Detergente
schiumogeno per
condizionatori**
Foaming cleaner for
conditioners

cod.	pz. x conf.	euro cad.
1482DETCN	12	23,400



**Lubrificante da ml 250
per tubi e raccordi a
bicchiere con anello**

cod.	pz. x conf.	euro cad.
1483LUBR00	50	4,230

Lubricant of 250ml for pipes and hopper
connector with ring



**Verga in lega
di stagno al 33%**
Tin alloy rod 33%

cod.	Kg. x conf.	euro al Kg.
9000000033	1	42,885



Antigelo puro
Pure antifreeze

cod.	pz. x conf.	euro al Kg.
1481ANT012	12 Kg	1 5,490
1481ANT030	30 Kg	1 5,220
1481ANT230	230 Kg	1 5,085

Antigelo Atossico
Atossic antifreeze

cod.	pz. x conf.	euro al Kg.
1481ANT025	25 Kg	1 8,280



**Mastice bianco in stick
da 4 barrette 490 mm**

cod.	pz. x conf.	euro stick
9005000000	30	6,000

White compound adhesive in 4 stick 490 mm



**Trafilato retrolavello
in materiale plastico
bianco**

cod.	misura	mt. x conf.	euro al mt.
1318000000	25 ml	25 ml	4,513

White plastic drawn back to sink



Canapa filata e pettinata
Spinned and hacked hemp

cod.	conf.	euro al Kg.
1492000000	balla	50 kg

cod.	conf.	euro cad.
1492MAT001	matassa 1 kg	10
1492MAT000	matassa 250 gr	10
1492MAT125	matassa 125 gr	10
1492MAT060	matassa 60 gr	10

**** Prezzo soggetto a variazioni di quotazione**
Price subjected on different raw material quotation



Caricatore a pistola per sigillante semiprofessionale
Silicone cartridge gun loader

cod.	pz. x conf.	euro cad.
1490L000000	20	7,020



Caricatore a pistola per cartuccia silicone
Silicone cartridge gun loader

cod.	pz. x conf.	euro cad.
1490000000	20	5,400



Cartuccia silicone antimuffa puro da 280 ml

cod.	pz. x conf.	euro cad.
1489T00000	trasparente	30
1489B00000	bianco	30

Antimildew pure silicon cartridge of 280 ml



Contenitore materiale plastico completo di rocchetto di canapa
Plastic case with hemp reel

cod.	pz. x conf.	euro cad.
1492CR0000	rocchetta + contenitore	10
1492ROC000	solo rocchetta	10



Saldakit - Mastice bicomponente in astuccio da 60 gr

cod.	pz. x conf.	euro cad.
6124000000	10	7,250

Saldakit bicomponent adhesive in case of 60 gr



Sigillante per filettature - filo sigillaraccordi e tubi

cod.	misura	euro cad.
1491LOC000	rocchetto da 150 mt	30,375

Wire-thread sealant for pipes and connectors



Sigillante super elastico in PTFE universale per filetti resistente a temperature -200°C +280°C

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1491SUPERD	50 mt	6	10,292

PTFE universal thread sealant super elastic temperature range -200°C +280°C



Rotolo nastro PTFE per tenuta filetti

PTFE teflon tape for threads

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1491R00000	12 x 10 x 0,076	250	0,339
1491000012	12 x 12 x 0,076	250	0,397
1491000F12	19 x 12 x 0,076	50	0,544
1491000G12	24 x 12 x 0,076	25	0,719



Nastro PTFE Dupont uso gas

PTFE tape Dupont for gas

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1491GAS000	Dupont 12 x 12 x 0,10	50	0,841



Nastro PTFE uso gas

PTFE tape for gas

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1491SP0012	12 x 12 x 0,10	250	0,420



Nastro PTFE Dupont professionale

Professional PTFE tape Dupont

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1491P00000	Dupont 19 x 15 x 0,20	63	3,985
1491GAF012	Dupont 12 x 15 x 0,20	80	3,396



Nastro PTFE professionale

Professional PTFE tape

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1491T00000	19 x 15 x 0,20	50	1,794



Nastro PTFE per vapore e alte temperature

PTFE tape for vapour and high pressure steam

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1491ROSA00	12 x 12 x 0,10	50	2,685
1491TROSA0	19 x 12 x 0,10	50	4,125



Sigillante anaerobico a base PTFE

Anaerobic PTFE dope

cod.		pz. x conf.	euro cad.
1491LIQ000	soffietto 75ml	12	9,180
1491LIQ075	flacone 75ml	12	9,180
1491LIQ100	flacone 100ml	12	13,950



Sigillante anaerobico per sistemi solari

Anaerobic sealant for solar systems

cod.		pz. x conf.	euro cad.
1491SOL100	flacone 100ml	12	22,050



**Stura - turca
tipo brevettato**
Patented wc cleaner

cod.	pz. x conf.	euro cad.
1323000000	6	24,536



**Sturalavandino in
gomma nera tipo
pesante**
Black rubber plunger
heavy type

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1321000000	ø 120 mm	10	8,968
1322000000	ø 150 mm	10	10,697



**Sturalavandino in
gomma rossa**
Red rubber plunger

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1321R00000	ø 120 mm	10	4,085
1322R00000	ø 150 mm	10	6,284
1321RX0000	ø 110 mm "ECO"	10	2,660
1322RX0000	ø 135 mm "ECO"	10	3,349



**Sgombratubo in filo
d'acciaio ricoperto,
con manovella e
spirale tipo lusso**
Stainless plug remover
with crank and spiral
luxury model

cod.	ø 7 mm	pz. x conf.	euro cad.
1320L00150	150 cm	1	5,225
1320L00250	250 cm	1	6,413
1320L00350	350 cm	1	7,743
1320L00500	500 cm	1	9,975
1320L00700	700 cm	1	12,825
1320L01000	1000 cm	1	17,813



**Disotturatore
ad aria compressa**
Plug remover
with compressed air

cod.	pz. x conf.	euro cad.
5025000000	Pango	1 65,520
5025ECO000	"ECO"	1 38,171



**Sgombratubo in filo
d'acciaio**
Stainless plug remover

cod.	ø 8 mm	pz. x conf.	euro cad.
1320000250	250 cm	1	5,355
1320000350	350 cm	1	6,589
1320000500	500 cm	1	7,898
1320000700	700 cm	1	11,288
1320001000	1000 cm	1	16,465

CAPITOLO / CHAPTER 6

VALVOLAME E RUBINETTERIA VALVES AND FAUCETS



**Nipples in ottone cromato**

Chrome plated brass nipple

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1337000C10	3/8" x 10	25	2,408
1337000D10	1/2" x 10	25	2,925
1337X00D10	1/2" x 10 "ECO"	25	1,733
77820C3P12	1/2" x 12	25	3,915
77820C3P14	1/2" x 14	10	3,915

**Nipples doppia ogiva in ottone cromato inserto 3 pz.**

Chrome plated brass double nipple 3 pieces

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
77810C3P10	10 mm	25	4,590
77810C3P12	12 mm	25	5,000
77810C3P14	14 mm	10	5,670

**Calottine alte e basse 3 pz**

Low and high cap 3 pcs

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1334TERMC	bassa	10	0,833
1334TERMAL	alta	10	1,341

**Nipples esagonale con rosone**

Hexagonal nipple with rosette

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
G025620000	1/2" x 3/8" x 10	25	3,485
G02562SC00	1/2" x 3/8" x 10 senza calotta	25	2,848

**Nipples in ottone cromato**

Chrome plated brass nipple

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
77800C0D10	1/2" x 10	25	3,668

**Curvetta sottolavabo stampata in ottone cromato con rosetta**

Forged chrome plated elbow brass connection with flange


cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
133600000D	1/2" x 10	10	5,408



Curvetta sottolavabo con rosetta

Elbow connection with rosette

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1334ITA00D	1/2" x 10	10	6,167



Rubinetto sottolavabo a sfera con rosetta

Angle ball valve with rosette


cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1335SFE000	1/2" x 10	10	4,750
1335SFE00D	1/2" x 1/2"	10	4,400



Curvetta sottolavabo stampata con rosetta

Forged elbow connection with rosette

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1334NTB0CG	1/2" x 10 "ECO"	10	5,610
1334NT000D	1/2" x 10	10	6,344



Rubinetto sottolavabo in ottone cromato a vitone con rosetta

Chrome plated brass angle valve with screw and rosette

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1335VIT000	1/2" x 10	10	4,860



Curvetta sottolavabo in ottone con rosone, nipples e dado alto

Brass elbow connection with rosette, nipples and high nut

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1334NTCALD	1/2" x 10	10	6,869



Rubinetto sottolavabo con filtro "ECO"

"ECO" angle valve with filter

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1335SCDD00	1/2" x 1/2"	10	5,630
1335SCDC00	1/2" x 3/8"	10	5,535



Rubinetto sottolavabo
in ottone cromato a
vitone con filtro, snodo
e rosetta "ECO"

"ECO" Screw chrome plated brass ball angle valve with filter,
ball joint and rosette

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1335LUV00D	1/2" x 10	10	8,291



Rubinetto sottolavabo
in ottone cromato a
vitone con filtro, snodo
e rosetta

Screw chrome plated brass ball angle valve with filter,
ball joint and rosette

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1335LUVITD	1/2" x 10	10	12,285



Rubinetto sottolavabo
in ottone cromato
a sfera con filtro,
snodo e rosetta

Chrome plated angle valve with filter, ball joint and rosette

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1335LUS00D	1/2" x 10 "ECO"	1	7,673



Rubinetto sottolavabo
a sfera con filtro
e rosetta "ECO"

"ECO" ball angle valve with filter and rosette

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1335MB01CG	1/2"	10	6,550



Rubinetto sottolavabo
Angle valve

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1335SUP0DD	1/2" x 1/2"	10	20,000
1335SUPC10	1/2" x 10	10	20,000
1335SUP0DC	1/2" x 3/8"	10	17,500



Rubinetto sottolavabo
quadro

Squared angle valve

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1335SUPQ0C	1/2" x 3/8"	10	20,000
1335SUPQ0D	1/2" x 1/2"	10	19,500



**Rubinetto a squadra
con codulo per
cassetta wc**

Square faucet with tang for wc cistern

cod.	pz. x conf.	euro cad.
138600000C	10	6,413



**Rubinetto cromato per
cassetta wc completo
di prolungha, nipples
e rosone con raccordo**

Chromed faucet with tang for wc cistern complete with extension nipple and rosette with connection

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
133000000C	3/8"	10	12,759
1330000000	1/2"	10	13,253



**Rubinetto a squadra
con codulo per
cassetta wc completo
di prolunga, nipples e
rosone con raccordo**

Square faucet with tang for wc cistern complete with extension nipple and rosette with connection

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1386COM00C	3/8"	10	11,163
1386COM000	1/2"	10	11,543



Cappuccio universale
Universal cap

cod.	pz. x conf.	euro cad.
1237000000	10	9,215



**Tappo maschio in
ottone nudo con
rosone inox**

Yellow brass male plug with stainless steel rosette

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1165I0000C	3/8"	10	2,399
1165I0000D	1/2"	10	2,028



**Tappo maschio
con rosone in ottone
tipo lusso**

Chrome plated brass male plug with rosette lux type

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1165L00000	1/2"	25	6,045
116500000D	1/2" senza rosone	25	5,216



Rubinetto in ottone cromato combinato sottolavabo/lavatrice con rosone

Combined washing machine and under basin chrome plated brass angle valve with rosette

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1271KOMB00	1/2" x 3/4"	10	23,133



Rubinetto serie in ottone cromato combinato sottolavabo/lavatrice con rosone "ECO"

"ECO" Combined washing machine and under basin chrome plated brass angle valve with rosette

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1271KOMBE0	1/2" x 3/4"	10	15,058
1271KOMBEX	1/2" x 3/4" zama	10	9,400



Rubinetto lavatrice in ottone cromato a sfera con rosetta

Chrome plated brass washing machine ball angle valve with rosette

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
127100000D	1/2" x 3/4"	10	6,150



Rubinetto lavatrice in ottone cromato a sfera con maniglia ABS con rosetta

Chrome plated brass washing machine ball valve with ABS handle with rosette

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1271NTLA0D	1/2" x 3/4"	10	6,760



Rubinetto in ottone cromato a sfera per contenitori olio

Chrome plated brass ball bibcock for oil tank

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1271B0000D	1/2"	10	6,655



Rubinetto doppio attacco lavatrice a vite

Double washing machine angle valve with screw

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
13780I000D	1/2" x 3/4"	12	30,053

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
137800000D	1/2" x 3/4" "ECO"	12	16,650



**Rubinetto lavatrice
angolo orizzontale a
vitone**

Washing machine
angle valve with screw

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
13720I000D	1/2" x 3/4"	12	14,965
137200000D	1/2" x 3/4" "ECO"	12	14,150



**Rubinetto lavatrice
a crociera 3 vie a
vitone**

Washing machine
angle valve with screw
3 ways

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
13710I000C	3/8" x 3/4"	12	16,245
13710I000D	1/2" x 3/4"	12	16,245
137100000D	1/2" x 3/4" "ECO"	12	7,420



**Rubinetto a sfera 3 vie
con attacco lavatrice**

Angle valve three ways
with washing machine
connection


cod.	pz. x conf.	euro cad.
13353VIE00	10	6,545
misura	M 1/2" x F 1/2" x M 3/4"	



Minivalvola a sfera in ottone cromato con maniglia nera

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1402NR0FFC	FF 3/8"	20	4,075
1402NR0FFD	FF 1/2"	20	5,000

Chrome plated brass mini ball valve with black handle



Minivalvola a sfera in ottone cromato con maniglia nera

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1403NR0MFC	MF 3/8"	20	4,075
1403NR0MFD	MF 1/2"	20	5,030

Chrome plated brass mini ball valve with black handle



Minivalvola a sfera in ottone cromato con maniglia cromata

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1402CROFFC	FF 3/8"	20	4,250
1402CROFFD	FF 1/2"	20	5,565

Chrome plated brass mini-ball valve with chromed handle



Minivalvola a sfera in ottone cromato con maniglia cromata

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1403CROMFC	MF 3/8"	20	4,750
1403CROMFD	MF 1/2"	20	5,495

Chrome plated brass mini-ball valve with chromed handle



Presa rapida in ottone per tubo


Chrome plated brass fast punch for pipe

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
661200000C	3/8" x 1/2"	20	15,000
661200000D	1/2" x 1/2"	20	7,850
661200000F	3/4" x 1/2"	20	11,035
661200000G	1" x 1/2"	20	15,140
661200000GB	1"1/4"	20	34,000
661200000GD	1"1/2"	20	39,000
661200000H	2"	20	62,500



Valvola a sfera FF in ottone tipo "ECO"
"ECO" Chrome plated brass ball valve FF

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
240000000D	1/2"	24	6,350
240000000F	3/4"	14	8,490
240000000G	1"	10	12,765
240000000GB	1"1/4	4	21,800
240000000GD	1"1/2	3	30,850
240000000H	2"	2	46,300
240000000HD	2"1/2	2	73,300
240000000I	3"	2	115,750
240000000L	4"	2	165,900



Valvola a sfera MF in ottone tipo "ECO"
"ECO" Chrome plated brass ball valve MF

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
24M000000D	1/2"	24	6,725
24M000000F	3/4"	14	8,030
24M000000G	1"	10	13,610
24M000000GB	1"1/4	4	20,885
24M000000GD	1"1/2	3	31,695
24M000000H	2"	2	52,205



Valvola a sfera FF in ottone con maniglia a farfalla "ECO"
"ECO" Chrome plated brass ball valve FF butterfly handle

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
250000000D	1/2"	24	6,480
250000000F	3/4"	20	7,520
250000000G	1"	14	11,575



Valvola a sfera MF in ottone con maniglia a farfalla "ECO"
"ECO" Chrome plated brass ball valve MF butterfly handle

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
25M000000D	1/2"	24	6,265
25M000000F	3/4"	20	8,030
25M000000G	1"	10	13,610



Valvola a sfera con bocchettone "ECO"
"ECO" Ball valve with pipe union

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
25B0C0000D	1/2"	10	9,605
25B0C0000F	3/4"	10	16,465
25B0C0000G	1"	5	12,155



Filtro a "Y" in ottone nudo
Yellow brass "Y" filter

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1335FYDD00	1/2"	10	4,095
1335FYFF00	3/4"	10	7,085
1335FYGG00	1"	5	13,675



Termostato per
resistenza
scaldabagno

Thermostat for radiator
resistance

cod.	pz. x conf.	euro cad.
1410S0000I	5	9,025
1410S00000 "ECO"	5	4,500



Resistenza
scaldabagno
diritta attacco flangia

Straight resistance for
water heater with
flange connection

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
14090W120I	1200 w	5	14,250
14090W1200 "ECO"	1200 w "ECO"	5	11,250



Resistenza
scaldabagno diritta
Straight water heater
resistance

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
14080W120I	1200 w	5	15,913
14080W1200 "ECO"	1200 w "ECO"	5	11,250



Resistenza
scaldabagno diritta
con Faston prolungata

Straight resistance
for water heater with
extended flange

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1409WFP12I	1200 w	5	15,438
14090WFP12 "ECO"	1200 w "ECO"	5	10,499



Resistenza
scaldabagno curva
Bended water heater
resistance

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1408CW120I	1200 w	5	16,910
1408CW1200 "ECO"	1200 w "ECO"	5	11,250



Resistenza
scaldabagno curva
attacco a brugola

Bended resistance
for water heater with
head screw

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1409CW120I	1200 w	5	14,773
1409CW1200 "ECO"	1200 w "ECO"	5	9,527



Manometro 10 bar -
attacco verticale

Manometer 10 bar - vertical connection

cod.	pz. x conf.	euro cad.
1400VERT00	10	6,840



Manometro 10 bar -
attacco orizzontale

Manometer 10 bar - horizontal connection

cod.	pz. x conf.	euro cad.
1400ORIZ00	10	7,220



**Guarnizione in gomma
per resistenza
scaldabagno**

Rubber gasket for
water heater
resistance

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1406000000	42 x 35,5 x 4 mm	100	0,223
1405000000	53 x 42 x 4 mm	100	0,257



**Valvola per
scaldabagno MF**

Drain plug for water heater MF

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1412TE0000	1/2"	10	11,400



**Valvola sicurezza
per scaldabagno con
leva MF**

Security drain plug
for water heater with
lever MF

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1412000MFD	1/2" "ECO"	10	3,758
1412100MFD	1/2"	10	5,653
1412000MFF	3/4"	10	12,569



**Valvola sicurezza
per scaldabagno MF**

Security drain plug for
water heater MF

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
141100000D	1/2" "ECO"	10	3,560
141110000D	1/2"	10	4,513



**Valvola sicurezza con
riduttore di pressione
MF**

Security drain plug
with pressure reducer
MF

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1412RP0MFD	1/2"	10	43,463



**Valvola sicurezza
ottone cromato
"Plurima" MF**

Chromed plated brass
security drain plug
"Plurima" MF

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1412PLU000	1/2"	10	16,031



COMPLEMENTI PER CASSETTE DI SCARICO

ACCESSORIES FOR WC CISTERN





Rubinetto galleggiante
a 5 copiglie in ottone
stampato, asta ottone
Ø 5 mm filetto 1/4 w

5 split pins float valve in pressed brass, Ø 5 mm brass rod 1/4 w thread



Rubinetto galleggiante
a 5 copiglie
con asta piatta

5 split pins float valve
with flat rod

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
127400000F	3/4"	10	15,390
127400000G	1"	10	21,565
127400000GB	1"1/4	5	49,400
127400000GD	1"1/2	5	61,750
127400000H	2"	3	91,200
127400000HD	2"1/2	1	266,000
127400000I	3"	1	285,000
127400000L	4"	1	494,000



Rubinetto galleggiante
silenzioso
regolabile in ottone
stampato e fuso per
alte pressioni
completo di tubo di
carico, con asta piatta

Adjustable noiseless float valve in pressed and casting brass for high pressure equipped with inlet pipe, with flat rod

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
127500000F	3/4"	10	49,210
127500000G	1"	10	51,300
127500000GB	1"1/4	5	97,850
127500000GD	1"1/2	5	101,650
127500000H	2"	3	159,600



Rubinetto galleggiante
silenzioso in ottone
stampato, asta
regolabile, cappuccio
ottone, asta ottone Ø 5 mm filetto 1/4 w

Noiseless float valve in pressed brass, adjustable rod, brass cap, Ø 5 mm brass rod 1/4 w thread

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
127600000C	3/8"	10	11,590
127600000D	1/2"	10	12,920



Rubinetto galleggiante
silenzioso in ottone
stampato, asta ottone
Ø 5 mm filetto 1/4 w

Noiseless float valve
in pressed brass,
Ø 5 mm brass rod 1/4 w thread

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
128110000C	3/8"	10	10,070
128110000D	1/2"	10	11,400
128100000C	3/8" "ECO"	10	6,585
128100000D	1/2" "ECO"	10	7,240



Rubinetto galleggiante
silenzioso in otto-
ne stampato, "Tipo
Inglese", completo di
tubo di carico, asta
ottone Ø 7 mm filetto
5/16 w

Noiseless float valve in pressed brass, "English type", with inlet pipe, Ø 7 mm brass rod 5/16 w thread

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
129200000D	1/2"	10	15,770
129200000F	3/4"	10	17,480
129200000G	1"	5	24,795



Rubinetto galleggiante silenzioso regolabile in ottone stampato completo di tubo di carico, con asta piatta
Adjustable noiseless float valve in pressed brass with inlet pipe, with flat rod

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
127700000F	3/4"	30	29,450
127700000G	1"	30	31,920
127700000GB	1"1/4	10	90,250
127700000GD	1"1/2	10	96,900
127700000H	2"	5	131,100



Valvola galleggiante in acciaio inox completa di sfera in acciaio inox
Float valve in stainless steel equipped with stainless steel ball

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
129100000D	1/2"	1	121,030
129100000F	3/4"	1	241,300
129100000G	1"	1	272,840
129100000GB	1"1/4	1	298,300
129100000GD	1"1/2	1	647,900



Sfera in acciaio
Stainless steel ball

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1290ACC090	90 mm	20	25,000
1290ACC130	130 mm	10	60,000
1290ACC160	160 mm	10	72,500
1290ACC220	220 mm	5	110,000



Rubinetto galleggiante in materiale plastico antiurto tipo "Universale" con vite regolabile

Float tap in plastic shock proof material "Universal" type with adjustable screw



Rubinetto galleggiante in materiale plastico antiurto con sfera scorrevole

Float tap in plastic shock proof material sliding ball joint



Batteria universale a comando pneumatico con guarnizioni, accessori di fissaggio e galleggiante

Universal battery with pneumatic control with gasket, fixing accessories and floating

cod.	pz. x conf.	euro cad.
2410NT0000	5	22,669



Sfera galleggiante in mopen 90 mm con nottolino in ottone

Mopen floating sphere 90 mm pawl and thread

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
128800000F	1/4"	50	0,800
acqua fredda			
128800000C	1/4"	50	1,219
acqua calda			



Sfera galleggiante in mopen tonda con asola per asta piatta e vite fissaggio

Mopen floating round sphere with slot for flat rod and fixing screw

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1289000120	120 mm	20	2,508
1289000150	150 mm	20	3,919
1289000180	180 mm	15	4,441
1289000220	220 mm	6	9,405
1289000300	300 mm	2	32,395



Sfera galleggiante in mopen tonda 90 mm per acqua fredda con nottolino in ottone

Mopen floating sphere 90 mm for cold water with brass pawl and thread



Vite in ottone nudo per sfere in plastica

Yellow brass screw for plastic sphere

cod.	pz. x conf.	euro cad.
5007VIT000	50	0,595



Sfera per galleggiante in mopen brevettata con doppio attacco

Patented mopen sphere for floating with double connection

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1289NT0120	120 mm	20	3,178



Sfera per galleggiante in rame con nottolino in ottone saldato e vite

Copper sphere for floating with chromed plated brass and screw

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1290NOT085	85	50	7,975
1290NOT090	90	50	8,225
1290NOT100	100	50	9,400
1290NOT120	120	20	17,200
1290NOT150	150	20	24,750
1290NOT180	180	15	35,750
1290NOT200	200	6	44,100
1290NOT220	220	6	58,750
1290NOT250	250	3	89,000
1290NOT300	300	2	131,500



Copiglia in ottone nudo lunghezza 20 mm

Yellow brass cotter-pin lenght 20 mm

cod.	pz. x conf.	euro cad.
5007000020	100	0,225



Pull bianca con catena
White pull with chain

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1105BC0070	70 mm	25	2,641
1105BC0080	80 mm	25	2,924
1105BC0100	100 mm	25	3,365
1105BC0120	120 mm	25	3,775
1105BC0150	150 mm	25	4,368



Tubo di cacciata in materiale plastico, curva inclinata 90° al vaso e 45° alla cassetta

cod.	pz. x conf.	euro cad.
0Z00200045	50	9,343

Flushing pipe in plastic material, variable curve 90° to the wc bowl and 45° to the cistern

Tubo di cacciata in materiale plastico, curva inclinata 90° al vaso e 90° alla cassetta

cod.	pz. x conf.	euro cad.
0Z00200090	50	9,343

Flushing pipe in plastic material, variable curve 90° to the wc bowl and 90° to the cistern



Tubo di discesa per passo rapido
Descent pipe for fast-pitch

cod.	pz. x conf.	euro cad.
0Z00100000	50	14,754

RICAMBI “STIR BLITZ” SPARE PARTS FOR “STIR BLITZ”



Rubinetto galleggiante in materiale plastico modello “S”

cod.	pz. x conf.	euro cad.
ST01000000	10	43,767

Float tap “S” model in plastic material



Traversino in materiale plastico con pulsante senza ghiera modello “S”

cod.	pz. x conf.	euro cad.
ST02000000	10	20,900

Bar in plastic material with button, without nut, “S” model



Ghiera cromata per fissaggio placca modello “S”

cod.		pz. x conf.	euro cad.
ST03000000	ghiera	10	25,332
ST04000000	pulsante	10	18,934

Chromed plated brass fixing nut plate “S” model



Levetta in materiale plastico rinforzata per traversino modello "S"

Reinforced plastic lever for "S" model bar

cod.	pz. x conf.	euro cad.
ST05000000	10	13,386



Placca per cassetta modello "S"

Plate for cistern "S" model

cod.	pz. x conf.	euro cad.
ST0800000B	5	23,546
bianca materiale plastico		
ST08NP000B	5	41,392
nuova placca modello "S"		
ST0800000N	5	29,179
nera materiale plastico		
ST0800000CR	5	50,640
cromata		

RICAMBI "RAMO"

SPARE PARTS FOR "RAMO"



Astina in materiale plastico per ricambio pulsante mod. "S"

Rod in plastic material for push spare part "S" model

cod.	pz. x conf.	euro cad.
ST06000000	10	20,900



Rubinetto galleggiante modello "R" in materiale plastico per cassetta incasso, asta regolabile e sfera

Float tap "R" model in plastic material for embedding cistern, adjustable rod and ball joint

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
5010000000	3/8"	10	17,746



Ugello in materiale plastico per galleggiante modello "S"

Nozzle in plastic material for floating "S" model

cod.	pz. x conf.	euro cad.
ST07000000	10	14,326



Rubinetto galleggiante modello "R" in materiale plastico per cassetta incasso, con attacco passo decimale, asta regolabile e sfera

Float tap "R" model in plastic material for embedding cistern with connection, adjustable rod and ball joint

cod.	pz. x conf.	euro cad.
5010PD0000	10	31,236



Pulsante in ottone cromato per cassetta modello "R" completo di ghiera di fissaggio

Chromed plated brass button for cistern "R" model completed with fixing nut

cod.	pz. x conf.	euro cad.
5011000000	5	82,802



Piastra in materiale plastico bianco per cassetta modello "R" attacco alto

White plastic plate for cistern "R" model high connection

cod.	pz. x conf.	euro cad.
5015000000	5	25,878



Pulsante in materiale plastico cromato per cassetta modello "R" completo di ghiera di fissaggio

Chromed plastic button for cistern "R" model completed with fixing screw

cod.	pz. x conf.	euro cad.
5012000000	10	14,136



Rosone in materiale plastico cromato ø 110 mm - interno 34 mm

Rosette in chromed plastic material ø 110 mm - internal 34 mm

cod.	pz. x conf.	euro cad.
5013000000	10	12,654



Piastra in materiale plastico bianco per cassetta modello "R" attacco basso

White plastic plate for cistern "R" model low connection

cod.	pz. x conf.	euro cad.
5014000000	5	25,878

RICAMBI "DORA" SPARE PARTS FOR "DORA"



Gruppo placca interna modello "D" con ghiera di regolazione, molla, perno filetto e leva alzatubo t/p

Internal plate "D" model with adjustable nut, spring, threaded bolt and over flow lever

cod.	pz. x conf.	euro cad.
F001000000	10	15,932



Gruppo placca esterna modello "D" con imbuto e pulsante cromato

External plate "D" model with socket and chrome plated button

cod.	pz. x conf.	euro cad.
F002000000	10	16,212

Gruppo placca esterna con ghiera fissa, placca e pulsante in materiale plastico bianco

External plate with fixing plate and white plastic button

cod.	pz. x conf.	euro cad.
F003000000	10	21,109


**Rubinetto galleggiante
modello "D"**

Floating valve model "D"

cod.	pz. x conf.	euro cad.
6500D00000	5	40,399


**Guarnizione scodellino
Cup-gasket**

cod.	pz. x conf.	euro conf.
9001-----	10	5,767

RICAMBI ORIGINALI "PUCCI"

"PUCCI" ORIGINAL SPARE-PARTS


**Rosone bianco
White rosette**

cod.	pz. x conf.	euro conf.
1360-----	5	10,640


**Membrana a due fibre
Two fibers membrane**

cod.	pz. x conf.	euro conf.
9002-----	10	22,073


**Serie pulsante
Push-button serie**

cod.	pz. x conf.	euro cad.
9030-----	1	10,764


**Canotto prolungato
bianco**

White extended sleeve

cod.	misura	pz. x conf.	euro conf.
1440-----	cm 26	5	37,041


**Confezione boccola
cromata**

 Packed chromed
bushing

cod.	pz. x conf.	euro conf.
9032000000	5	13,405


**Canotto prolungato
eccentrico bianco**


 White excentric
extended sleeve

cod.	misura	pz. x conf.	euro conf.
1450-----	cm 24	5	45,282


**Confezione rosone
e boccola cromati**

 Packed chrome rosette
and bushing

cod.	pz. x conf.	euro cad.
9033000000	1	11,272




	cod.	pz. x conf.	euro cad.
Pulsante completo cassetta rame	9034000000	1	48,331

Complete push button for copper cistern



	cod.	pz. x conf.	euro cad.
Pulsante completo cassetta 6/8	9035000000	1	31,801

Complete push button for 6/8 cistern



	cod.	pz. x conf.	euro cad.
Valvola completa attacco laterale	9150000000	1	40,043

Complete valve with lateral connection



	cod.	pz. x conf.	euro conf.
Guarnizione sede sfera	9038-----	10	29,422

Gasket for sphere-seat



	cod.	pz. x conf.	euro cad.
Confezione placca bianca	9066000000	1	22,458

Packed white plate



	cod.	pz. x conf.	euro cad.
Valvola attacco laterale	9114000000	1	24,691

Lateral connection valve



	cod.	pz. x conf.	euro cad.
Gruppo valvola completo attacco laterale	9151000000	1	46,583

Complete valve group with lateral connection



	cod.	pz. x conf.	euro cad.
Confezione sfera di tenuta	9039000000	1	11,025

Packed seal-sphere

	cod.	pz. x conf.	euro cad.
Gruppo valvola completo	6550000000	1	43,211
Complete valve group			

	cod.	pz. x conf.	euro cad.
Placca con telaio bianca	6900PLAC00	1	39,131
White plate with frame			

	cod.	pz. x conf.	euro cad.
Serie guarnizioni con membrana	9005-----	1	8,531
Gasket serie with membrane			

	cod.	pz. x conf.	euro cad.
Dado dx/sx con guarnizione 3/8"	9016000000	1	9,828
Right / left nut with 3/8" gasket			

	cod.	pz. x conf.	euro conf.
Gambetti - Dadini - Pastiglie cromate	9028000000	10	44,655
Shanks - nuts - chromed plug nuts			

	cod.	pz. x conf.	euro cad.
Prolunga pulsante 2cm	9044000000	1	25,056
Push button extension cm 2			

	cod.	pz. x conf.	euro cad.
Prolunga pulsante 3cm	9045000000	1	26,277
Push button extension cm 3			

	cod.	pz. x conf.	euro cad.
Gambetti prolungati 7 cm - dadi - pastiglie	9048000000	1	11,167
Extended shanks 7 cm nuts - plug nuts			

	cod.	pz. x conf.	euro cad.
Sportello completo - vite registro ø 8mm	9062400000	1	21,138
Complete door - screw ø 8mm			

	cod.	pz. x conf.	euro cad.
Telaio con tubetti	9065000000	1	9,828
Frame with pipes			

	cod.	pz. x conf.	euro conf.
Tubetto troppo pieno 47cm per tutti i modelli	9074-----	6	23,636
Pipe with overflow cm 47 for all models			

	cod.	pz. x conf.	euro conf.
Sportello con inserti ø 5mm	9076000000	5	34,157
Door with inserts of ø 5mm			

	cod.	pz. x conf.	euro cad.
Testina valvola con attacco laterale	9125000000	1	9,828
Valve head with lateral connection			

	cod.	pz. x conf.	euro cad.
Sede estraibile con 2 OR 147 e guarnizioni sede	6595000000	1	15,110
Removable seat with 2 OR 147 and seat gaskets			

	cod.	pz. x conf.	euro cad.
Sede estraibile con OR 161 e guarnizioni sede	9095-----	1	11,961

Removable seat with OR 161 and seat gaskets

	cod.	pz. x conf.	euro cad.
Placca "ECO" completa di telaio bianca	5710000000	1	53,305

"ECO" full frame plate white

	cod.	pz. x conf.	euro cad.
Placca champagne	9069000000	1	38,603
Champagne plate			

	cod.	pz. x conf.	euro cad.
Sportello completo, 2 viti registro M8	5541000000	1	72,594

Full door, 2 screws M8

	cod.	pz. x conf.	euro cad.
Rubinetto ottone attacco centrale con dado 3/8" per tutti i modelli	9243000000	1	24,021

Brass tap with central connection with nut 3/8" for all types

	cod.	pz. x conf.	euro cad.
Sfera SARA con tirantino	6260000000	1	13,405

SARA ball with rod

	cod.	pz. x conf.	euro conf.
Staffa sostegno valvola con vite e rondella zincata	6535000000	2	8,023

Valve support bracket with screw and zinc washer

	cod.	pz. x conf.	euro conf.
Staffa sostegno vaschetta con vite e rondella zincata	9536000000	5	14,051

Tank support bracket with screw and zinc washer

	cod.	pz. x conf.	euro cad.
Vaschetta con valvolina	9535000000	1	8,427

Tank with valve

	cod.	pz. x conf.	euro cad.
Estrattore per guarnizione sede	001-----	1	42,399

Puller seat gasket

	cod.	pz. x conf.	euro cad.
Gruppo valvola completo attacco centrale per tutti i modelli	9251000000	1	44,512

Full set valve - centra connection for all types

	cod.	pz. x conf.	euro cad.
Gruppo completo sfera con astina	6261000000	1	18,378

Full set ball with rod

	cod.	pz. x conf.	euro conf.
Sede estraibile per doppio pulsante con OR 156 e guarnizione sede	9195000000	2	25,056

Puller seat double button with OR 156 and seat washer

CAPITOLO / CHAPTER 8

ATTACCHI E FLESSIBILI PER ACQUA, GAS E CONDIZIONAMENTO

CONNECTIONS AND FLEXIBLES FOR WATER,
GAS AND CONDITIONING





Rotoli in rame cromato
Chrome plated soft
copper rolls

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1340R00010	10 x 5000 mm	10	52,650
1340R00012	12 x 5000 mm	8	67,012
1340R00014	14 x 5000 mm	5	73,101



Barre in rame cromato
Chrome plated soft
copper rods

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1338B0010A	10 x 1000 mm	10	9,662
1338B0010B	10 x 1500 mm	10	13,406
1338B0012A	12 x 1000 mm	10	11,422
1338B0012B	12 x 1500 mm	10	16,746
1338B0014A	14 x 1000 mm	10	13,865
1338B0014B	14 x 1500 mm	10	19,446



Tubetto in rame cromato con cartella e calotta

Chrome plated soft
copper smooth pipe
with nut

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1332S00C20	3/8" x 200 mm	25	3,374
1332S00C25	3/8" x 250 mm	25	3,729
1332S00C30	3/8" x 300 mm	25	4,037
1332S00C35	3/8" x 350 mm	25	4,412
1332S00C40	3/8" x 400 mm	25	4,544
1332S00C50	3/8" x 500 mm	25	5,753
1332S00D20	1/2" x 200 mm	25	3,486
1332S00D25	1/2" x 250 mm	25	3,832
1332S00D30	1/2" x 300 mm	25	4,158
1332S00D35	1/2" x 350 mm	25	4,509
1332S00D40	1/2" x 400 mm	25	5,285
1332S00D50	1/2" x 500 mm	25	5,870



Prolunga per tubetti in rame cromato, calotta conica con guarnizione

- gomma e rondella spaccata in ottone 10x300 mm

Chrome plated copper extension for tube, conic cap with rubber gasket and chrome plated brass washer 10x300 mm

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1332NT0000	3/8" x 10	25	5,070



Tubetti sottolavabo ø 10, rame cromato con raccordo M 10/1 per rubinetteria

Chromed soft copper
pipe ø 10 with
connector M 10/1

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1332PD0300	30 cm	25	3,315
1332PD0350	35 cm	25	3,656
1332PD0400	40 cm	25	4,534
1332PD0500	50 cm	25	5,216



Squadretta in rame cromato

Chrome plated soft copper little-square

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1339S0010B	ø 10 150 x 250 mm	10	4,324
1339S0010E	ø 10 200 x 300 mm	10	5,441
1339S0012B	ø 12 150 x 250 mm	10	5,265
1339S0012E	ø 12 200 x 300 mm	10	6,377
1339S0014B	ø 14 150 x 250 mm	10	7,074
1339S0014E	ø 14 200 x 300 mm	10	7,313



Squadretta in rame cromato con rosone, nipples e dado

Chrome plated soft copper little-square with rosette, nipple and nut

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1339000010	ø 10 150 x 250 mm	5	8,692
1339000012	ø 12 150 x 250 mm	5	10,681
1339000014	ø 14 150 x 250 mm	5	12,324



Kit completo ottone cromato per scaldabagno

Chrome plated brass complete kit for boiler

cod.	pz. x conf.	euro cad.
1407000000	5	35,051



Attacchi flessibili "FF" in treccia acciaio inox, interno EPDM alimentare

Flexible hose "FF" in stainless steel plait, internal EPDM

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1325IFCC20	3/8" x 3/8" x 20 cm	25	4,292
1325IFCC25	3/8" x 3/8" x 25 cm	25	4,519
1325IFCC30	3/8" x 3/8" x 30 cm	25	4,745
1325IFCC35	3/8" x 3/8" x 35 cm	25	4,972
1325IFCC40	3/8" x 3/8" x 40 cm	25	5,199
1325IFCC50	3/8" x 3/8" x 50 cm	25	5,652
1325IFCD20	3/8" x 1/2" x 20 cm	25	4,292
1325IFCD25	3/8" x 1/2" x 25 cm	25	4,519
1325IFCD30	3/8" x 1/2" x 30 cm	25	4,745
1325IFCD35	3/8" x 1/2" x 35 cm	25	4,972
1325IFCD40	3/8" x 1/2" x 40 cm	25	5,199
1325IFCD50	3/8" x 1/2" x 50 cm	25	5,652
1325IFDD20	1/2" x 1/2" x 20 cm	25	4,292
1325IFDD25	1/2" x 1/2" x 25 cm	25	4,519
1325IFDD30	1/2" x 1/2" x 30 cm	25	4,745
1325IFDD35	1/2" x 1/2" x 35 cm	25	4,972
1325IFDD40	1/2" x 1/2" x 40 cm	25	5,199
1325IFDD50	1/2" x 1/2" x 50 cm	25	5,652



Attacchi flessibili "MF" in treccia acciaio inox, interno EPDM alimentare

Flexible hose "MF" in stainless steel, internal EPDM

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1325IMCC20	3/8" x 3/8" x 20 cm	25	4,292
1325IMCC25	3/8" x 3/8" x 25 cm	25	4,519
1325IMCC30	3/8" x 3/8" x 30 cm	25	4,745
1325IMCC35	3/8" x 3/8" x 35 cm	25	4,972
1325IMCC40	3/8" x 3/8" x 40 cm	25	5,199
1325IMCC50	3/8" x 3/8" x 50 cm	25	5,652
1325IMCD20	3/8" x 1/2" x 20 cm	25	4,292
1325IMCD25	3/8" x 1/2" x 25 cm	25	4,519
1325IMCD30	3/8" x 1/2" x 30 cm	25	4,745
1325IMCD35	3/8" x 1/2" x 35 cm	25	4,972
1325IMCD40	3/8" x 1/2" x 40 cm	25	5,199
1325IMCD50	3/8" x 1/2" x 50 cm	25	5,652
1325IMDC20	1/2" x 3/8" x 20 cm	25	4,292
1325IMDC25	1/2" x 3/8" x 25 cm	25	4,519
1325IMDC30	1/2" x 3/8" x 30 cm	25	4,745
1325IMDC35	1/2" x 3/8" x 35 cm	25	4,972
1325IMDC40	1/2" x 3/8" x 40 cm	25	5,199
1325IMDC50	1/2" x 3/8" x 50 cm	25	5,652
1325IMDD20	1/2" x 1/2" x 20 cm	25	4,292
1325IMDD25	1/2" x 1/2" x 25 cm	25	4,519
1325IMDD30	1/2" x 1/2" x 30 cm	25	4,745
1325IMDD35	1/2" x 1/2" x 35 cm	25	4,972
1325IMDD40	1/2" x 1/2" x 40 cm	25	5,199
1325IMDD50	1/2" x 1/2" x 50 cm	25	5,652



Attacco flessibile in treccia acciaio inox, interno EPDM atossica con maschio prolungato 1/2" e maschio normale 3/8" per dado 3/8" mm 10

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
13250GMD20	1/2" x 20 cm	25	6,235
13250GMD25	1/2" x 25 cm	25	6,489
13250GMD30	1/2" x 30 cm	25	6,739
13250GMD35	1/2" x 35 cm	25	6,993
13250GMD40	1/2" x 40 cm	25	7,243

Flexible hose stainless steel, internal EPDM with longer male 1/2" and normal 3/8" for nut 3/8" 10mm



Attacco flessibile in treccia acciaio inox, interno EPDM maschio prolungato 1/2" con maschio prolungato 3/8" per dado 3/8" mm 10

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
13250GID20	1/2" x 20 cm	25	6,859
13250GID25	1/2" x 25 cm	25	7,201
13250GID30	1/2" x 30 cm	25	7,543
13250GID35	1/2" x 35 cm	25	7,890
13250GID40	1/2" x 40 cm	25	8,233

Flexible hose stainless steel, internal EPDM with longer male 1/2" longer male 3/8" for nut 3/8" 10mm



Attacchi flessibili "F" in treccia acciaio inox, interno EPDM atossica e ogiva ø 10 mm prolungata

Flexible hose "F" in stainless steel, internal EPDM, ogive ø 10 mm

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
13250GIFC20	3/8" x 20 cm	25	5,300
13250GIFC25	3/8" x 25 cm	25	5,555
13250GIFC30	3/8" x 30 cm	25	6,739
13250GIFC35	3/8" x 35 cm	25	6,059
13250GIFC40	3/8" x 40 cm	25	6,309
13250GIFD20	1/2" x 20 cm	25	5,300
13250GIFD25	1/2" x 25 cm	25	5,555
13250GIFD30	1/2" x 30 cm	25	5,804
13250GIFD35	1/2" x 35 cm	25	6,059
13250GIFD40	1/2" x 40 cm	25	6,309



Attacchi flessibili in treccia acciaio inox, interno EPDM atossica, "MF" maschio prolungato

Flexible hose in stainless steel, internal EPDM with extended male, MF

cod.	misura MPxF	pz. x conf.	euro cad.
1326IMCC20	3/8" x 3/8" x 20 cm	25	5,226
1326IMCC25	3/8" x 3/8" x 25 cm	25	5,453
1326IMCC30	3/8" x 3/8" x 30 cm	25	5,680
1326IMCC35	3/8" x 3/8" x 35 cm	25	5,906
1326IMCC40	3/8" x 3/8" x 40 cm	25	6,133
1326IMCC50	3/8" x 3/8" x 50 cm	25	6,586
1326IMCD20	3/8" x 1/2" x 20 cm	25	5,226
1326IMCD25	3/8" x 1/2" x 25 cm	25	5,453
1326IMCD30	3/8" x 1/2" x 30 cm	25	5,680
1326IMCD35	3/8" x 1/2" x 35 cm	25	5,906
1326IMCD40	3/8" x 1/2" x 40 cm	25	6,133
1326IMCD50	3/8" x 1/2" x 50 cm	25	6,586
1326IMDC20	1/2" x 3/8" x 20 cm	25	5,226
1326IMDC25	1/2" x 3/8" x 25 cm	25	5,453
1326IMDC30	1/2" x 3/8" x 30 cm	25	5,680
1326IMDC35	1/2" x 3/8" x 35 cm	25	5,906
1326IMDC40	1/2" x 3/8" x 40 cm	25	6,133
1326IMDC50	1/2" x 3/8" x 50 cm	25	6,586
1326IMDD20	1/2" x 1/2" x 20 cm	25	5,226
1326IMDD25	1/2" x 1/2" x 25 cm	25	5,453
1326IMDD30	1/2" x 1/2" x 30 cm	25	5,680
1326IMDD35	1/2" x 1/2" x 35 cm	25	5,906
1326IMDD40	1/2" x 1/2" x 40 cm	25	6,133
1326IMDD50	1/2" x 1/2" x 50 cm	25	6,586

Attacchi flessibili per monocomando in treccia acciaio inox F e M 10 x 1, interno EPDM atossica con tubetto prolungato

Flexible hose in stainless steel, internal EPDM, male M10 x 1 female

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1325MTPC30	3/8" x 30 cm	25	4,815
1325MTPC35	3/8" x 35 cm	25	5,097
1325MTPC40	3/8" x 40 cm	25	5,379
1325MTPC50	3/8" x 50 cm	25	5,943
1325MTPD30	1/2" x 30 cm	25	5,051
1325MTPD35	1/2" x 35 cm	25	5,333
1325MTPD40	1/2" x 40 cm	25	5,615
1325MTPD50	1/2" x 50 cm	25	6,179





**Flessibile
antivibrante MF**
Anti-vibration
flexible hose
MF

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1329MFDD30	1/2" x 1/2" x 30 cm	5	6,295
1329MFDD40	1/2" x 1/2" x 40 cm	5	6,933
1329MFDD50	1/2" x 1/2" x 50 cm	5	7,580
1329MFDD60	1/2" x 1/2" x 60 cm	1	8,274
1329MFDD80	1/2" x 1/2" x 80 cm	1	9,662
1329MFD100	1/2" x 1/2" x 100 cm	1	10,998
1329MFD150	1/2" x 1/2" x 150 cm	1	14,661
1329MFFF30	3/4" x 3/4" x 30 cm	5	9,509
1329MFFF40	3/4" x 3/4" x 40 cm	5	10,554
1329MFFF50	3/4" x 3/4" x 50 cm	5	11,641
1329MFFF60	3/4" x 3/4" x 60 cm	1	12,580
1329MFFF80	3/4" x 3/4" x 80 cm	1	14,661
1329MFF100	3/4" x 3/4" x 100 cm	1	16,696
1329MFF150	3/4" x 3/4" x 150 cm	1	22,390
1329MFGG30	1"x1" x 30 cm	5	13,228
1329MFGG40	1"x1" x 40 cm	5	14,712
1329MFGG50	1"x1" x 50 cm	5	16,201
1329MFGG60	1"x1" x 60 cm	1	17,589
1329MFGG80	1"x1" x 80 cm	1	20,507
1329MFG100	1"x1" x 100 cm	1	23,481
1329MFG150	1"x1" x 150 cm	1	31,455
1329MFGB30	1"1/4" x 1"1/4" x 30 cm	5	26,996
1329MFGB40	1"1/4" x 1"1/4" x 40 cm	5	29,225
1329MFGB50	1"1/4" x 1"1/4" x 50 cm	5	31,358
1329MFGB60	1"1/4" x 1"1/4" x 60 cm	1	33,485
1329MFGB80	1"1/4" x 1"1/4" x 80 cm	1	37,897
1329MFGB10	1"1/4" x 1"1/4" x 100 cm	1	42,300
1329MFGB15	1"1/4" x 1"1/4" x 150 cm	1	53,747
1329MFGD30	1"1/2" x 1"1/2" x 30 cm	5	38,637
1329MFGD40	1"1/2" x 1"1/2" x 40 cm	5	41,708
1329MFGD50	1"1/2" x 1"1/2" x 50 cm	5	44,830
1329MFGD60	1"1/2" x 1"1/2" x 60 cm	1	47,804
1329MFGD80	1"1/2" x 1"1/2" x 80 cm	1	53,992
1329MFGD10	1"1/2" x 1"1/2" x 100 cm	1	60,185
1329MFGD15	1"1/2" x 1"1/2" x 150 cm	1	77,275
1329MFHH30	2" x 2" x 30 cm	5	60,185
1329MFHH40	2" x 2" x 40 cm	5	64,195
1329MFHH50	2" x 2" x 50 cm	5	68,311
1329MFHH60	2" x 2" x 60 cm	1	72,418
1329MFHH80	2" x 2" x 80 cm	1	80,540
1329MFH100	2" x 2" x 100 cm	1	88,763
1329MFH150	2" x 2" x 150 cm	1	110,214



**Attacchi flessibili per
monocomando in
treccia acciaio inox
F e M 10 x 1, interno
EPDM atossica**

Flexible hose in
stainless steel,
internal EPDM, male
M10 x 1 female

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1325MFNC30	3/8" x 30 cm	25	4,153
1325MFNC35	3/8" x 35 cm	25	4,435
1325MFNC40	3/8" x 40 cm	25	4,718
1325MFNC50	3/8" x 50 cm	25	5,282
1325MFND30	1/2" x 30 cm	25	4,389
1325MFND35	1/2" x 35 cm	25	4,671
1325MFND40	1/2" x 40 cm	25	4,953
1325MFND50	1/2" x 50 cm	25	5,518



**Raccordi
flessibili
estensibili in
acciaio inox per
acqua sanitaria,
riscaldamento e
liquidi alimentari**
Stainless steel
extensible
flexible hoses for
sanitary water,
heating and food
liquid

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
3012AIMFD1	1/2" 75-130 mm DN 15	18	9,620
3012AIMFD2	1/2" 100-200 mm DN 15	18	10,194
3012AIMFD3	1/2" 200-400 mm DN 15	18	12,136
3012AMFDF1	1/2" x 3/4" 75-130 mm DN 15	18	11,156
3012AMFDF2	1/2" x 3/4" 100-200 mm DN 15	18	12,136
3012AMFDF3	1/2" x 3/4" 200-400 mm DN 15	18	14,930
3012AIMFF1	3/4" 75-130 mm DN 20	18	13,117
3012AIMFF2	3/4" 100-200 mm DN 20	18	14,097
3012AIMFF3	3/4" 200-400 mm DN 20	18	17,927
3012AIMFG2	1" 100-200 mm DN 25	18	20,794
3012AIMFG3	1" 200-400 mm DN 25	18	26,788
3012AMFGB2	1" 1/4 100-200 mm DN 32	18	38,795
3012AMFGB3	1" 1/4 200-400 mm DN 32	18	46,602
3012AMFGD1	1" 1/2 100-200 mm DN 40	18	47,453
3012AIMFH1	2" 100-200 mm DN 50	18	66,415



	cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
Raccordi flessibili estensibili, protezione esterna ignifuga-atossica guaina in poliolefina termoretraibile, omologato per collegamenti alla rete dell'acqua di caldaie, scaldabagni Exstensible flexible hoses, with external fireproof non-toxic protection, approved for connection to water boilers and heating networks	3012H2MDD1	1/2" 75-130 mm DN 15	18	11,433
	3012H2MDD2	1/2" 100-200 mm DN 15	18	12,044
	3012H2MDD3	1/2" 200-400 mm DN 15	18	13,912
	3012H2MDF1	1/2"x3/4" 75-130 mm DN 15	18	15,799
	3012H2MDF2	1/2"x3/4" 100-200 mm DN 15	18	16,706
	3012H2MDF3	1/2"x3/4" 200-400 mm DN 15	18	19,740
	3012H2MFF1	3/4" 75/130 mm DN 20	18	16,780
	3012H2MFF2	3/4" 100-200 mm DN 20	18	17,594
	3012H2MFF3	3/4" 200-400 mm DN 20	18	21,238
	3012H2MFG1	1" 75-130 mm DN 25	18	22,441
	3012H2MFG2	1" 100-200 mm DN 25	18	23,532
	3012H2MFG3	1" 200-400 mm DN 25	18	30,470



	cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
Raccordi flessibili estensibili, protezione esterna ignifuga-atossica guaina in poliolefina termoretraibile, omologato per collegamenti alla rete del gas/acqua da caldaie, scaldabagni Exstensible flexible hoses, with external fireproof and non-toxic protection with thermoretractile polyolefin sheath, approved for connection to waterboilers and heating networks	3012GAMFD1	1/2" 75-130 mm DN 15	18	13,265
	3012GAMFD2	1/2" 100-200 mm DN 15	18	13,894
	3012GAMFD3	1/2" 200-400 mm DN 15	18	15,707
	3012GMFDF1	1/2"x3/4" 75-130 mm DN 15	18	20,443
	3012GMFDF2	1/2"x3/4" 100-200 mm DN 15	18	21,275
	3012GMFDF3	1/2"x3/4" 200-400 mm DN 15	18	24,568
	3012GAMFF1	3/4" 75-130 mm DN 20	18	20,443
	3012GAMFF2	3/4" 100-200 mm DN 20	18	21,275
	3012GAMFF3	3/4" 200-400 mm DN 20	18	24,568
	3012GAMFG1	1" 75-130 mm DN 25	18	24,938
	3012GAMFG2	1" 100-200 mm DN 25	18	26,270
	3012GAMFG3	1" 200-400 mm DN 25	18	34,151



	cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
Raccordo flessibile estensibile, idoneo per gas secondo UNI 11353, idoneo per acqua secondo il D.M. 174. Protezione esterna ignifuga-atossica, guaina in poliolefina termoretraibile, omologato per collegamenti alla rete del gas/acqua di caldaie, scaldabagni... Exstensible flexible hoses, suitable for gas in compliance with UNI 11353, suitable for water in compliance with DM 174. External fireproof and non-toxic protection with thermoretractile polyolefin sheath, approved for connection to gas/waterboilers and heating networks	3012NMFDD1	1/2" 75-130 mm DN 15	18	12,603
	3012NMFDD2	1/2" 100-200 mm DN 15	18	13,200
	3012NMFDD3	1/2" 200-400 mm DN 15	18	14,920
	3012NMFDF1	1/2"x3/4" 75-130 mm DN 15	18	19,420
	3012NMFDF2	1/2"x3/4" 100-200 mm DN 15	18	20,211
	3012NMFDF3	1/2"x3/4" 200-400 mm DN 15	18	23,342
	3012NMFF1	3/4" 75-130 mm DN 20	18	19,420
	3012NMFF2	3/4" 100-200 mm DN 20	18	20,211
	3012NMFF3	3/4" 200-400 mm DN 20	18	23,342



Raccordo flessibile in acciaio inox per gas conforme alla UNI EN 14800 MF

Flexible inox s/steel connection complying with UNI EN 14800 MF

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
5029NTM100	1/2" x 1/2" L 1000	12	44,678
5029NTM150	1/2" x 1/2" L 1500	12	55,297
5029NTM200	1/2" x 1/2" L 2000	12	60,347



Raccordo flessibile estensibile UNI EN 14800 con protezione esterna ignifuga-atossica FF

Extendible-flexible hose connection UNI EN 14800 with external atoxic-fire retardant protection FF

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
5029NTF100	1/2" x 1/2" L 1000	12	44,678
5029NTF150	1/2" x 1/2" L 1500	12	55,297
5029NTF200	1/2" x 1/2" L 2000	12	60,347



Gomito in ottone maschio - maschio
Brass MM elbow

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
50290TTMMD	1/2" pass.int. ø 13	10	3,608
50290TTMMF	3/4" pass.int. ø 19	10	3,608



Gomito in ottone maschio - femmina
Brass MF elbow

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
50290TTMFD	MF 1/2" pass.int. ø 13	10	3,423



Rubinetto in ottone sbiancato per gas
Nichel plated valve for gas

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1500NTMMDD	MM 1/2" x 1/2"	20	11,933
1500NTMFDD	MF 1/2" x 1/2"	20	11,933



Rubinetto in ottone sbiancato per gas con girello
Roating nichel plated valve for gas

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1500NTGMDD	MF 1/2" x 1/2"	20	12,858
1500NTGFDD	FF 1/2" x 1/2"	20	12,858



Giunto in ottone cromato con adattatori in gomma per gas metano o liquido

Chrome plated brass connection with rubber adapters for natural or liquid gas

cod.	pz. x conf.	euro cad.
5029G00000	10	9,250


Raccordo portagomma metano diritto in ottone nudo - femmina

Yellow brass straight hose connection F for natural gas

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
139200000C	F 3/8"	10	2,096
139200000D	F 1/2"	10	2,516


Raccordo portagomma metano in ottone nudo tipo curvo - femmina

Yellow brass bended hose connection F for natural gas

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
139300000C	F 3/8"	10	3,671
139300000D	F 1/2"	10	3,564


Raccordo portagomma metano diritto in ottone cromato - femmina


Chromed plated brass straight hose connection F for natural gas

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
13920C000C	F 3/8"	10	2,243
13920C000D	F 1/2"	10	2,725


Raccordo portagomma metano in ottone cromato tipo curvo - femmina

Chrome brass bended hose connection F for natural gas

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
13930C000C	F 3/8"	10	3,983
13930C000D	F 1/2"	10	3,881


Raccordo portagomma metano in ottone nudo tipo diritto - maschio

Yellow brass straight hose connection for natural gas M

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
139400000C	M 3/8"	10	1,760
139400000D	M 1/2"	10	2,204


Raccordo portagomma metano in ottone nudo tipo curvo - maschio

Yellow brass bended hose connection M for natural gas

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
139500000C	M 3/8"	10	3,881
139500000D	M 1/2"	10	4,509


Raccordo portagomma metano ottone cromato tipo diritto - maschio


Chromed plated brass straight hose connection M for natural gas

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
13940C000C	M 3/8"	10	1,994
13940C000D	M 1/2"	10	2,413


Raccordo portagomma metano in ottone cromato tipo curvo - maschio

Chromed brass bended hose connection M for natural gas

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
13950C000C	M 3/8"	10	4,193
13950C000D	M 1/2"	10	4,929



**Raccordo portagomma
GPL in ottone nudo
tipo diritto - femmina**

GPL yellow brass
straight hose
connection F

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
139600000C	F 3/8"	10	2,096
139600000D	F 1/2"	10	2,516



**Raccordo portagomma
GPL in ottone nudo
tipo curvo - femmina**

GPL yellow brass
bended hose
connection F

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
139700000C	F 3/8"	100	3,773
139700000D	F 1/2"	100	3,671



**Raccordo portagomma
GPL in ottone cromato
tipo diritto - femmina**

GPL chrome plated
brass straight hose
connection F


cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
13960C000C	F 3/8"	10	2,243
13960C000D	F 1/2"	10	2,725



**Raccordo portagomma
GPL in ottone cromato
tipo curvo - femmina**

GPL chrome plated
brass bended
hose connection F

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
13970C000C	F 3/8"	100	4,090
13970C000D	F 1/2"	100	3,983



**Raccordo portagomma
GPL in ottone nudo
tipo diritto - maschio**

GPL yellow brass
straight hose
connection M


cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
139800000C	M 3/8"	10	1,760
139800000D	M 1/2"	10	2,204



**Raccordo portagomma
GPL in ottone nudo
tipo curvo - maschio**

GPL yellow brass
bended hose
connection M

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
139900000C	M 3/8"	10	3,983
139900000D	M 1/2"	10	4,612



**Raccordo portagomma
GPL in ottone cromato
tipo diritto - maschio**

GPL chrome plated
brass straight
hose connection M

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
13980C000C	M 3/8"	10	1,994
13980C000D	M 1/2"	10	2,413



**Raccordo portagomma
GPL in ottone cromato
tipo curvo - maschio**

GPL chrome plated
brass bended
hose connection M

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
13990C000C	M 3/8"	10	4,300
13990C000D	M 1/2"	10	5,031


**Raccordo portagomma
tipo diritto in ottone
cromato**

Chrome plated brass
straight hose
connection

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
6014M0000D	M 1/2" Ø 14 mm	10	4,278
6014F0000D	F 1/2" Ø 14 mm	10	4,278


**Tubo gas metano in
PVC con inserzione
tessile a norma
UNI-CIG 7140 e marchio IMQ**

PVC tube for natural gas UNI-CIG and IMQ Standard rules

cod.	misura	mt. x conf.	euro mt.
1387000000	Ø 20 x 13 mm	50	2,225


**Raccordo portagomma
in ottone cromato tipo
diritto**

Chrome plated brass
straight connection

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1398L00000	M 1/2" Ø 9 mm	10	3,552
1396L00000	F 1/2" Ø 9 mm	10	3,552


**Tubo gas liquido in
PVC con inserzione
tessile a norma
UNI-CIG 7140 e marchio IMQ**

PVC tube for liquid gas UNI-CIG and IMQ Standard rules

cod.	misura	mt. x conf.	euro mt.
1389000000	Ø 13 x 8 mm	50	1,115


**Fascetta stringitubo
per tubo gas**

Hose clamps for gas
pipe

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1388001220	12-22 mm	200	0,689
1388001625	16-28 mm	200	0,698


**Guaina estensibile-
comprimibile
"Yellowfless" in PP
autoestinguente classe
"UL 94 V.0"
a norme UNI-CIG 7129**

Extensible and compressible PP "Yellowfless" "UL 94 V.0" UNI-CIG 7129 standard rule-self extinguisher

cod.	misura	mt. x conf.	euro mt.
1924310020	Ø 20 mm	50	0,940
1924310025	Ø 25 mm	50	1,145
1924310030	Ø 30 mm	50	1,376
1924310040	Ø 40 mm	50	2,352



**Guaina flessibile
spiralata in materiale
plastico
autoestinguente classe
"UL 94 V.0" per
rivestimento tubi rame**

Flexible plastic
material for copper
tube "UL 94 V.0" self
extinguisher


cod.	misura	mt. x conf.	euro mt.
1555500020	Ø 20 mm	25	1,140
1555500025	Ø 25 mm	25	1,480
1555500030	Ø 30 mm	25	1,945
1555500035	Ø 35 mm	25	2,355
1555500040	Ø 40 mm	25	2,890
1555500050	Ø 50 mm	25	3,760
1555500060	Ø 60 mm	25	4,525



**Rotolo tubo scarico
condensa**

Roll pipe for
condensate drainage

cod.	misura	mt. x conf.	euro mt.
1555700016	Ø 16 mm	25	1,060
1555700020	Ø 20 mm	25	1,165



**Cassetta da incasso
per impianti
condizionamento
reversibili**

Reversible inlet box for
conditioning plants

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1214CAS000	485 x 130 x 65	1	8,375



**Mensola di sostegno
con staffa e traversa**
Wall bracket with
traverse

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1214SC0080	80 kg	1	26,500
1214SC0150	150 kg	1	31,500

CAPITOLO / CHAPTER 9



DOCCE E ACCESSORI SHOWERS AND ACCESSORIES



SOFFIONI QUEEN



NEW





Soffione tondo in acciaio inox a specchio extra sottile con attacco in ottone cromato e ugelli in silicone

Round shower head stainless steel mirror effect extra thin, chrome plated brass connector and silicon nozzles

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
QSOFFR0200	ø 200	1	52,288
QSOFFR0300	ø 300	1	93,500
QSOFFR0400	ø 400	1	135,000



NEW



Soffione quadro in acciaio inox a specchio extra sottile con attacco in ottone cromato e ugelli in silicone

Squared shower head stainless steel mirror effect extra thin, chrome plated brass connector and silicon nozzles

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
QSOFFQ0200	200x200	1	54,050
QSOFFQ0300	300x300	1	108,900
QSOFFQ0400	400x400	1	152,500



**Soffione ROUND
cromato**
Chrome plated
ROUND shower head

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
KS21500000	ø 150 mm	10	11,781
KS22000000	ø 200 mm	10	16,627



**Soffione cromato
STYLE**

Chrome plated shower head STYLE

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
KS10000000	ø 200 mm	10	21,753



**Soffione Classico
cromato**
Chrome plated
Classic shower head

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
KS31500000	ø 150 mm	10	7,161
KS32000000	ø 200 mm	10	13,673



**Soffione cromato
quadrato**

Chrome plated shower head squared

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
KQUADRO000	200 x 200	10	21,434



NEW

	cod.	pz. x conf.	euro cad.
Soffione ABS cromato MOMI 200 x 200 mm. 1 funzione	MS20000000	10	16,005

ABS chrome plated shower head MOMI 200 x 200 mm. with 1 function



NEW

	cod.	pz. x conf.	euro cad.
Doccetta ABS cromata MOMI 1 funzione 100 x 100 mm	MD00000000	10	6,985

ABS chrome plated shower hand MOMI with 1 function 100 x 100 mm



NEW

	cod.	pz. x conf.	euro cad.
Soffione ABS cromato YOLE ø 100 mm a 3 funzioni	YS30000000	10	16,885

ABS chrome plated shower head YOLE ø 100 mm. with 3 functions



NEW

	cod.	pz. x conf.	euro cad.
Doccetta ABS cromata YOLE 3 funzioni ø 100 mm	YD30000000	10	16,005

ABS chrome plated shower hand YOLE with 3 functions ø 100 mm



NEW

	cod.	pz. x conf.	euro cad.
Soffione ABS cromato KING ø 200 mm. 1 funzione	KS00000000	10	21,522

ABS chrome plated shower head KING ø 200 mm. with 1 function



NEW

	cod.	pz. x conf.	euro cad.
Doccetta ABS cromata KING 4 funzioni ø 100 mm	KD60000000	10	9,240

ABS chrome plated shower hand KING with 4 functions ø 100 mm



NEW

	cod.	pz. x conf.	euro cad.
Soffione ABS cromato PRINCE ø 200 mm a 1 funzione	PS20000000	10	15,945

ABS chrome plated shower head prince ø 200 mm. with 1 function



NEW

	cod.	pz. x conf.	euro cad.
Doccetta ABS cromata PRINCE 3 funzioni ø 100 mm	PD00000000	10	7,535

ABS chrome plated shower hand PRINCE with 3 functions ø 100 mm

NEW



	cod.	pz. x conf.	euro cad.
Soffione cromato JENNY 3 funzioni	JS30000000	10	10,450

Chrome plated shower head with 3 functions

NEW



	cod.	pz. x conf.	euro cad.
Soffione cromato JENNY 1 funzione	JS10000000	10	7,766

Chrome plated shower head with 1 function



	cod.	pz. x conf.	euro cad.
Soffione cromato "Three jet" a 3 funzioni ø 70 mm	TGS-----	10	6,501

Chrome plated shower head "Three Jet" 3 functions ø 70 mm



	cod.	pz. x conf.	euro cad.
Soffione cromato "One jet" a 1 funzione ø 65 mm	MGS-----	10	4,230

Chrome plated shower head "One Jet" 1 function ø 65 mm



	cod.	pz. x conf.	euro cad.
Soffione cromato "Jet Set" a 5 funzioni ø 90 mm	VBS-----	10	11,557

Chrome plated shower head "Jet Set" 5 functions ø 90 mm



	cod.	pz. x conf.	euro cad.
Soffione a campana in ottone cromato con snodo ø 80 mm	5043SN0000	10	9,945

Chrome plated brass cone shower head with joint ø 80 mm



	cod.	pz. x conf.	euro cad.
Soffione doccia "Perfecta" in ottone cromato con snodo	1420000000 F 1/2"	10	32,538

Chrome plated brass shower head "Perfecta" with joint connection F



	cod.	pz. x conf.	euro cad.
Soffione doccia lastra inox ø 100	5043LAS100	1	2,365

Stainless steel shower head ø 100



	cod.	pz. x conf.	euro cad.
Soffione doccia in ottone cromato con getto regolabile	1419000000	10	6,765

Chrome plated brass shower head with adjustable jet



	cod.	pz. x conf.	euro cad.
Soffione doccia cromato "Mini Perfecta" con snodo attacco F	1421000000 1/2"	10	26,458

Chrome plated brass shower head "Mini Perfecta" with joint connection F




	cod.	pz. x conf.	euro cad.
Soffione doccia tipo americano con snodo	1422000000	10	7,123

American type shower head with joint




	cod.	pz. x conf.	euro cad.
Asta doccia con soffione attacco 3/4"	5043ASTAD0	1	8,030

Shower bar with shower head connection 3/4"

**BRACCIO cromato
LUSSO**Chrome plated shower
arm LUSO

cod.	pz. x conf.	euro cad.
5042LUX001 ottone	5	25,650
5042LUXA01 acciaio	5	19,000

**BRACCIO cromato
LUSSO**Chrome plated shower
arm LUSO

cod.	pz. x conf.	euro cad.
5042LUX002 ottone	5	34,200

**Braccio doccia
cromato inclinato
Ø 20 mm**Sloping chromed
shower arm Ø 20 mm

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
5042INCL00	18 x 200 mm	10	3,636
5042INCL25	18 x 250 mm	10	4,461
5042INCL30	18 x 300 mm	10	4,807

**Braccio doccia
in ottone cromato
Ø 18 mm**Chrome plated brass
shower-arm Ø 18 mm

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
5042000200	200 mm	10	7,965
5042000250	250 mm	10	8,438
5042000300	300 mm	10	8,784

**Braccio doccia
in ottone cromato
tipo pesante**Chrome plated brass
shower arm, heavy
type

cod.	pz. x conf.	euro cad.
1427000000	10	43,470
1427EC0000 "ECO"	10	26,400



	cod.	pz. x conf.	euro cad.
Saliscendi cromato Ø 25 mm "ONE JET" con doccia 1 funzione, portasapone e flessibile cromato lungh. 150 cm	MG - - - - -	10	23,165

Chrome plated brass sliding rail Ø 25 mm set "ONE JET" with showerhand 1 function, soap holder and chromed flexible length 150 cm.



	cod.	pz. x conf.	euro cad.
Doccetta cromata "ONE JET" 1 funzione Ø 70 mm	MGD-----	25	2,778

Chrome plated shower hand "ONE JET" with 1 function Ø 70 mm



	cod.	pz. x conf.	euro cad.
Saliscendi cromato Ø 25 mm "THREE JET" con doccia 3 funzioni regolabili, portasapone e flessibile cromato lungh. 150 cm	TG - - - - -	10	29,850

Chrome plated brass sliding rail Ø 25 mm set "THREE JET" with shower hand 3 adjustable functions, soap holder and chromed flexible length 150 cm.



	cod.	pz. x conf.	euro cad.
Doccetta cromata "THREE JET" 3 funzioni Ø 80 mm	TGD-----	12	6,507

Chrome plated shower hand "THREE JET" with 3 functions Ø 80 mm



**Saliscendi cromato
Ø 24 mm "FIVE JET"**
con doccia 5 funzioni
regolabili, portasapone e flessibile cromato lungh. 150 cm.

Chrome plated brass sliding rail Ø 24 mm set "FIVE JET" with shower 5 adjustable functions, soap holder and chrome flexible length 150 cm.

cod.	pz. x conf.	euro cad.
FIVEJ - - - - -	10	35,625



**Doccetta cromata
Ø 90 mm "FIVE JET"**
5 funzioni

Chrome plated shower hand Ø 90 mm "FIVE JET" with 5 functions

cod.	pz. x conf.	euro cad.
FIVEJD----	25	11,403



**Saliscendi cromato
"JET SET" con doccia**
5 funzioni regolabili,
portasapone e flessibile in acciaio lungh. 150 cm.

Chrome plated brass sliding rail set "JET SET" with shower 5 adjustable functions, soap holder and stainless steel flexible length 150 cm.

cod.	pz. x conf.	euro cad.
VB - - - - -	10	36,490



**Doccetta cromata
"JET SET" 5 funzioni**

Chrome plated shower hand "THREE JET" with 5 functions

cod.	pz. x conf.	euro cad.
VBD-----	12	11,057



	cod.	pz. x conf.	euro cad.
Saliscendi cromato Ø 25 mm con doccia KING 1, portasapone e flessibile cromato lungh. 150 cm.	K100000000	1	33,552

Chrome sliding rail Ø 25 mm with hand shower "KING 1" soap holder and chromed Flexible lenght 150 cm.



	cod.	pz. x conf.	euro cad.
Saliscendi cromato Ø 25 mm con doccia KING 3, tre funzioni regolabili, portasapone e flessibile cromato lungh. 150 cm.	K300000000	1	38,780

Chrome sliding rail Ø 25 mm with hand shower "KING 3" three adjustable functions, soap holder and chromed flexible lenght 150 cm.



	cod.	pz. x conf.	euro cad.
Doccetta cromata "KING 1" 1 funzione Ø 100 mm	KD100000000	10	7,209

Chrome plated shower hand "KING 1" with 1 function Ø 100 mm



	cod.	pz. x conf.	euro cad.
Doccetta cromata "KING 3" 3 funzioni Ø 100 mm	KD300000000	10	9,015

Chrome plated shower hand "KING 3" with 3 functions Ø 100 mm



**Saliscendi cromato
ø 25 mm con doccia
"KING 4" quattro funzioni
regolabili, portasapone e flessibile cromato lungh. 150 cm.**

Chrome sliding rail set ø 25 mm with shower hand "KING 4" four adjustable functions, soap holder and chromed flexible 150 cm.



**Set doccia ø 22 mm
QUEEN 1 funzione
QUEEN shower set
ø 22 mm 1 function**


cod.	pz. x conf.	euro cad.
QONE000000	1	41,814



**Doccetta cromata
"KING 4" 4 funzioni
ø 100 mm**

Chrome plated shower hand "KING 4" with 4 functions ø 100 mm

cod.	pz. x conf.	euro cad.
KD40000000	10	7,442



**Doccetta cromata
QUEEN 1 funzione**

Chrome plated shower hand queen with 1 function

cod.	pz. x conf.	euro cad.
QONED00000	10	14,30



	cod.	pz. x conf.	euro cad.
Saliscendi ø 25 mm con doccia "KING 5" a 5 funzioni, portasapone e flessibile cromato 150 cm.	K500000000	10	39,750

Sliding rail ø 25 mm with "KING 5" shower hand 5 functions soap holder and chromed flexible lenght 150 cm.



	cod.	pz. x conf.	euro cad.
Doccetta cromata ø 100 mm "KING 5" 5 funzioni	KD50000000	10	7,409

Chrome plated shower hand ø 100 mm "KING 5" with 5 functions



NEW

	cod.	pz. x conf.	euro cad.
Saliscendi ø 25 mm con doccia PRINCE 3 funzioni, portasapone e flessibile cromato 150 cm.	P300000000	10	29,325

Sliding rail ø 25 mm with PRINCE shower hand 3 functions soap holder and chromed Flexible lenght 150 cm.



NEW

	cod.	pz. x conf.	euro cad.
Doccetta ø 100 mm cromata PRINCE 3 funzioni	PD30000000	10	6,325

PRINCE chrome plated shower hand ø 100 mm with 3 function



	cod.	pz. x conf.	euro cad.
Doccetta cromata KING 3 funzioni ø 150 mm	KD00000000	10	12,628
Chrome plated shower hand "KING" with 3 functions ø 150 mm			



	cod.	pz. x conf.	euro cad.
Doccetta cromata JENNY 1 funzione	JD10000000	10	7,249
Chrome plated shower hand JENNY with 1 function			



	cod.	pz. x conf.	euro cad.
Forcella a muro cromata con snodo esterno per doccetta Duplex	1447000000	10	13,175
Chrome plated wall fork with external joint for Duplex hand shower			



	cod.	pz. x conf.	euro cad.
Forcella a muro cromata con snodo esterno e attacco conico per doccetta Duplex	1447CON000	10	17,425
	1447CONECO	10	6,749
Chrome plated wall fork with external joint and conical connection for Duplex hand shower			



	cod.	pz. x conf.	euro cad.
Supporto doccia a muro	1447SUP000	10	2,200
Wall shower support			

SUPPORTI PER SALISCENDI

SLIDING RAIL SUPPORTS



Coppia supporti per
saliscendi tipo
VB - FIVE J

VB - FIVE J sliding rail type couple supports



Coppia supporti per
saliscendi tipo MG - TG

MG - TG sliding rail type couple supports



Coppia supporti per
saliscendi tipo
K1 - K3 - K4

K1 - K3 - K4 sliding rail type couple supports



Coppia supporti per
saliscendi tipo
K5 - P3

K5 - P3 sliding rail type couple supports

cod.	pz. x conf.	euro cad.
KSPUP000000	10	7,106

CURSORI PER SALISCENDI

SLIDING RAIL CURSORS



Saliscendi tipo
VB - FIVE J

VB - FIVE J sliding rail type



Saliscendi tipo
MG - TG

MG - TG sliding rail type



Saliscendi tipo
K1 - K3 - K4 - K5 - P3

K1 - K3 - K4 - K5 - P3 sliding rail type

cod.	pz. x conf.	euro cad.
KCUR-----	10	4,736

cod.	pz. x conf.	euro cad.
MGTGSCUR000	10	3,938

cod.	pz. x conf.	euro cad.
VBCUR-----	10	4,890

cod.	pz. x conf.	euro cad.
VBSP-----	10	8,750



Coppia supporti
colonna PRINCE
Ø 22 mm ABS cromato

PRINCE sliding rail Ø 22 mm couple supports ABS chromed

cod.	pz. x conf.	euro cad.
PSUP000000	10	8,750



Coppia supporti
colonna MOMI
Ø 22 mm ABS cromato

MOMI sliding rail Ø 22 mm couple supports ABS chromed

cod.	pz. x conf.	euro cad.
MSUP000000	10	8,750



Coppia supporti
colonna KING Ø 22 mm
ABS cromato

KING shower set support Ø 22 mm couple supports ABS chromed

cod.	pz. x conf.	euro cad.
KINGSUP000	10	8,750



Portasapone Ø 22 mm
ABS cromato PRINCE

PRINCE soap holder Ø 22 mm ABS chromed

cod.	pz. x conf.	euro cad.
PSAP000000	10	4,588



Portasapone Ø 22 mm
ABS cromato MOMI

MOMI soap holder Ø 22 mm ABS chromed

cod.	pz. x conf.	euro cad.
MSAP000000	10	4,075



Cursore Ø 22 mm ABS
cromato PRINCE

PRINCE sliding holder Ø 22 mm ABS chromed

cod.	pz. x conf.	euro cad.
PCUR000000	10	4,325



Cursore Ø 22 mm ABS
cromato MOMI

MOMI sliding holder Ø 22 mm ABS chromed

cod.	pz. x conf.	euro cad.
MCUR000000	10	3,875



Cursore colonna KING
Ø 22 mm ABS cromato

KING shower set sliding holder Ø 22 mm ABS chromed

cod.	pz. x conf.	euro cad.
KINGCUR000	10	6,563



Deviatore cromato
KING

KING deviator chrome plated

cod.	pz. x conf.	euro cad.
KINGDEV000	10	13,125



Deviatore cromato
PRINCE - MOMI

PRINCE-MOMI deviator chrome plated

cod.	pz. x conf.	euro cad.
PMDEV00000	10	10,700



**Presacqua cromata
con rosetta**

Chromed water
connection with
rosette

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1384000000	M 1/2" x M 1/2" ottone	20	2,995
1384X00000	M 1/2" x M 1/2" zama	20	1,859



**Presacqua in ottone
cromato con rosetta**

Chrome plated brass water connection with rosette

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1384L00000	M 1/2" x M 1/2"	10	3,650



**Presacqua
in ottone cromato**

Chrome plated brass water connection

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1384IT0060	M 1/2" x M 1/2"	10	14,250



**Presacqua
in ottone cromato**

Chrome plated brass water connection

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1384Q00000	M 1/2" x M 1/2"	10	17,500



**Presacqua
in ottone cromato**

Chrome plated brass water connection

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1384QUADRO	M 1/2" x M 1/2"	10	18,500



	cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
Flessibile doccia cromato	1449CX0150	150 cm	10	5,071
Chrome plated flexible shower	1449CX0200	200 cm	10	5,951

	cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
Flessibile doccia in ottone cromato con attacco conico FF 1/2" x 1/2"	1449C00120	120 cm	10	16,200
	1449C00150	150 cm	10	12,375
Chrome plated brass flexible shower with conic connection FF 1/2"x1/2"	1449C00200	200 cm	10	14,013

	cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
Flessibile doccia conico in ottone cromato F 1/2" x 1/2" doppia graffatura	1449CODA150	150 cm	10	12,600
	1449CODA200	200 cm	10	14,500
Chrome plated brass conic flexible shower F 1/2" x 1/2" with double grip				



	cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
Flessibile doccia estensibile in acciaio inox attacco conico F 1/2" x F 1/2"	1449INOX150	da 150 cm a 190 cm	10	8,195
Extensible stainless steel flexible shower and conic connection F 1/2" x 1/2"	1449INOX200	da 200 cm a 240 cm	10	10,065



	cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
Flessibile doccia in ottone cromato con attacco FF 1/2" x 1/2"	1449000120	120 cm	10	15,075
	1449000150	150 cm	10	16,830
Chrome plated brass flexible shower with connection FF 1/2"x1/2"	1449000200	200 cm	10	22,185



	cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
Flessibile doccia in ottone cromato con attacco conico M 15/1 x F 1/2"	1449PCD120	120 cm	10	21,150
	1449PCD150	150 cm	10	24,300
	1449PCD200	200 cm	10	28,800
Chrome plated brass flexible shower with conic connection M15/1 x F1/2"				



	cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
Flessibile doccia in ottone cromato con attacco M 15/1	1449PDD120	120 cm	10	19,665
	1449PDD150	150 cm	10	21,420
Chrome plated brass flexible shower with connection M 15/1	1449PD0120	120 cm	10	19,575
	1449PD0150	150 cm	10	21,735



Flessibile doccia ANTITORSIONE in PVC tipo SPIRAL

PVC ANTITORSION flexible shower SPIRAL type

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1449SPI150	attacco FF 1/2" cm. 150 conico	25	16,500
1449SCC150	attacco FF 1/2" cm. 150 doppio conico	25	17,750
1449SPI200	attacco FF 1/2" cm. 200 conico	25	19,250
1449SCC200	attacco FF 1/2" cm. 200 doppio conico	25	20,500



Flessibile doccia ANTITORSIONE in PVC tipo GREY

PVC ANTITORSION flexible shower GREY type

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1449GRI150	attacco FF 1/2" cm. 150 conico	25	16,500
1449GCC150	attacco FF 1/2" cm. 150 doppio conico	25	17,750
1449GRI200	attacco FF 1/2" cm. 200 conico	25	19,250
1449GCC200	attacco FF 1/2" cm. 200 doppio conico	25	20,500



	cod.	pz. x conf.	euro cad.
Doccetta Shattaf in ABS - PP bianca	SH00000000	1	11,000

ABS hand shower Shattaf - white PP



	cod.	pz. x conf.	euro cad.
Doccetta Shattaf cromo	SH0000000CR	1	22,500

Chrome plated
hand shower Shattaf



	cod.		pz. x conf.	euro cad.
Doccetta classica	143100000B	bianca	10	7,740
Classic hand shower	143100000N	nera	10	7,740

Classic hand shower



	cod.		pz. x conf.	euro cad.
Doccetta classica con attacco inclinato per Duplex	143400000B	bianca	10	9,720
	143400000N	nera	10	9,720

Classic hand shower
with Duplex slanting
connection



	cod.	pz. x conf.	euro cad.
Doccetta lavello "Space" cromata con inversione di getto a ritorno automatico	6605NT0000	10	8,965

Sink chrome plated hand shower "Space" with automatic backflow
reversal jet

COLONNA DOCCIA "QUEEN"



SET DOCCIA QUEEN

barra in acciaio ø 22 x 100 mm
attacco 3/4"
deviatore in ottone cromato
portasapone in ABS
doccia e soffione in ABS cromato
flessibile acciaio cromato lungh. 150 cm.

QUEEN SHOWER SET

stainless steel bar ø 22 x 100 mm
connection 3/4"
chrome plated brass deviator
ABS soap holder
hand and head shower ABS
chromed stainless steel flexible lenght 150 cm.

cod.	pz. x conf.	euro cad.
Q000000000	con mixer	5 268,470
Q001000000		5 135,000

COLONNA DOCCIA "KING"



soffione KS00000000



doccetta KD600000000

SET DOCCIA KING

barra in acciaio ø 22 x 100 mm
attacco 3/4"
deviatore in ottone cromato
portasapone in ABS
doccia e soffione in ABS cromato
flessibile acciaio cromato lungh. 150 cm.

cod.	pz. x conf.	euro cad.
K000000000	5	107,693

KING SHOWER SET

stainless steel bar ø 22 x 100 mm
connection 3/4"
chrome plated brass deviator
ABS soap holder
hand and head shower ABS chromed
stainless steel flexible lenght 150 cm.



COLONNA DOCCIA "PRINCE"



SET DOCCIA PRINCE
barra in acciaio ø 22 x 100 mm
attacco 3/4"
deviatore in ottone cromato
portasapone in ABS
doccia e soffione in ABS cromato
flessibile acciaio cromato lungh. 150 cm.



soffione PS200000000

doccetta PD000000000

PRINCE SHOWER SET
stainless steel bar ø 22 x 100 mm
connection 3/4"
chrome plated brass deviator
ABS soap holder
hand and head shower ABS
chromed stainless steel flexible lenght 150 cm.

cod.	pz. x conf.	euro cad.
P000000000	5	86,405

COLONNA DOCCIA "MOMI"



doccetta MD000000000



soffione MS200000000

SET DOCCIA MOMI
barra in acciaio ø 22 x 100 mm
attacco 3/4"
deviatore in ottone cromato
portasapone in ABS
doccia e soffione in ABS cromato
flessibile acciaio cromato lungh. 150 cm.



cod.	pz. x conf.	euro cad.
M000000000	5	83,655

MOMI SHOWER SET
stainless steel bar ø 22 x 100 mm
connection 3/4"
chrome plated brass deviator
ABS soap holder
hand and head shower ABS chromed
stainless steel flexible lenght 150 cm.



Pannello doccia QUEEN
QUEEN shower panel

cod.	pz. x conf.	euro cad.
QPAN000001	1	309,750




1. Materiale: acciaio 304 effetto specchio SS spessore 1mm, dimensioni 1500 x 200mm
2. Doccia : in ABS
3. Doccetta e set : in ABS
4. Deviatore e mixer : in ottone
5. Manopole : in zama
6. Flessibile: lunghezza 1.5m in acciaio
7. Getti : in ABS

1. Material: Stainless steel 304 mirror color SS thickness of 1mm size 1500 x 200mm
2. Top shower: made of ABS
3. Hand shower and shower set : made of ABS
4. Diverter & mixer: made of brass
5. Handle: made of zinc
6. Flexible hose: length 1.5m S/S
7. Jets: made of abs

CAPITOLO / CHAPTER 10

SERIE MISCELATORI, RUBINETTERIA ED ACCESSORI MIXERS AND ACCESSORIES






Cartuccia ø 40 Cartridge ø 40

Miscelatore monocomando per lavabo con scarico saltarello in ottone 1"1/4
Wash basin single lever mixer with brass pop-up drain 1"1/4


cod.	pz. x conf.	euro cad.
P100CR00GB	12	45,550



Cartuccia ø 40 Cartridge ø 40

Miscelatore monocomando per BIDET con scarico saltarello in ottone 1"1/4
Bidet single lever mixer with brass pop-up drain 1"1/4


cod.	pz. x conf.	euro cad.
P101CR00GB	12	46,550



Cartuccia ø 40 Cartridge ø 40

Miscelatore monocomando per vasca esterno con doccia Duplex e flessibile 150 cm
Bath single lever external mixer with duplex shower and flexible 150 cm


cod.	pz. x conf.	euro cad.
P102CR0000	12	60,420



Cartuccia Ø 40 Cartridge Ø 40

Miscelatore monocomando per doccia da incasso
Built in single lever shower mixer


cod.	pz. x conf.	euro cad.
P103CR0000	12	33,393



Cartuccia Ø 40 Cartridge Ø 40

Miscelatore monocomando per doccia esterno
Shower single lever mixer external



cod.	pz. x conf.	euro cad.
P104CR0000	16	46,075



Cartuccia Ø 40 Cartridge Ø 40

Miscelatore monocomando per lavello con canna girevole alta
Sink single lever mixer with high swivel spout


cod.	pz. x conf.	euro cad.
P106CR0000	12	46,550



Cartuccia ø 40 Cartridge ø 40

Miscelatore monocomando per lavello a parete con bocca girevole
Wall single lever sink mixer with swivel spout


cod.	pz. x conf.	euro cad.
P105CR0000	12	51,775



Cartuccia ø 40 Cartridge ø 40

Miscelatore monocomando per lavello con bocca girevole
Single lever sink mixer with swivel spout

cod.	pz. x conf.	euro cad.
P107CR0000	12	46,550




Cartuccia ø 40 Cartridge ø 40

Miscelatore monocomando per lavello con canna girevole
Sink single lever mixer with swivel spout

cod.	pz. x conf.	euro cad.
P110CR0000	12	55,385



Cartuccia ø 40 Cartridge ø 40




Miscelatore monocomando per lavabo con scarico saltarello in ottone 1"1/4
Wash basin single lever mixer with brass pop-up drain 1"1/4

cod.	pz. x conf.	euro cad.
Y100000000	12	53,675



Cartuccia ø 40 Cartridge ø 40





Miscelatore monocomando per bidet con scarico saltarello in ottone 1"1/4
Bidet single lever mixer with brass pop-up drain 1"1/4

cod.	pz. x conf.	euro cad.
Y10100000	12	53,675





Cartuccia ø 40 Cartridge ø 40



Miscelatore monocomando per vasca esterno con doccia Duplex e flessibile 150 cm
Bath single lever external mixer with duplex shower and flexible 150 cm



cod.	pz. x conf.	euro cad.
Y102000000	12	70,775



Cartuccia ø 40 Cartridge ø 40

Miscelatore monocomando per doccia esterno
Shower single lever mixer external


cod.	pz. x conf.	euro cad.
Y104000000	12	46,075



Cartuccia ø 40 Cartridge ø 40

Miscelatore monocomando per doccia da incasso con deviatore
Built in single lever shower mixer with switch

cod.	pz. x conf.	euro cad.
Y109000000	12	54,625





Cartuccia ø 40 Cartridge ø 40

Miscelatore monocomando per doccia da incasso
Built in single lever shower mixer

cod.	pz. x conf.	euro cad.
Y103000000	12	36,100



Cartuccia ø 40 Cartridge ø 40




Miscelatore monocomando per lavello a parete con bocca girevole
Wall single lever sink mixer with swivel spout

cod.	pz. x conf.	euro cad.
Y105000000	12	56,525



Cartuccia ø 40 Cartridge ø 40




Miscelatore monocomando per lavello con bocca girevole
Single lever sink mixer with swivel spout

cod.	pz. x conf.	euro cad.
Y107000000	12	47,025




Cartuccia ø 40 Cartridge ø 40



Miscelatore monocomando per lavello con bocca girevole alta
Single lever sink mixer with swivel high spout


cod.	pz. x conf.	euro cad.
Y106000000	12	48,450



Cartuccia ø 40 Cartridge ø 40

Miscelatore monocomando per lavabo con scarico saltarello in ottone 1"1/4
Wash basin single lever mixer with brass pop-up drain 1"1/4



cod.	pz. x conf.	euro cad.
MOMI100000	12	44,175



Cartuccia ø 40 Cartridge ø 40

Miscelatore monocomando per bidet con scarico saltarello in ottone 1"1/4
Bidet single lever mixer with brass pop-up drain 1"1/4

cod.	pz. x conf.	euro cad.
MOMI101000	12	44,175



Cartuccia ø 40 Cartridge ø 40


Miscelatore monocomando per vasca esterno con doccia Duplex e flessibile 150 cm
Bath single lever external mixer with Duplex shower and flexible 150 cm

cod.	pz. x conf.	euro cad.
MOMI102000	12	59,375



Cartuccia ø 40 Cartridge ø 40

Miscelatore monocomando per doccia da incasso
Built in single lever shower mixer





cod.	pz. x conf.	euro cad.
MOMI103000	12	33,963




Cartuccia ø 40 Cartridge ø 40

Miscelatore monocomando per doccia esterno
Shower single lever mixer external




cod.	pz. x conf.	euro cad.
MOMI104000	12	41,800



Cartuccia ø 40 Cartridge ø 40

Miscelatore monocomando per lavello a parete con bocca girevole
Wall sink single lever mixer with swivel spout

cod.	pz. x conf.	euro cad.
MOMI105000	12	49,875



Cartuccia ø 40 Cartridge ø 40


Miscelatore monocomando per lavello con bocca girevole alta
Sink single lever mixer with high swivel spout

cod.	pz. x conf.	euro cad.
MOMI106000	12	49,875



Cartuccia ø 40

Cartridge ø 40



Miscelatore monocomando per lavabo con scarico saltarello in ottone 1"1/4


Wash basin single lever mixer with brass pop-up drain 1"1/4

cod.	pz. x conf.	euro cad.
K100CR00GB	12	76,998



Cartuccia ø 40

Cartridge ø 40



Miscelatore monocomando per bidet con scarico saltarello in ottone 1"1/4


Bidet single lever mixer with brass pop-up drain 1"1/4

cod.	pz. x conf.	euro cad.
K101CR00GB	12	76,998



Cartuccia ø 40


Cartridge ø 40



Miscelatore monocomando per vasca esterno con doccia Duplex e flessibile 150 cm

Bath single lever external mixer with Duplex shower and flexible 150 cm



cod.	pz. x conf.	euro cad.
K102CR0000	12	95,000



Cartuccia ø 40 Cartridge ø 40

Miscelatore monocomando per doccia da incasso
Built in single lever shower mixer



cod.	pz. x conf.	euro cad.
K103CR0000	12	56,525



Cartuccia ø 40 Cartridge ø 40

Miscelatore monocomando per doccia esterno
Shower single lever mixer external

cod.	pz. x conf.	euro cad.
K104CR0000	12	76,998



Cartuccia ø 40 Cartridge ø 40


Miscelatore monocomando per lavello a parete con bocca girevole
Wall single lever sink mixer with swivel spout

cod.	pz. x conf.	euro cad.
K105CR0000	12	82,080



Cartuccia ø 40 Cartridge ø 40

Miscelatore monocomando per lavello con bocca girevole alta
Sink single lever mixer with high swivel spout




cod.	pz. x conf.	euro cad.
K106CR0000	12	73,720



Cartuccia ø 40 Cartridge ø 40

Miscelatore monocomando per lavello con bocca girevole
Single lever sink mixer with swivel spout




cod.	pz. x conf.	euro cad.
K107CR0000	12	45,125



Cartuccia ø 40 Cartridge ø 40


Miscelatore monocomando per lavello con canna girevole
Sink single lever mixer with swivel spout



cod.	pz. x conf.	euro cad.
K110CR0000	12	77,473



Cartuccia ø 35 Cartridge ø 35




Miscelatore monocomando per lavabo con scarico saltarello in ottone 1"1/4
Wash basin single lever mixer with brass pop-up drain 1"1/4

cod.	pz. x conf.	euro cad.
E100000000	12	62,000



Cartuccia ø 35 Cartridge ø 35




Miscelatore monocomando per bidet con scarico saltarello in ottone 1"1/4
Bidet single lever mixer with brass pop-up drain 1"1/4

cod.	pz. x conf.	euro cad.
E101000000	12	62,000



Cartuccia ø 35 Cartridge ø 35





Miscelatore monocomando per vasca esterno con doccia Duplex e flessibile 150 cm
Bath single lever external mixer with Duplex shower and flexible 150 cm

cod.	pz. x conf.	euro cad.
E102000000	12	79,500



Cartuccia ø 35 Cartridge ø 35




Miscelatore monocomando per doccia esterno
Shower single lever mixer external

cod.	pz. x conf.	euro cad.
E104000000	16	53,500



Cartuccia ø 35 Cartridge ø 35





Miscelatore monocomando per doccia da incasso
Built-in shower mixer

cod.	pz. x conf.	euro cad.
E103000000	12	37,500




Cartuccia ø 35 Cartridge ø 35




Miscelatore monocomando per doccia da incasso con deviatore
Built in single lever shower mixer with switch

cod.	pz. x conf.	euro cad.
E109000000	12	58,500



Miscelatore monocomando per lavello canna girevole con cartuccia 35 mm.
Sink single lever mixer with swivel spout with 35 mm cartridge

cod.	pz. x conf.	euro cad.
E106000000	12	68,875




Miscelatore monocomando per lavello canna girevole con cartuccia 40 mm.
Sink single lever mixer with swivel spout with 40 mm cartridge

cod.	pz. x conf.	euro cad.
E108000000	12	59,850



Cartuccia ø 35 Cartridge ø 35

Miscelatore monocomando per lavabo con scarico saltarello in ottone 1"1/4
Wash basin single lever mixer with brass pop-up drain 1"1/4




cod.	pz. x conf.	euro cad.
Q100CR00GB	12	74,250



Cartuccia ø 35 Cartridge ø 35

Miscelatore monocomando per lavabo
Wash basin single lever mixer




cod.	pz. x conf.	euro cad.
Q109CR00GB	12	134,550




Cartuccia ø 35 Cartridge ø 35

Miscelatore monocomando per bidet con scarico saltarello in ottone 1"1/4
Bidet single lever mixer with brass pop-up drain 1"1/4




cod.	pz. x conf.	euro cad.
Q101CR00GB	12	74,250



Cartuccia ø 35 Cartridge ø 35

Miscelatore monocomando per vasca con doccia Duplex e flessibile 150 cm
Bath single lever mixer with shower Duplex and flexible 150 cm


cod.	pz. x conf.	euro cad.
Q102CR0000	12	117,900



Cartuccia ø 35 Cartridge ø 35

Miscelatore monocomando per doccia da incasso
Built in single lever shower mixer

cod.	pz. x conf.	euro cad.
Q103CR0000	12	36,000



Cartuccia ø 35 Cartridge ø 35


Miscelatore monocomando per doccia esterno
Eternal shower single lever mixer

cod.	pz. x conf.	euro cad.
Q104CR0000	12	77,850



Cartuccia ø 35 Cartridge ø 35

Miscelatore QUEEN monocomando per lavello con bocca alta girevole
Single lever sink mixer QUEEN with swivel spout




cod.	pz. x conf.	euro cad.
Q106CR0000	12	84,600




Cartuccia ø 35 Cartridge ø 35

Miscelatore QUEEN monocomando per lavello con canna girevole e doccetta estraibile
Single lever sink mixer QUEEN with swivel spout and extractible hand shower




cod.	pz. x conf.	euro cad.
Q108CR0000	12	126,990



Supporto in plastica per doccetta QUEEN
plastic support for QUEEN head shower

cod.	pz. x conf.	euro cad.
QSUPP00001	12	14,850




Supporto in plastica per doccetta QUEEN
plastic support for QUEEN head shower

cod.	pz. x conf.	euro cad.
QSUPP00002	12	17,325




TIME



Miscelatore TIME monocomando per lavello canna alta girevole

Shower single lever mixer external

cod.	pz. x conf.	euro cad.
T106000000	12	55,100



Miscelatore monocomando per lavello con canna girevole e doccetta estraibile

Sink single lever mixer with swivel spout and extractible hand shower

cod.	pz. x conf.	euro cad.
E508CR0000	12	71,325



cod.	pz. x conf.	euro cad.
P106CR0000	12	46,550



cod.	pz. x conf.	euro cad.
P110CR0000	12	55,385



cod.	pz. x conf.	euro cad.
Y106000000	12	48,450



cod.	pz. x conf.	euro cad.
K110CR0000	12	77,473



cod.	pz. x conf.	euro cad.
MOMI106000	12	46,075



cod.	pz. x conf.	euro cad.
Q106CR0000	12	84,600



cod.	pz. x conf.	euro cad.
K106CR0000	12	73,720



cod.	pz. x conf.	euro cad.
E106000000	12	68,875



cod.	pz. x conf.	euro cad.
T106000000	12	55,100



cod.	pz. x conf.	euro cad.
E108000000	12	59,850



cod.	pz. x conf.	euro cad.
P105CR0000	12	51,775



cod.	pz. x conf.	euro cad.
MOMI105000	12	49,875



cod.	pz. x conf.	euro cad.
Y105000000	12	56,525



cod.	pz. x conf.	euro cad.
K105CR0000	12	82,080



cod.	pz. x conf.	euro cad.
P107CR0000	12	46,550



cod.	pz. x conf.	euro cad.
Q108CR0000	12	126,990



cod.	pz. x conf.	euro cad.
Y107000000	12	47,025



cod.	pz. x conf.	euro cad.
E508CR0000	12	71,325



cod.	pz. x conf.	euro cad.
K107CR0000	12	45,125



**Canna miscelatore
lavello CIGNO**

Sink spout mixer CIGNO

cod.	pz. x conf.	euro cad.
1267000106	10	14,820



**Canna miscelatore
lavello CURVA ø 24 mm**

Sink spout mixer CURVA ø 24 mm


cod.	pz. x conf.	euro cad.
1267106108	10	16,388



**Canna miscelatore
lavello QUADRA
ø 24 mm**

Sink spout mixer QUADRA ø 24 mm

cod.	pz. x conf.	euro cad.
1267000110	10	18,763



**Canna miscelatore
lavello DRITTA**

Sink spout mixer
DRITTA

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1267000105	200 cm	10	11,305
1267105250	250 cm	10	12,398
1267105300	300 cm	10	13,490



**Leva monocomando
PRINCE**

Lever mixer PRINCE

cod.	pz. x conf.	euro cad.
P10MAN0000	10	4,133



**Leva monocomando
KING**

Lever mixer KING

cod.	pz. x conf.	euro cad.
K10MAN0000	10	9,025



**Leva monocomando
YOLE**

Lever mixer YOLE

cod.	pz. x conf.	euro cad.
Y10MAN0000	10	6,175



**Leva monocomando
ELLA**

Lever mixer ELLA

cod.	pz. x conf.	euro cad.
E10MAN0000	10	4,893



**Leva monocomando
MOMI**

Lever mixer MOMI

cod.	pz. x conf.	euro cad.
M10MAN0000	10	4,133



**Leva monocomando
QUEEN**

Lever mixer QUEEN

cod.	pz. x conf.	euro cad.
Q10MAN0000	10	8,075



**Leva clinica
per miscelatori**
Mixer clinical lever

cod.	pz. x conf.	euro cad.
G200LEVACL	10	7,535



**piastra per miscelatori
incasso doccia**
cartuccia 40
mod. YOLE, PRINCE, MOMI, KING, QUEEN
Plate for shower mixer

cod.	pz. x conf.	euro cad.
PIA4000103	10	6,600



**Deviatore
per mixer vasca**
Switch for bath mixer

cod.		pz. x conf.	euro cad.
KDEV000000	King	10	9,750
QDEV000000	Queen	10	8,400
PDEV000000	Prince	10	7,425
EDEV000000	Ella	10	7,125
YDEV000000	Yole	10	7,125
MDEV000000	Momi	10	7,425

**piastra per miscelatori
incasso doccia**
cartuccia 35
mod. ELLA
Plate for shower mixer

cod.	pz. x conf.	euro cad.
PIA3500103	10	7,425



**Fissaggio per
monofori**
Mixer fixing-kit

cod.		pz. x conf.	euro cad.
TPFIX00000	due viti	10	1,056
TPFIX10000	una vite	10	0,930

con serbatoio
with tank



senza serbatoio
without tank

**Cartuccia
per miscelatore**
Cartridge for mixer

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
PC00000000	40 mm	10	2,625
QC00000000	35 mm	10	3,063
PCALTA0000	40 mm	10	3,850
QCALTA0000	35 mm	10	3,850



**Deviatore per
canna lavello**
Deviator for
lever sink spout

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
PDV00000000	3/4" x 1/2" x 3/4"	10	11,500



**Eccentrico cromato
con rosone,
spost. 25mm**



cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1266NT000D	M 1/2" x M 3/4"	10	6,983

Chrome plated brass coupler "lux type"
with sliding flange offset 25 mm.



**Rubinetto temporizzato
per orinatoi**

Temporized faucet
for urinals



cod.	pz. x conf.	euro cad.
1379T10000	1	23,000

**Distanziatore
in ottone cromato
con rosone**

Chrome plated brass
connection with flange

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
12650000D4	M 1/2" x M 3/4" spostamento 40 mm	10	8,332
12650000D6	M 1/2" x M 3/4" spostamento 60 mm	10	8,479
12650000D8	M 1/2" x M 3/4" spostamento 80 mm	10	10,673
12650000D10	M 1/2" x M 3/4" spostamento 100 mm	10	15,015



**Rubinetto temporizzato
per lavabo**

Temporized faucet
for wash basin



cod.	pz. x conf.	euro cad.
1379T20000	1	35,500

**Eccentrico
in ottone cromato
con rosone**

Chrome plated brass
coupler with sliding flange

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
12640000CF	M 3/8" x M 3/4"	10	3,105
12640000DF	M 1/2" x M 3/4"	10	2,426



**Rubinetto
temporizzato a muro**
Wall temporized faucet

cod.	pz. x conf.	euro cad.
1379T30000	1	38,000

**Rubinetto
doppio attacco
lavatrice a vitone**

Double washing
machine angle valve
with screw

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
13780I000D	1/2" x 3/4"	12	30,053
137800000D	1/2" x 3/4" "ECO"	12	16,650



**Rubinetto a vitone
con snodo e
attacco lavatrice**

Bibcock with screw
and ball joint with
washing machine connection

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
13790I000C	3/8" x 3/4"	12	39,397
13790I000D	1/2" x 3/4"	12	39,397
137900000D	"ECO" 1/2" x 3/4"	12	17,960



**Rubinetto a vitone
con snodo**

Bibcock with screw and
ball joint

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1379A0I000C	3/8" x 3/4"	12	26,600
1379A0I000D	1/2" x 3/4"	12	26,600
1379A0000D	"ECO" 1/2" x 3/4"	12	14,960



**Rubinetto lavello
a parete**

Sink wall bibcock

cod.	pz. x conf.	euro cad.
1379GL000D	ottone	1 42,975



**Rubinetto lavello
a parete con
canna "U"**

Sink wall bibcock with "U" spout

cod.	pz. x conf.	euro cad.
1379GLU00D	ottone	1 42,975



**Rubinetto
monolavello**

Single handle bibcock sink

cod.	pz. x conf.	euro cad.
1379B00000	1	17,600



**Rubinetto
monolavello
con doppia maniglia**

Single double handle bibcock sink

cod.	pz. x conf.	euro cad.
1379B20000	1	34,685



	cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
Canna lavello in ottone cromato a "S" con attacco universale calotta F 3/4"	1267R00200	18 x 200 mm	10	10,450
	1267R00250	18 x 250 mm	10	11,300
	1267R00300	18 x 300 mm	10	12,500

Chrome plated brass sink spout "S" shape universal connection, nut F 3/4"



	cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
Canna lavello cromata a "S" con attacco ad innesto calotta F 3/4"	1267RX0200	18 x 200 mm	10	4,373
	1267RX0250	18 x 250 mm	10	4,642
	1267RX0300	18 x 300 mm	10	4,868

Chrome plated sink spout "S" shape plug-in connection, nut F 3/4"



	cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
Canna lavello in ottone cromato ad "U" con attacco universale calotta F 3/4"	1267NTR200	18 x 200 mm	10	9,380
	1267NTR250	18 x 250 mm	10	10,450
	1267NTR300	18 x 300 mm	10	14,301

Chrome plated brass sink spout "U" shape universal connection, nut F 3/4"



	cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
Canna lavello cromata ad "U" con attacco ad innesto calotta F 3/4"	1267NTRX20	18 x 200 mm	10	4,373
	1267NTRX25	18 x 250 mm	10	4,873
	1267NTRX30	18 x 300 mm	10	4,895

Chrome plated sink spout "U" shape plug-in connection, nut F 3/4"



	cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
Canna lavello in ottone cromato a "JOTA" con attacco universale calotta F 3/4"	1268000000	18 x 200 mm	10	10,195

Chrome plated brass sink spout "JOTA" shape universal connection, nut F 3/4"



	cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
Canna lavello cromata a "JOTA" con attacco ad innesto calotta F 3/4"	1268X00000	18 x 200 mm	10	4,527

Chrome plated sink spout "JOTA" shape plug-in connection, nut F 3/4"



Aeratore con inserto in ottone Aerator with brass cartridge	cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
	13140TT000	M 22 x 1	10	0,743
	13130TT000	M 24 x 1	10	0,726
	1317VOTT00	M 28 x 1 vasca	10	1,089
Aeratore con inserto in plastica Aerator with plastic cartridge	cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
	1314000000	M 22 x 1	10	0,688
	1313000000	M 24 x 1	10	0,671
	1317000000	M 28 x 1 vasca	10	1,012



Aeratore MINIMAL MINIMAL aerator	cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
	13140TTM16	M 16 x 1	10	1,110
	13130TTM18	M 18 x 1	10	1,215
	1314NEOM16	M 16 x 1	10	4,000
	1313NEOM18	M 18 x 1	10	3,800



Aeratore in ottone cromato con snodo Chrome plated articulated brass aerator	cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
	1316000000	M 22 x 1	10	3,564
	1315000000	M 24 x 1	10	3,388



NEOPERL
flow, stop and go®

Aeratore perlator "LL" "LL" perlator aerator	cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
	1314PERLLL	M 22 x 1	10	1,360
	1313PERLLL	M 24 x 1	10	1,360
	1317PERLLL	M 28 x 1 vasca		5,500



NEOPERL
flow, stop and go®

Aeratore in ottone cromato CASCADE	cod.		pz. x conf.	euro cad.
	1314NEOCAS	M 22 x 1	10	2,710
Chrome plated brass CASCADE aerator	1313NEOCAS	M 24 x 1	10	2,710
	1317NEOCAS	M 28 x 1 vasca	5	5,950



NEOPERL
flow, stop and go®

Aeratore in ottone cromato CASCADE a risparmio energetico Chrome plated brass CASCADE aerator energy saving	cod.		pz. x conf.	euro cad.
	1314NEOCAR	M 22 x 1	10	2,860
	1313NEOCAR	M 24 x 1	10	2,860



Aeratore CASCADE® SLC® con superficie morbida

CASCADE® SLC® aerator with soft surface

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1301871395	M 22 x 1	10	5,800
1301881395	M 24 x 1	10	5,800
1301071094	M 28 x 1	5	7,900



Aeratore perlator Long Life
Long Life perlator aerator

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1301622394	M 22 x 1	10	1,350
1301240345	M 24 x 1	10	1,350
1301622794	M 28 x 1	5	2,500



SSR aeratore con snodo incorporato
SSR aerator with integrated articulation

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1301705094	M 22 x 1	10	5,200
1301705494	M 24 x 1	10	5,200



DL aeratore
DL aerator

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1340460395	M 22 x 1	10	1,350
1340460495	M 24 x 1	10	1,350



Snodo cromato per bidet
Bidet chromed swivel

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1306220045	M 24 x 1	10	6,900



Regolatore di portata docce PCR
PCR shower flow regulator

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1302629994	1/2" x 1/2"	10	13,350



Filtro aeratore LL
Aerator cartridge LL

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1313LLLIL	M 22 - M 24	10	0,750



Aeratore Coin Slot
Coin Slot aerator

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1345302894	M 24 x 1	10	4,000



Regolatore di flusso
Flow regulator

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1358863912	Ø 18,7 mm	10	2,200



Aeratore rettangolo
Rectangle aerator

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1302325990	40 x 10 mm	5	19,600
1302328090	32 x 8 mm	5	16,750
1302328290	24 x 6 mm	5	12,950
1302328490	28 x 7 mm	5	14,800
1302328990	24,5 x 9 mm	5	12,950




CACHE'® CC SLC
aeratore
CACHE'® CC SLC
aerator

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1340020390	M 24 x 1	5	5,500



CACHE'® HONEYCOMB®
CACHE'® HONEYCOMB®

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1301510190	JR, M 21,5 x 1	5	2,900



cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1301515590	TJ, M 18,5 x 1	5	2,900



cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1301515190	TT, M 16,5 x 1	5	2,900





Chiave per areatori universale
Universal key aerators

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1301458097	M 22	10	15,650
	M 24		
	M 28		
	M 18		
	CACHE'® TT		
	TJ, JR, STD		



CACHE'® chiave aeratore
CACHE'® key aerator

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1309915046	TT, M 16,5 x 1 plastica gialla	10	0,950
1309915146	JR, SLIM AIR M 21,5 x 1 plastica rossa	10	0,950
1309915246	STD, M 24 x 1 plastica grigia	10	0,950
1309915346	TJ, M 18,5 x 1 plastica verde	10	0,950



Chiave nichelata per areatori rettangolari SAFETY

Nickel plated key SAFETY rectangular aerators

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1301355094	M 22, M 24	10	0,900



Chiave per aeratori in plastica
Plastic key aerators

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1301450094	M 22, M 24, M 28	10	4,000



Aeratore regolabile
con snodo,
a 2 funzioni

Adjustable articulated aerator, 2 functions

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1708000000	22 x 1	10	2,805



Aeratore prolungato
a due funzioni

Extended aerator
with two jets

cod.		pz. x conf.	euro cad.
1700NT0000	bianco	10	3,339
1701NT00CR	nero/cromato	10	3,801



Copriforo cromato con
guarnizione, o-ring e
ghiera di fissaggio

Chrome plated hole-cover with gasket, o-ring and fixing nut

cod.		misura	pz. x conf.	euro cad.
1306T00000	ottone	50 mm	20	2,976
1306TX0000	zama	50 mm	20	1,755



Copriforo smaltato
bianco con guarnizione,
o-ring e ghiera
di fissaggio

Glazed white hole-cover with gasket, o-ring and fixing nut

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1306COLBIA	50 mm	20	2,976
1306TXCOLBIA"ECO"	50 mm	20	1,755



Copriforo in acciaio
con guarnizione

Steel hole-cover with gasket

cod.	Misura	pz. x conf.	euro cad.
1301G00000	44 mm	50	1,750



**Distanziatore
in ottone cromato
per retrogruppo**

Chrome plated brass lavatory angle valve

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1380000000	M 3/4" x F 3/4"	10	3,553



**Distanziatore
in ottone cromato
retrogruppo con
rubinetto lavatrice**

Chrome plated brass lavatory angle valve with washing machine connection

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1380CP0000	M 3/4" x M 3/4" x F 3/4"	10	11,726



**Coppia distanziatori
in ottone cromato
con dado girevole
con e senza foro 3/8"**

Set two pieces
chrome plated brass
connections with
rotating nut
with and without hole 3/8"

cod.	Misura	pz. x conf.	euro cad.
1382NT0000	M 3/4" x F 3/4"	10	23,930
1382NT00CF	M 3/4" x F 3/4"	10	24,340
	SOLO FORATO		
1382NT00SF	M 3/4" x F 3/4"	10	23,500
	CIECO		



**Coppia distanziatori
in ottone cromato
con e senza foro 3/8"**

Set two pieces
chrome plated brass
connections with and
without hole 3/8"

cod.	Misura	pz. x conf.	euro cad.
1382000000	M 3/4" x F 3/4"	10	10,900
13820000CF	M 3/4" x F 3/4"	10	10,900
	SOLO FORATO		
13820000SF	M 3/4" x F 3/4"	10	10,900
	CIECO		



**Maniglia in ottone
cromata per rubinetto**

Chrome plated brass handle
for faucet

cod.	pz. x conf.	euro cad.
2627/00000	10	9,075



**Cappuccio cromato
per rubinetto**

Chrome plated brass cap for tap

cod.	pz. x conf.	euro cad.
2628B00000	10	7,400



	cod.	pz. x conf.	euro cad.
Blister pronto intervento per vitone rubinetto	2068000000	10	21,015

Emergency repair kit for mixer screw



	cod.	pz. x conf.	euro cad.
Blister pronto intervento passo rapido	2069000000	10	42,930

Emergency repair kit for swift pitch



	cod.	pz. x conf.	euro cad.
Vitone passo rapido asta fissa da d. 26 a d. 36 completo	2067M00026	5	30,987
	2067M00027	5	31,950
	2067M00028	5	31,950
	2067M00029	5	31,950
	2067M00030	5	31,950
	2067M00031	5	32,895
	2067M00032	5	32,895
	2067M00033	5	32,895
	2067M00034	5	32,895
	2067M00035	5	32,895
	2067M00036	5	32,895

Mixer screw rapid pitch with fixed road from d. 26 and d. 36 complete



	cod.	pz. x conf.	euro cad.
Corpo vitone passo rapido asta fissa da d. 26 a d. 36	2067000026	5	17,325
	2067000027	5	17,325
	2067000028	5	17,325
	2067000029	5	17,325
	2067000030	5	17,325
	2067000031	5	19,125
	2067000032	5	19,125
	2067000033	5	19,125
	2067000034	5	19,125
	2067000035	5	19,125
	2067000036	5	19,125

Body mixer screw rapid pitch with fixed road from d. 26 and d. 36



	cod.	pz. x conf.	euro cad.
Maniglia per vitone	2633000000	5	10,643

Handle for mixer screw



	cod.		pz. x conf.	euro cad.
Ghiera in ottone cromato ferma piastra e vite fissaggio maniglia per passo rapido	2634000000	ghiera	5	2,520
	2635000000	vite	5	1,553

Nut locker screw locker for mixer rapid switch handle



Piastra rettangolare per passo rapido in ottone cromato Chrome plated brass rapid pitch plate	cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
	1261005X25	h 5 mm ø int. 25 mm	10	5,882
	1261005X28	h 5 mm ø int. 28 mm	10	5,882
	1261010X25	h 10 mm ø int. 25 mm	10	8,622
	1261010X28	h 10 mm ø int. 28 mm	10	8,622
	1261020X25	h 20 mm ø int. 25 mm	10	10,215
	1261020X28	h 20 mm ø int. 28 mm	10	10,215



Piastra rotonda per passo rapido in ottone cromato h. 20 mm. Round chrome plated brass rapid pitch plate h. 20 mm.	cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
	1262020X25	ø int. 25 mm	10	6,975
	1262020X28	ø int. 28 mm	10	6,975



Guarnizioni in bra rossa per vitoni Red fiber gaskets for mixer rapid pitch	cod.	pz. x conf.	euro cad.
	1093000026	100	0,325
	1093000027	100	0,325
	1093000028	100	0,340
	1093000029	100	0,340
	1093000030	100	0,350
	1093000031	100	0,350
	1093000032	100	0,375
	1093000033	100	0,400
	1093000034	100	0,410
	1093000036	100	0,425



**Rubinetto artistico
a sfera con rosetta**

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
CA04000000	1/2"	5	35,200

Artistic ball tap with rosette



**Rubinetto artistico
a sfera con rosetta**

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
CA05000000	1/2"	5	35,450

Artistic ball tap with rosette



**Rubinetto
in ottone nudo
senza portagomma**

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
5035SP0000	M 1/2"	10	9,000

Yellow brass faucet without rubber holder



**Rubinetto
in ottone nudo
con portagomma**

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
5035000000	M 1/2"	10	11,045

Yellow brass faucet with rubber holder



**Rubinetto a sfera
in ottone
con portagomma**

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
5037000000	1/2"	20	6,270
503700000F	3/4"	10	9,460
503700000G	1"	5	16,800

Brass ball angle valve
with rubber holder



**Portagomma
Rubber holder**

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
5037C0D00D	3/4" x rub. 1/2"	20	0,520
5037C0D00F	1" x rub. 3/4"	10	0,990
5037C0D00G	1 1/4" x rub. 1"	5	1,340

CAPITOLO / CHAPTER 11



COPERTURE WC E ACCESSORI D'ARREDO SEAT COVERS AND FURNISHING ACCESSORIES



ACCESSORI BAGNO IN OTTONE E VETRO ACIDATO
BATH ACCESSORIES IN BRASS AND ACIDATED GLASS



Porta sapone
Soap holder

cod.	pz. x conf.	euro cad.
ONE0000744	6	20,126



Porta asciugamani 30 cm.
Towel holder 30 cm.

cod.	pz. x conf.	euro cad.
ONE0000747	6	28,362



Porta bicchiere
Glass holder

cod.	pz. x conf.	euro cad.
ONE0000745	6	20,126



Porta asciugamani 56 cm.
Towel holder 56 cm.

cod.	pz. x conf.	euro cad.
ONE0000748	6	30,191



Mensola
Shelf

cod.	pz. x conf.	euro cad.
ONE0000746	4	53,062



Porta asciugamani ad anello
Ring towel holder

cod.	pz. x conf.	euro cad.
ONE0000749	6	25,617



Porta rotolo aperto
Open toilet paper holder

cod.	pz. x conf.	euro cad.
ONE0000751	6	21,955



Appendiabiti
Bathcloth-hanger

cod.	pz. x conf.	euro cad.
ONE0000753	12	30,191



Porta scopino
WC brush holder

cod.	pz. x conf.	euro cad.
ONE0000755	6	50,725



**Rullino portacarta
in plastica bianco**
White plastic roll for paper

cod.	pz. x conf.	euro cad.
1110B00000	10	0,350



"One Kit" serie 8 pezzi
"One Kit" 8 pieces series

cod.	pz. x conf.	euro cad.
ONEKIT0000	6	137,228

ACCESSORI PER LA SICUREZZA IN BAGNO

IN ACCIAIO Ø 30 MM SP. 1,5 MM SOTTOPOSTO A PROCESSO ANTIOSSIDANTE DI CATAFORESI VERNICIATO A POLVERE EPOSSIDICA

BATHROOM SAFETY ACCESSORIES

MADE IN STEEL Ø 30 MM THICK. 1,5 MM SUBJECTED TO ANTIOXIDANT CATAPHORESIS PROCESS PAINTED WITH POWDER EPOXY COATED



sedile per vasca
Bath seat

cod.	pz. x conf.	euro cad.
0091100012	1	182,709



Sedile ribaltabile per doccia

Overturning shower seat

cod.	pz. x conf.	euro cad.
0091100013	2	254,286



sedile ribaltabile per doccia con schienale

Overturning shower seat with seat back

cod.	pz. x conf.	euro cad.
0091100014	1	304,515



sedile da appendere al corrimano

Seat to be hung at handrail

cod.	pz. x conf.	euro cad.
0091100015	1	271,661



sedile universale bianco con coperchio e apertura frontale

Universal seat cover white whit front opened

cod.	pz. x conf.	euro cad.
0031700000	1	77,850



sedile universale bianco H mm 80 con apertura frontale

Universal seat cover white H 80 mm with front opened

cod.	pz. x conf.	euro cad.
0031710000	1	175,500



Maniglione bianco
White shackle

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
0091100001	35 cm	1	35,213
0091100002	45 cm	1	42,224
0091100003	60 cm	1	50,387
0091100004	75 cm	1	58,149
0091100005	90 cm	1	65,813
0091100006	120 cm	1	76,181



Barra di sostegno ribaltabile bianca
Overturning white support bar

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
0091100007	65 cm	1	205,299
0091100008	85 cm	1	228,690



Barra di sostegno ribaltabile bianca con porta carta igienica
Overturning white support bar with toilet paper holder

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
0091100009	85 cm	1	245,718



Corrimano verticale parete - pavimento bianco
White vertical hand rail wall to door

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
0091100010	180 cm	1	129,420

Corrimano verticale parete - parete bianco
White vertical hand rail wall to wall

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
0091100011	180 cm	1	129,420



Specchio reclinabile
Inclinable mirror

cod.	pz. x conf.	euro cad.
0091100023	1	193,181



Gabbiano in PP 650 gr
PP wc cover Gabbiano

cod.	pz. x conf.	euro cad.
AEB0000010	15	7,200



Airone 1300 gr. in termoidurente

Thermoharden 1300 gr. wc cover Airone

cod.	pz. x conf.	euro cad.
AB000000000	10	20,250



Fenice in legno
Wood wc cover Fenice

cod.	pz. x conf.	euro cad.
ABLEG000000	5	25,500



Aquila 650 gr. in PP completo di cerniere e viti in POM

PP wc cover 650 gr. Aquila complete with screws and supports in POM

cod.	pz. x conf.	euro cad.
AQ000000000	10	8,640



Kondor 1100 gr. in PP completo di cerniere e viti in POM

PP wc cover 1100 gr. Kondor complete with screws and hinges in POM

cod.	pz. x conf.	euro cad.
AK000000000	9	19,125



Copriwater "Easy Bid" adattabile ad ogni WC

Seat cover "Easy Bid" - adaptable to any WC

cod.	pz. x conf.	euro cad.
AB1000EASY	1	192,375

COPRI WC IN TERMOINDURENTE DUROPLAST - THERMOSETTING DUROPLAST TOILET SEATS

I sedili copriwater in urea termoindurente Duroplast, sono tutti realizzati secondo i più alti standard qualitativi europei.

L'innovativo sistema di fissaggio TakeOff® consente di rimuovere l'intero sedile WC dalle cerniere e dalla ceramica con un solo semplice movimento, senza l'uso di strumenti. La pulizia diventa molto semplice, garantendo igiene anche dove è difficile togliere lo sporco. Una volta puliti copriwater e sanitario, sarà sufficiente spingere nuovamente il sedile riposizionandolo sulla ceramica.

FastFix® : cerniere con sistema di fissaggio dal basso, a dado in plastica FastFix®. Basta spingerlo verso la vite e serrare pochi giri per un'installazione semplice e veloce da sotto il sanitario.

TopFix/EasyFix : cerniere con inserimento dall'alto nei fori della ceramica.

L'ancoraggio ad espansione permette il fissaggio ottimale della cerniera comodamente dall'alto.

The toilet seats in urea thermosetting Duroplast, are all made to the highest quality standards Europeans.

The innovative TakeOff® mounting system allows you to remove the toilet seat from the hinges with a only simple movement, without the use of tools. Cleaning is very simple, ensuring hygiene even where it is difficult to remove dirt. Once clean, sanitary and toilet seat, just re-push the seat repositioning it on the ceramic.

FastFix®: hinges with xing system Below, in FastFix® plastic nut. Just push the screw and tighten few laps for quick and easy installation under the sanitary TopFix / EasyFix: hinges with insertion from above into the ceramic holes.

The expansion anchor allows the optimum fastening of the hinge conveniently from above.




sistema Take Off® relativo ai modelli Universale ed Esedra

AB00013925	AB00013923 / AB00013924	AB00013922	AB00013926
Id.St. Tesi	Dol. Garda	Dol. Fleo	Dol. Gemma
RAK Nuova Orient	Dol. Perla	Dol. Garda	Globo Arianna
Roca Giralda	Duravit Architec	Dol. Perla	Globo Paestum
	Duravit Darling	Duravit Architec	Id.St. Liuto
	Duravit Dune	Duravit Darling	Jika Lyra Plus
	Duravit Duraplus	Duravit Dune	PG COLIBRI II
	Duravit Torrente	Duravit Duraplus	RAK Compact
	Globo 4ALL	Duravit Torrente	Roca Polo
	Globo GRACE 50, 52	Flaminia Quick	Scala Gemma
	Id.St. Connect	Globo 4ALL	ZOOM
	Id.St. Escape	Globo GRACE 50, 52	
	Id.St. Esedra	Hatria Erika	
	Id.St. Liuto	Hatria Gransasso	
	Id.St. Sanremo	Id.St. Escape	
	Id.St. Tonic	Krmg 4U	
	Krmg 4U	Krmg Renova nr. 1 old	
	Krmg Renova nr. 1 old	Laufen Economy	
	Krmg Renova nr. 1 Compact	Laufen Object	
	Laufen Economy	Laufen Pro new/old	
	Laufen Moderna	PG SQUARE	
	Laufen Object	V&B Century	
	PG YDRA	V&B Omnia Classic	
	RAK Gloria	V&B Omnia Compact	
	Roca Laura	V&B Sunny	
	Roca Meridian	Vitra Epoca	
	V&B Century	Vitra Normus	
	V&B Omnia Classic	Vitra Pera architect	
	V&B Omnia Pro		
	V&B Omnia Vita		
	V&B Sunny		
	Vitra Matrix		
	Vitra Normus		
	Vitra Pera architecta 4		




sistema Take Off®
Take Off® system




Copriwater in termoindurente DUROPLAST
TESI Ideal Standard - sistema TAKE OFF - bianco - kg. 2,0

cod.	euro cad.
AB00013925	67,050
cerniere in acciaio inox	




Copriwater in termoindurente DUROPLAST
ESEDRA Ideal Standard - sistema TAKE OFF - bianco - kg. 2,1

cod.	euro cad.
AB00013923	77,400
cerniere in acciaio inox	
AB00013924	95,400
cerniere soft close	



Copriwater universale in termoindurente DUROPLAST
sistema TAKE OFF - bianco - kg. 2,1

cod.	euro cad.
AB00013922	82,800
cerniere soft close	



Copriwater in termoindurente DUROPLAST
GEMMA Ideal Standard - sistema TAKE OFF - bianco - kg. 1,6

cod.	euro cad.
AB00013926	58,050
cerniere in acciaio inox	

COPRI WC IN MDF - MDF TOILET SEATS



**copriwater Tesi e Tesi New sospeso - Ideal Standard
bianco I.S.**

cod.	euro cad.
AB00002933	73,800

**copriwater Tesi e Tesi New sospeso - Ideal Standard
bianco lucido**

cod.	euro cad.
AB00006599	73,800

**copriwater Ellisse - Ideal Standard
bianco I.S.**

cod.	euro cad.
AB00002934	73,800

**copriwater Ellisse - Ideal Standard
bianco lucido.**

cod.	euro cad.
AB00002940	73,800

**copriwater Gemma - Ideal Standard
bianco I.S.**

cod.	euro cad.
AB00004940	73,800

**copriwater Gemma - Ideal Standard
bianco lucido**

cod.	euro cad.
AB00007237	73,800

**copriwater Gemma sospeso - Ideal Standard
bianco lucido**

cod.	euro cad.
AB00009244	73,800

**copriwater Conca - Ideal Standard
bianco I.S.**

cod.	euro cad.
AB00002935	73,800

**copriwater Conca - Ideal Standard
bianco lucido**

cod.	euro cad.
AB00010561	73,800

**copriwater Velara - Ideal Standard
bianco I.S.**

cod.	euro cad.
AB00003783	73,800

**copriwater Liuto - Ideal Standard
bianco I.S.**

cod.	euro cad.
AB00002936	73,800

**copriwater Liuto - Ideal Standard
bianco lucido**

cod.	euro cad.
AB00009563	73,800

**copriwater Esedra - Ideal Standard
bianco I.S.**

cod.	euro cad.
AB00003787	73,800

**copriwater Esedra - Ideal Standard
bianco lucido**

cod.	euro cad.
AB00007106	73,800

**copriwater Ala - Ideal Standard
bianco I.S.**

cod.	euro cad.
AB00002937	73,800

**copriwater Ala - Ideal Standard
bianco lucido**

cod.	euro cad.
AB00008696	73,800

**copriwater Fiorile Old - Ideal Standard
bianco I.S.**

cod.	euro cad.
AB00004944	73,800

**copriwater Fiorile Old - Ideal Standard
bianco lucido**

cod.	euro cad.
AB00010035	73,800

**copriwater Fiorile New - Ideal Standard
bianco I.S.**

cod.	euro cad.
AB00014004	73,800

**copriwater Fiorile New - Ideal Standard
bianco lucido**

cod.	euro cad.
AB00011353	73,800

COPRI WC IN MDF - MDF TOILET SEATS



copriwater Linda - Ideal Standard
bianco I.S.

	cod.	euro cad.
	AB00002938	73,800

copriwater Linda - Ideal Standard
bianco lucido

	cod.	euro cad.
	AB00009878	73,800

copriwater Small - Ideal Standard
bianco I.S.

	cod.	euro cad.
	AB00004942	73,800

copriwater Small - Ideal Standard
bianco lucido

	cod.	euro cad.
	AB00010647	73,800

copriwater Zanvas - Ideal Standard
bianco I.S.

	cod.	euro cad.
	AB00002939	73,800

copriwater Perla - Dolomite
bianco lucido

	cod.	euro cad.
	AB00PD2940	73,800

copriwater New Perla - Dolomite
bianco lucido

	cod.	euro cad.
	AB00010761	73,800

copriwater Alpina - Dolomite
bianco lucido

	cod.	euro cad.
	AB00002941	73,800

copriwater Clodia - Dolomite
bianco lucido

	cod.	euro cad.
	AB00002942	73,800

copriwater Fleo - Dolomite
bianco lucido

	cod.	euro cad.
	AB00002943	73,800

copriwater Rio - Dolomite
bianco lucido

	cod.	euro cad.
	AB00002961	73,800

copriwater Garda - Dolomite
bianco lucido

	cod.	euro cad.
	AB00002962	73,800

copriwater Aretusa - Cesame
bianco lucido

	cod.	euro cad.
	AB00002944	73,800

copriwater Aretusina - Cesame
bianco lucido

	cod.	euro cad.
	AB00004974	73,800

copriwater Sintesi - Cesame
bianco lucido

	cod.	euro cad.
	AB00002945	73,800

copriwater Fenice - Cesame
bianco lucido

	cod.	euro cad.
	AB00002946	73,800

copriwater Equa - Cesame
bianco lucido

	cod.	euro cad.
	AB00006145	73,800

copriwater Belle Epoque - Cesame
bianco lucido

	cod.	euro cad.
	AB00006766	73,800

copriwater Selnova - Pozzi Ginori
bianco lucido

	cod.	euro cad.
	AB00002947	73,800

copriwater Selnova 3 Selnova 3 Duo e Sospeso -
Pozzi Ginori bianco lucido

	cod.	euro cad.
	AB00012544	73,800

COPRI WC IN MDF - MDF TOILET SEATS

copriwater Square - Pozzi Ginori
bianco lucido

cod.	euro cad.
AB00002948	73,800

copriwater Piemontesina/Piemonte - Pozzi Ginori
bianco lucido

cod.	euro cad.
AB00002949	73,800

copriwater Italica - Pozzi Ginori
bianco lucido

cod.	euro cad.
AB00002950	73,800

copriwater Ydra e Ydra Duo - Pozzi Ginori
bianco lucido

cod.	euro cad.
AB00002951	73,800

copriwater Colibri - Pozzi Ginori
bianco lucido

cod.	euro cad.
AB00002960	73,800

copriwater Colibri 2 - Pozzi Ginori
bianco lucido

cod.	euro cad.
AB00012539	73,800

copriwater Oasi e Oasi Duo - Pozzi Ginori
bianco lucido

cod.	euro cad.
AB00002963	73,800

copriwater Montebianco - Pozzi Ginori
bianco lucido

cod.	euro cad.
AB00003775	73,800

copriwater Idea - Pozzi Ginori
bianco lucido

cod.	euro cad.
AB00012874	73,800

copriwater Idea Sospeso - Idea Duo Sospeso - Dino sospeso e Laufen
Pozzi Ginori bianco lucido

cod.	euro cad.
AB00004411	73,800

copriwater Fantasia 2 - Pozzi Ginori
bianco lucido

cod.	euro cad.
AB00012716	73,800



Coppia supporti wc con bulloni in PVC

Couple hinges for wc with pvc bolts

cod.	pz. x conf.	euro cad.
1122000000	25	0,620



Coppia supporti wc in PVC con bulloni in ferro zincato

Pvc couple hinges for wc with galvanized iron bolts

cod.	pz. x conf.	euro cad.
1121000000	25	0,905



Coppia cerniere universali cromate per wc

Universal chromed couple hinges for wc

cod.	pz. x conf.	euro cad.
1456H00000	25	6,750
1456H0TT00	25	13,285



Coppia cerniera DROP espansione centrale interasse 18 mm.

Couple hinges DROP central expansion wheelbase 18mm

cod.	pz. x conf.	euro cad.
1456I00055	25	14,175



Coppia cerniera DROP universale interasse 18 mm.

Couple hinges DROP universal wheelbase 18mm

cod.	pz. x conf.	euro cad.
1456I00050	25	11,475



Coppia cerniera universale interasse 18 mm.

Couple hinges universal wheelbase 18mm

cod.	pz. x conf.	euro cad.
1456I00001	25	11,025



Coppia cerniera CONCA IDEAL STANDARD interasse 18 mm.

Couple hinges CONCA IDEAL STANDARD wheelbase 18mm

cod.	pz. x conf.	euro cad.
1456I00200	25	13,050



Coppia cerniera sovrapposta interasse 18 mm.

Couple hinges overlapped wheelbase 18mm

cod.	pz. x conf.	euro cad.
1456I00150	25	11,970



**Coppia cerniera TESI
IDEAL STANDARD**
base dritta interasse
18 mm.

Couple hinges TESI IDEAL STANDARD straight base wheelbase 18mm

cod.	pz. x conf.	euro cad.
1456I00051	25	14,625



**Coppia cerniera TESI
IDEAL STANDARD**
base rovesciata
interasse 18 mm.

Couple hinges TESI IDEAL STANDARD upturned base wheelbase 18mm

cod.	pz. x conf.	euro cad.
1456I0051C	25	14,625



Coppia cerniera DROP
fissa M6 interasse
18 mm.

Couple hinges DROP fixed M6 wheelbase 18mm

cod.	pz. x conf.	euro cad.
1456I00053	25	11,025



Coppia cerniera DROP
fissa ad espansione
centrale interasse
18 mm.

Couple hinges DROP fixed central expansion wheelbase 18mm

cod.	pz. x conf.	euro cad.
1456I00054	25	14,175



**Coppia fissaggi
cerniere**

Couple hinges fixing


cod.	pz. x conf.	euro cad.
1456/ACC00	25	0,645



Supporto universale a "L"
per wc e bidet sospesi

Universal plastic anchor "L" shape for wc/bidet

cod.	pz. x conf.	euro cad.
1455SUP000	10	26,100



Protezione universale antiurto / acustica
per vasi e bidet sospesi in materiale ISOFORM

universal protection shock resistant - anti noise for suspended bidet and wc in ISOFORM material

cod.	pz. x conf.	euro cad.
1455000000	10	5,938



Paracolpo per copriwater
Wc cover bumper

cod.	pz. x conf.	euro cad.
5017000000	100	0,200



cod.	pz. x conf.	euro cad.
5018000000	100	0,145



cod.	pz. x conf.	euro cad.
5022DOP000	100	0,400



cod.	pz. x conf.	euro cad.
5019000000	100	0,100



cod.	pz. x conf.	euro cad.
5023000000	100	0,340

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E DI CONSEGNA

Validità

Le presenti condizioni di vendita, di consegna e di pagamento sono valide per tutte le vendite di prodotti di Idronord.

Accettazione, modifica e annullamento dell'ordine

L'accettazione dell'ordine, comunque acquisito, è subordinata all'approvazione di Idronord tramite l'invio della fattura proforma. Il valore minimo dell'ordine deve essere superiore a 250 euro. Gli ordini possono essere annullati solo previo accordi con Idronord e i relativi costi verranno fatturati.

Trasporto

Il trasporto è a carico del Committente; ogni spedizione eseguita da Idronord avviene per incarico e conto del Committente. Spetta quindi al Committente, nel suo interesse, fare reclamo al Vettore all'atto della ricezione, per ritardi, disguidi, rotture, furti, ammanchi che si verificassero per qualsiasi causa. Non si sostituisce né si accredita la merce manomessa, danneggiata o perduta durante il trasporto. La clausola "franco destino", se preventivamente concordata, riguarda soltanto l'onere economico del trasporto.

Consegna

La merce viaggia sempre a rischio del Committente, anche se venduta franco destino.

Termini di consegna

Il termine di consegna o di spedizione ha valore semplicemente indicativo e non impegnativo e pertanto non si assumono responsabilità nei ritardi o per la mancata consegna. L'evasione parziale dell'ordine non sposta i termini della relativa fattura.

Prezzi

I prezzi possono subire variazioni nel decorso del tempo e si intendono validi e da applicare solo quelli in vigore all'atto della consegna del materiale.

Pagamento

Si riconoscono liberatori i pagamenti effettuati a mezzo banca con bonifico diretto o contro ricevuta bancaria. I pagamenti a mezzo di assegni circolari e bancari saranno liberatori ad avvenuto buon fine degli stessi. I termini di pagamento si intendono sempre tassativi. Trascorso il termine di pagamento indicato in fattura verranno addebitati gli interessi di mora nella misura prevista dal D.L. n° 231 del 9/10/2002, in attuazione della direttiva

2000/35/CE che regola i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Idronord si riserva anche, in applicazione della generale eccezione di inadempimento di cui all'articolo 1460 c.c., il diritto di sospendere o di annullare forniture in corso di spedizione ed ogni altro eventuale ordine già accettato, qualora i pagamenti non siano effettuati nei termini convenuti. Eventuali contestazioni di qualsiasi natura non conferiscono al Committente alcun diritto di sospendere i pagamenti.

Imballaggi

Le caratteristiche dell'imballo saranno di esclusiva scelta di Idronord, che si riserva di addebitare il costo al Committente.

Responsabilità

I materiali difettosi potranno, previa autorizzazione, essere restituiti a Idronord a spese del Committente. Se dall'esame risulterà che il difetto è imputabile a Idronord sarà rimborsato l'intero importo della merce resa e l'eventuale spesa di trasporto sostenuta dal Committente per la restituzione del materiale. Per quanto non indicato esplicitamente si fa riferimento alla Direttiva Europea Garanzie 1999/44/CE.

Reclami

Ogni fornitura si intende accettata trascorsi senza reclami 8 giorni dal ricevimento della merce.

Numero di codice

I prodotti dovranno essere ordinati con numero di codice di identificazione.

Identità

Il Committente è responsabile di tutti i dati e delle informazioni di identificazione forniti a Idronord quali nominativo, ragione sociale, indirizzo, codice di identificazione fiscale e quant'altro specificatamente richiesto dalla legislazione vigente.

Fido

Idronord si riserva di apportare modifiche al fido eventualmente assegnato ogni qualvolta lo riterrà opportuno a suo insindacabile giudizio.

Foro competente

Per qualsiasi controversia tra Idronord e il Committente sarà sempre e solo competente il Foro di Bergamo.

I prezzi del presente listino si intendono IVA esclusa.



Idrotrade spa
Div. **Idronord**

sede legale:
Via della Madonna, 2
24040 Lallio (BG)

uffici e magazzino:
Via delle Industrie, 83
20040 Cambiago (MI)

tel. 02 95308252
fax 030 2659968
info@idronord.it

www.idronord.it