







idronord®

TRATTAMENTO ACQUA
WATER TREATMENT



NOVITA'
2020





Defangatore magnetico
magnetic dirt separator

cod. 1484DEF002 Corpo/Body: ottone/brass - Filtro/Strainer: Aisi304

misura
3/4"

- ❖ Super compatto
- ❖ Trattiene le impurità
- ❖ Combatte la corrosione
- ❖ Aumenta la durata della caldaia
- ❖ Mantiene ottimale l'efficienza dell'impianto



- ❖ Super compact
- ❖ Retains all impurities
- ❖ Fights corrosion
- ❖ Increase the life span of the boiler
- ❖ Maintains optimum system efficiency



Il defangatore magnetico rappresenta la migliore soluzione per risolvere i problemi di impianto dovuti all'inquinamento da particelle, in particolare ruggine e sabbia che si formano a causa della corrosione e delle incrostanti durante il normale funzionamento dell'impianto.

Grazie alle sue dimensioni compatte, è perfetto per proteggere la caldaia quando è installata in un armadio da cucina o dove gli spazi di installazione sono molto limitati e non c'è spazio per altri defangatori magnetici.

Attraverso la sua azione efficace e costante, il filtro magnetico raccoglie tutte le impurità presenti nell'impianto, impedendole di circolare al suo interno, evitando così l'usura e il danneggiamento dell'impianto e dello scambiatore di calore.





Avendo un percorso prestabilito, il fluido è costretto ad attraversare le zone che modificano il suo movimento e filtrano il suo contenuto.


The magnetic dirt separator represent the best solution to solve plant problems due to particle pollution, especially rust and sand that are formed due to corrosion and scale during the normal operation of the system.

Thanks to its compact dimension, it is perfect for boiler to be protected when it is installed in a kitchen cabinet or where installation spaces are very limited and there is no room for other dirt separator to install.

Through its effective and constant action, the magnetic filter collects all the impurities present in the system, preventing them from circulating within it, thus avoiding wear and damage of the circulator and the heat exchanger. By going to a set course, the fluid forced to cross the many areas that modify its motion and filter its content.

INSTALLAZIONE
assembling






Dosatori proporzionali di polifosfato attacco laterale con calotte girevoli
Proportional polyphosphate feeders side connection and swivel nuts

codice/code
1484DOSP40


misura/size
1/2" FF



Dosatori proporzionali di polifosfato attacco 360° e calotte girevoli
Proportional polyphosphate feeders 360° connection and swivel nuts

codice/code
1484DOS360

misura/size
1/2" FF




Dosatori proporzionali di polifosfato attacco superiore orizzontale
e calotte girevoli

codice/code
1484DOSP35

misura/size
1/2" FF


Proportional polyphosphate feeders horizontal top connection and swivel nuts



Dosatori proporzionali di polifosfato attacco laterale con calotte fisse
Proportional polyphosphate feeders side connection and fixed nuts

codice/code
1484DOSF40

misura/size
1/2" FF



Dosatori proporzionali di polifosfato attacco girevole 360° e calotte fisse
Proportional polyphosphate feeders swivel 360° connection and fixed nuts

codice/codice/code
1484DOF360

misura/size
1/2" FF






Ricarica universale per dosatori proporzionali di polifosfato
Universal charge for proportional dosing units


codice/code
1484DOSTIK

6 ricariche / 6 pieces








caldaia / boiler



lavatrice / washing machine



lavastoviglie / dish washers




CARICA DEL DOSATORE
feeder charging



METODI DI INSTALLAZIONE INSTALLATION METHODS

Il filtro neutralizzatore di condensa è stato concepito per consentire 3 diversi metodi di installazione. Grazie agli accessori in dotazione, può essere montato sia verticalmente che orizzontalmente, in linea o con curva.

The neutralizing condensate filter has been designed to allow 3 different ones installation methods. Thanks to the supplied accessories, it can be mounted both vertically and horizontally, in line or with curve.




Filtro neutralizzatore di condensa, completo di attacco verticale e curvo e supporti di fissaggio

Condensate neutralizing filter, complete with straight and bend connection and fixing supports

codice/code
1484NEUT00

KIT SALVA CALDAIA BOILER SAVING KIT



KIT salva caldaia con defangatore magnetico, dosatore di polifosfato con attacco laterale e filtro neutralizzatore di condensa

KIT boiler saving including magnetic dirt separator, polyphosphate feeder with side connection and condensate neutralizing filter

codice/code
1484KIT000

**SEGUICI SUL CANALE CHE PREFERISCI E RESTA AGGIORNATO
FOLLOW US ON YOUR PREFERRED CHANNEL AND KEEP UPDATED**



GUARNIZIONI PER IDRAULICA E RISCALDAMENTO

GASKETS FOR HYDRAULIC AND HEATING SYSTEMS

ACCESSORI VARI E FISSAGGI

ACCESSORIES AND FIXING

RACCORDERIA

FITTINGS

SISTEMI DI SCARICO

WASTE CONNECTION

SIGILLANTI, PRODOTTI CHIMICI E TRATTAMENTO ACQUA

SEALERS, CHEMICAL PRODUCTS AND WATER TREATMENT

VALVOLAME E RUBINETTERIA

VALVES AND FAUCETS

COMPLEMENTI PER CASSETTE DI SCARICO

ACCESSORIES FOR WC CISTERN

ATTACCHI E FLESSIBILI PER ACQUA, GAS E CONDIZIONAMENTO

CONNECTIONS AND FLEXIBLES FOR WATER, GAS AND CONDITIONING

DOCCE E ACCESSORI

SHOWERS AND ACCESSORIES

SERIE MISCELATORI, RUBINETTERIA ED ACCESSORI

MIXERS AND ACCESSORIES

COPERTURE WC E ACCESSORI D'ARREDO

SEAT COVERS AND FURNISHING ACCESSORIES



Idrotrade spa - Div. Idronord

sede legale/head office:
Via della Madonna, 2
24040 Lallio (BG) ITALIA

uffici e magazzino/offices and warehouse:
Via delle Industrie, 83
20040 Cambiago (MI) ITALIA

tel. +39 02 95308252
fax +39 030 2659968
info@idronord.eu

www.idronord.eu