



Guarnizione in gomma NR 80 SH A stampata "Star 67" per rubinetto, acqua calda e fredda	cod.	misura	pz. x conf.	euro conf.
	300000000C	3/8"	100	9,912
	300000000D	1/2"	100	11,998
	300000000F	3/4"	50	14,085

Rubber gasket "Star 67" for tap, NR 80 SH A hot and cold water



Guarnizione forata "new eco" in gomma siliconica alimentare per sedi rubinetto	cod.	misura	pz. x conf.	euro conf.
	399900000C	3/8"	100	23,474
	399900000D	1/2"	100	21,961
	399900000F	3/4"	50	20,866

Gasket "new eco" for tap with hole, silicon rubber



Guarnizione in gomma EPDM nera 70 SH A per rubinetto	cod.	misura	pz. x conf.	euro conf.
	400000000C	3/8"	100	4,174
	400000000D	1/2"	100	5,217
Rubber gasket EPDM black 70 SH A for tap	400000000F	3/4"	50	5,999
	400000000G	1"	25	7,173

Guarnizione "esente amianto" 2 mm per raccordo sanitario	cod.	misura	pz. x conf.	euro conf.
	1086ESE00B	1/4"	100	4,435
	1086ESE00C	3/8"	100	1,775
	1086ESE00D	1/2"	100	2,296
	1086ESE00F	3/4"	100	3,026
	1086ESE00G	1"	100	2,661
	1086ESE0GB	1"1/4	100	7,617
	1086ESE0GD	1"1/2	100	9,912
	1086ESE00H	2"	100	19,875
	1086ESE0HD	2"1/2	100	28,324

Asbestos free gasket 2 mm for sanitary connection



Guarnizione stampata semiforata per sedi rubinetto in gomma NBR nera 70 SH A, acqua calda e fredda	cod.	misura	pz. x conf.	euro conf.
	4000SF000C	3/8"	100	5,739
	4000SF000D	1/2"	100	7,303
	4000SF000F	3/4"	50	8,085

Rubber gasket NBR black 70 SH A with half hole for tap, hot and cold water

	cod.	misura	pz. x conf.	euro conf.
	1086ESEC0B	1/4"	10	0,601
	1086ESEC0C	3/8"	10	0,345
	1086ESEC0D	1/2"	10	0,397
	1086ESEC0F	3/4"	10	0,454
	1086ESEC0G	1"	10	0,423
	1086ESECGB	1"1/4	10	0,944
	1086ESEC0GD	1"1/2	10	1,325
	1086ESEC0H	2"	10	2,145
	1086ESEC0HD	2"1/2	10	2,989




Su ordinazione è possibile avere la confezione a 10 pz.
On demands is available 10 pcs packaging

Sostituisce le precedenti KLINGER SIL
it replace the previous KLINGER SIL

Guarnizione SOFT RG
spessore 2 mm
per raccordo sanitario,
idoneo per acqua
oli e idrocarburi
Gasket SOFT RG
2 mm for sanitary
connection, water
oils hydrocarbons

cod.	misura	pz. x conf.	euro conf.
1086ER000C	3/8"	100	5,368
1086ER000D	1/2"	100	10,329
1086ER000F	3/4"	100	15,337
1086ER000G	1"	100	15,337
1086ER000GB	1"1/4	100	30,724
1086ER000GD	1"1/2	100	34,584
1086ER000H	2"	100	51,433



Guarnizione blu 2 mm.
termoplastica per
raccordi sanitari
Blue thermoplastic
gasket 2 mm.
for sanitary
connection

cod.	misura	pz. x conf.	euro conf.
1086STAR0C	3/8"	100	3,005
1086STAR0D	1/2"	100	3,308
1086STAR0F	3/4"	100	3,235
1086STAR0G	1"	100	7,303
1086STARGB	1"1/4	100	8,347
1086STARGD	1"1/2	100	8,869



Guarnizione
in gomma nera 2 mm
per raccordi acqua
Black rubber gasket
2 mm for water con-
nection

cod.	misura	pz. x conf.	euro conf.
1086NT000C	3/8"	100	1,566
1086NT000D	1/2"	100	1,566
1086NT000F	3/4"	100	2,818
1086NT000G	1"	100	4,956
1086NT000GB	1"1/4	100	7,773
1086NT000GD	1"1/2	100	9,077
1086NT000H	2"	100	11,998



Guarnizione in fibra
rossa per raccordo
sanitario
Red fiber gasket for
sanitary connection

cod.	misura	pz. x conf.	euro conf.
1086FI000C	3/8"	100	1,566
1086FI000D	1/2"	100	1,566
1086FI000F	3/4"	100	2,452
1086FI000G	1"	100	3,130
1086FI000GB	1"1/4	100	5,269
1086FI000GD	1"1/2	100	7,721



Guarnizione per
raccordo in grafite
armata per alte
temperature, vapore,
pannelli solari / 400 °C
Fittings gaskets in
armed graphite
for high
temperatures, steam,
solar panels / 400 ° C

cod.	misura	pz. x conf.	euro conf.
1086GRA00C	3/8"	100	22,376
1086GRA00D	1/2"	100	25,009
1086GRA00F	3/4"	100	34,223
1086GRA00G	1"	100	43,436
1086GRA00GB	1"1/4	100	73,710
1086GRA00GD	1"1/2	100	78,975



Guarnizione "Fasisit
Omnia" per acqua, gas
e solare
Fasisit omnia gasket for
water, gas and solar

cod.	misura	pz. x conf.	euro conf.
1086O0000C	3/8"	100	5,840
1086O0000D	1/2"	100	7,358
1086O0000F	3/4"	100	12,610
1086O0000G	1"	100	15,189
1086O0000GB	1"1/4	100	25,891
1086O0000GD	1"1/2	100	33,722



Guarnizione in PTFE
2 mm per raccordo
sanitario
PTFE gasket 2 mm for
sanitary connection

cod.	misura	pz. x conf.	euro conf.
1086T0000C	3/8"	100	12,050
1086T0000D	1/2"	100	15,649
1086T0000F	3/4"	100	18,570
1086T0000G	1"	100	22,640
1086T000GB	1"1/4	100	102,395
1086T000GD	1"1/2	100	131,241



**Guarnizione
per aereatore**
Gasket for aerator

cod.	misura	pz. x conf.	euro conf.
1313GUAR00	M 24 x 1	100	15,600
1314GUAR00	F 22 x 1	100	12,700
1317GUAR00	M 28 x 1	100	16,000



**Guarnizione
in alluminio**
Aluminium gasket

cod.	misura	pz. x conf.	euro conf.
5029GUAR0D	1/2"	100	35,993
5029GUAR0F	3/4"	100	39,123



**Guarnizione in gomma
a scodellino per
rubinetto galleggiante**
Rubber gasket "cap"
shape for floating
valve

cod.	misura	pz. x conf.	euro conf.
1092000017	17 mm	100	9,912
10920018.5	18,5 mm	100	6,782
1092000021	21 mm	100	11,998
1092000023	23 mm	100	17,215
1092000024	24 mm	100	14,085
1092000029	29 mm	100	25,039
1092000040	40 mm	100	65,204



**Guarnizione gomma
nera EPDM 2 mm per
carico lavatrice**

cod.	misura	pz. x conf.	euro conf.
1342NT0000	3/4"	100	4,538

EPDM black rubber gasket 2 mm for inlet pipe washing machine



**Guarnizione in gomma
piana per rubinetto
galleggiante**
Flat rubber gasket for
floating valve

cod.	misura	pz. x conf.	euro conf.
1091000009	9 mm	100	5,217
1091000010	10 mm	100	5,217
1091000011	11 mm	100	6,782
1091000012	12 mm	100	7,825
1091000013	13 mm	100	8,347
1091000014	14 mm	100	11,998
1091000015	15 mm	100	15,649
1091000017	17 mm	100	18,258
1091000018	18 mm	100	18,258
1091000020	20 mm	100	19,301



**Guarnizione per
riduttori pressione GPL**
Gasket for GPL
pressure reducer in
cork and nbr

cod.	misura	pz. x conf.	euro conf.
5020000000	sughero 17 x 10 x 2	100	5,113
5020G00000	NBR 1/2" 17 x 10,5	100	15,473



**Guarnizione raccordi
contatori acqua
potabile in EPDM
a normativa ACS**
Drinkig water meters
EPDM rubber gaskets
ACS standards

cod.	misura	pz. x conf.	euro conf.
1090G0000D	23,5 x 16 - 1/2"	100	19,217
1090G0000F	30 x 20 - 3/4"	100	26,062
1090G0000G	38 x 25 - 1"	100	32,906
1090G000GB	44 x 32 - 1"1/4	100	42,120
1090G000GD	55 x 38 - 1"1/2	100	59,231



**Guarnizione conica in
pvc nera per sifoni**
Black pvc siphon
conical gasket

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad
60150000GB	1" x 1"1/4	50	0,496
601500GDGB	1"1/2 x 1"1/4	50	0,496



**Guarnizione in gomma
NBR GAS certificata
EN549 - EN682
per contatori gas 3 mm**
Synthetic rubber gasket
NBR GAS certified
EN549 - EN682
for gas meters 3 mm.

cod.	misura	pz. x conf.	euro conf.
1086GAS00D	18,5 x 12 - 1/2"	100	19,768
1086GAS00F	24,3 x 18 - 3/4"	100	20,743
1086GAS00G	30 x 23 - 1"	100	27,851
1086GASCOG	29 x 23 - 1" cont	100	27,588
1086GAS0GB	38,5 x 30,5 - 1"1/4	100	43,490
1086GASGCB	38 x 31,5 - 1"1/4 cont	100	43,490
1086GAS0GD	44 x 33,5 - 1"1/2	100	54,600



**Guarnizione conica
in gomma nera**
Black rubber conical
gasket

cod.	misura	pz. x conf.	euro conf.
1087000C10	10 x 3/8" mm	100	4,696
1087000D10	10 x 1/2" mm	100	6,782
1087000D12	12 x 1/2" mm	100	7,303
1087000D14	14 x 1/2" mm	100	7,303
1087000018	18 mm	100	11,476
1087000026	26 mm	100	13,563
1087000030	30 mm	100	18,258
1087000032	32 mm	100	19,822
1087000040	40 mm	100	28,168
1087000050	50 mm	100	36,514




**Guarnizione in gomma
per raccordi gas 2mm**
Synthetic rubber
gasket for gas meters
2 mm

cod.	misura	pz. x conf.	euro conf.
1086G0000C	3/8" 14,5 x 8	100	17,000
1086G0000D	1/2" 18,5 x 11	100	17,736
1086G0000F	3/4" 24 x 16,5	100	21,909
1086G0000G	1" 30 x 22	100	27,647
1086G000GB	1"1/4 39 x 30	100	38,080
1086G000GD	1"1/2 44 x 33	100	45,382
1086G0000H	2" 56 x 43	100	65,047



**Guarnizione
in gomma EPDM per
acqua potabile
normativa ACS**
Drinkig water
EPDM rubber gaskets
ACS standards

cod.	misura	pz. x conf.	euro conf.
1086NTT00C	3/8"	100	7,581
1086NTT00D	1/2"	100	8,951
1086NTT00F	3/4"	100	16,848
1086NTT00G	1"	100	19,744
1086NTT0GB	1"1/4	100	26,062
1086NTT0GD	1"1/2	100	28,958



Guarnizione “esente amianto” per flangia 2 mm PN 10 / PN 16
Asbestos free gasket 2 mm PN 10 / PN 16 for flange

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1089ESE015	dn 15	50	0,198
1089ESE020	dn 20	50	0,246
1089ESE025	dn 25	50	0,334
1089ESE032	dn 32	50	0,402
1089ESE040	dn 40	50	0,517
1089ESE050	dn 50	50	0,809
1089ESE065	dn 65	50	1,164
1089ESE080	dn 80	50	1,441
1089ESE100	dn 100	50	1,858
1089ESE125	dn 125	50	2,379
1089ESE150	dn 150	50	2,833
1089ESE175	dn 175	50	3,746
1089ESE200	dn 200	50	4,482

Spessore 3 mm PN 10 / PN 16
Thickness 3 mm PN 10 / PN 16

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1089E30015	dn 15	25	0,293
1089E30020	dn 20	25	0,418
1089E30025	dn 25	25	0,543
1089E30032	dn 32	25	0,773
1089E30040	dn 40	25	0,997
1089E30050	dn 50	25	1,325
1089E30065	dn 65	25	1,931
1089E30080	dn 80	25	1,936
1089E30100	dn 100	25	2,854
1089E30125	dn 125	25	3,981
1089E30150	dn 150	25	4,533
1089E30175	dn 175	25	5,196
1089E30200	dn 200	25	6,302

Spessore 2 mm PN 6
Thickness 2 mm PN 6

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1089E60015	dn 15	50	0,198
1089E60020	dn 20	50	0,246
1089E60025	dn 25	50	0,334
1089E60032	dn 32	50	0,402
1089E60040	dn 40	50	0,517
1089E60050	dn 50	50	0,809
1089E60065	dn 65	50	1,164
1089E60080	dn 80	50	1,441
1089E60100	dn 100	50	1,858
1089E60125	dn 125	50	2,379
1089E60150	dn 150	50	2,833
1089E60175	dn 175	50	3,746
1089E60200	dn 200	50	4,482

Spessore 3 mm PN 6
Thickness 3 mm PN 6

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1089E63015	dn 15	25	0,293
1089E63020	dn 20	25	0,418
1089E63025	dn 25	25	0,543
1089E63032	dn 32	25	0,773
1089E63040	dn 40	25	0,997
1089E63050	dn 50	25	1,325
1089E63065	dn 65	25	1,931
1089E63080	dn 80	25	1,936
1089E63100	dn 100	25	2,854
1089E63125	dn 125	25	3,981
1089E63150	dn 150	25	4,533
1089E63175	dn 175	25	5,196
1089E63200	dn 200	25	6,302



**Guarnizione flangia
“fasit omnia”, acqua,
gas e vapore 2 mm
PN 10 / PN 16**

Gasket “fasit omnia”
2 mm PN 10 / PN 16
for water, gas and
steam

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1089/00015	dn 15	50	0,496
1089/00020	dn 20	50	0,610
1089/00025	dn 25	50	0,773
1089/00032	dn 32	50	0,971
1089/00040	dn 40	50	1,274
1089/00050	dn 50	50	1,717
1089/00065	dn 65	50	2,567
1089/00080	dn 80	50	3,105
1089/00100	dn 100	50	3,945
1089/00125	dn 125	50	4,992
1089/00150	dn 150	50	6,343
1089/00175	dn 175	50	9,954
1089/00200	dn 200	50	12,384

**Spessore 2 mm PN 6
Thickness 2 mm PN 6**

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1089/06015	dn 15	50	0,496
1089/06020	dn 20	50	0,610
1089/06025	dn 25	50	0,773
1089/06032	dn 32	50	0,971
1089/06040	dn 40	50	1,274
1089/06050	dn 50	50	1,717
1089/06065	dn 65	50	2,567
1089/06080	dn 80	50	3,105
1089/06100	dn 100	50	3,945
1089/06125	dn 125	50	4,992
1089/06150	dn 150	50	6,343
1089/06175	dn 175	50	9,954
1089/06200	dn 200	50	12,384

**Spessore 3 mm
PN 10 / PN 16
Thickness 3 mm
PN 10 / PN 16**

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1089/03015	dn 15	25	0,610
1089/03020	dn 20	25	0,815
1089/03025	dn 25	25	1,117
1089/03032	dn 32	25	1,325
1089/03040	dn 40	25	1,524
1089/03050	dn 50	25	3,261
1089/03065	dn 65	25	3,704
1089/03080	dn 80	25	4,627
1089/03100	dn 100	25	6,636
1089/03125	dn 125	25	8,738
1089/03150	dn 150	25	10,506
1089/03175	dn 175	25	11,612
1089/03200	dn 200	25	14,377

**Spessore 3 mm PN 6
Thickness 3 mm PN 6**

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1089/036015	dn 15	25	0,610
1089/036020	dn 20	25	0,815
1089/036025	dn 25	25	1,117
1089/036032	dn 32	25	1,325
1089/036040	dn 40	25	1,524
1089/036050	dn 50	25	3,261
1089/036065	dn 65	25	3,704
1089/036080	dn 80	25	4,627
1089/036100	dn 100	25	6,636
1089/036125	dn 125	25	8,738
1089/036150	dn 150	25	10,506
1089/036175	dn 175	25	11,612
1089/036200	dn 200	25	14,377



**Guarnizione flangia
PTFE vergine FDA
2 mm**

Flange gasket virgin
PTFE FDA 2 mm

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1089T00015	dn 15	25	1,820
1089T00020	dn 20	25	2,560
1089T00025	dn 25	25	3,403
1089T00032	dn 32	25	4,568

Segue a lato
Follows beside



cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1089T00040	dn 40	25	5,584
1089T00050	dn 50	25	7,517
1089T00065	dn 65	25	10,225
1089T00080	dn 80	25	13,237
1089T00100	dn 100	25	12,067
1089T00125	dn 125	25	15,297
1089T00150	dn 150	25	18,935
1089T00200	dn 200	25	30,962
1089T00250	dn 250	25	39,477



Guarnizione flangia in gommata 3 mm PN 10 / PN 16
Rubbercloth gasket 3 mm PN 10 / PN 16 for flange

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1089GT3015	dn 15	25	0,173
1089GT3020	dn 20	25	0,231
1089GT3025	dn 25	25	0,272
1089GT3032	dn 32	25	0,340
1089GT3040	dn 40	25	0,392
1089GT3050	dn 50	25	0,460
1089GT3065	dn 65	25	0,684
1089GT3080	dn 80	25	0,851
1089GT3100	dn 100	25	1,060
1089GT3125	dn 125	25	1,435
1089GT3150	dn 150	25	1,675
1089GT3175	dn 175	25	2,332
1089GT3200	dn 200	25	2,958

Spessore 3 mm PN 6
Thickness 3 mm PN 6

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1089GT36015	dn 15	25	0,173
1089GT36020	dn 20	25	0,231
1089GT36025	dn 25	25	0,272
1089GT36032	dn 32	25	0,340
1089GT36040	dn 40	25	0,392
1089GT36050	dn 50	25	0,460
1089GT36065	dn 65	25	0,684
1089GT36080	dn 80	25	0,851
1089GT36100	dn 100	25	1,060
1089GT36125	dn 125	25	1,435
1089GT36150	dn 150	25	1,675
1089GT36175	dn 175	25	2,332
1089GT36200	dn 200	25	2,958



Guarnizione "esente amianto" 2 mm giapponese per bocchettone
Asbestos free gasket japanese type 2 mm for filler neck

cod.	misura	pz. x conf.	euro conf.
1088ESE200DG	1/2"	100	6,156
1088ESE200FG	3/4"	100	7,356
1088ESE200GG	1"	100	10,850
1088ESE20GBG	1"1/4	100	15,388
1088ESE20GDG	1"1/2	50	11,659
1088ESE20HGG	2"	50	14,815



Guarnizione flangia per vapore 3 mm PN 10 / PN 16
Black gasket 3 mm PN 10 / PN 16 for steam flange

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1089/VN015	dn 15	25	0,830
1089/VN020	dn 20	25	1,216
1089/VN025	dn 25	25	1,602
1089/VN032	dn 32	25	2,103
1089/VN040	dn 40	25	2,765
1089/VN050	dn 50	25	3,041
1089/VN065	dn 65	25	4,424
1089/VN080	dn 80	25	5,253
1089/VN100	dn 100	25	6,636
1089/VN125	dn 125	25	7,189
1089/VN150	dn 150	25	10,506
1089/VN175	dn 175	25	13,824
1089/VN200	dn 200	25	15,758


Spessore 3 mm PN 6
Thickness 3 mm PN 6

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1089/VN6015	dn 15	25	0,830
1089/VN6020	dn 20	25	1,216
1089/VN6025	dn 25	25	1,602
1089/VN6032	dn 32	25	2,103
1089/VN6040	dn 40	25	2,765
1089/VN6050	dn 50	25	3,041
1089/VN6065	dn 65	25	4,424
1089/VN6080	dn 80	25	5,253
1089/VN6100	dn 100	25	6,636
1089/VN6125	dn 125	25	7,189
1089/VN6150	dn 150	25	10,506
1089/VN6175	dn 175	25	13,824
1089/VN6200	dn 200	25	15,758



Guarnizione "esente amianto" 2 mm per bocchettone
Asbestos free gasket 2 mm for filler neck

cod.	misura	pz. x conf.	euro conf.
1088ESE200C	3/8"	100	4,330
1088ESE200D	1/2"	100	6,625
1088ESE200F	3/4"	100	8,294
1088ESE200G	1"	100	12,363
1088ESE20GB	1"1/4	100	19,144
1088ESE20GD	1"1/2	100	30,568
1088ESE20H	2"	100	38,236
1088ESE2HD	2"1/2	100	70,577
1088ESE20I	3"	100	144,125



	cod.	misura	pz. x conf.	euro conf.
Guarnizione in cartoncino 0,5 mm per radiatore Card board gasket 0,5 mm for radiator	1094C0000G	1"	100	1,826
		rad. ghisa		
	1094C000GB	1"1/4	100	2,087
		rad. ghisa		
	1094CAL00G	1"	100	1,826
		rad. alluminio		
	1094CAL0GB	1"1/4	100	2,087
		rad. alluminio		



	cod.	misura	pz. x conf.	euro conf.
Guarnizione per radiatore in alluminio "esente amianto" 1 mm bianca Asbestos free white gasket 1 mm for aluminium radiator	1094AE1B0G	1"	100	11,737

	cod.	misura	pz. x conf.	euro conf.
Spessore 1,5 mm Thickness 1,5 mm	1094AE15BG	1"	100	12,884



	cod.	misura	pz. x conf.	euro conf.
Guarnizione per radiatore in ghisa "esente amianto" 1 mm	1094GE000G	1"	100	12,520
	1094GE00GB	1"1/4	100	14,554

Asbestos free gasket 1 mm for cast iron radiator

	cod.	misura	pz. x conf.	euro conf.
Spessore 2 mm Thickness 2 mm	1094GE200G	1"	100	14,241
	1094GE20GB	1"1/4	100	16,328

	cod.	misura	pz. x conf.	euro conf.
Guarnizione per radiatore in alluminio "esente amianto" 1 mm	1094AE000G	1"	100	9,651
	1094AE00GB	1"1/4	100	11,632

Asbestos free gasket 1 mm for aluminium radiator

	cod.	misura	pz. x conf.	euro conf.
Spessore 2 mm Thickness 2 mm	1094AE200G	1"	100	10,538
	1094AE20GB	1"1/4	100	13,668



	cod.	misura	pz. x conf.	euro conf.
Guarnizione in gomma bianca per tappo radiatore alluminio White rubber gasket for aluminium radiator plug	1094AEPD0G	1"	100	31,298



	cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
Guarnizione piana sotto piletta in gomma bianca 1 mm Flat white rubber thin gasket 1 mm under pop up	107900000D	1/2"	100	0,345
	107900000F	3/4"	100	0,564
	107900000G	1"	100	0,564
	1079GBVASC	1"1/4	100	0,679
	1079GDSIFO	1"1/2	100	0,851



Guarnizione sotto piletta in gomma bianca con bordino

White rubber rimmed gasket under pop up

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
108000000D	1/2"	100	0,293
108000000F	3/4"	100	0,454
108000000G	1"	100	0,443
1080GBVASC	1"1/4	100	0,824
1080GDSIFO	1"1/2	100	0,882



Serie guarnizioni a 2 pz. sotto piletta in gomma bianca con bordino

Set of 2 pieces white rubber gasket with flange under pop up

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1080/2P00D	1/2"	50	1,069
1080/2P00F	3/4"	50	1,450
1080/2P00G	1"	50	1,441
1080/2PGBV	1"1/4	50	1,941
1080/2PGDS	1"1/2	50	2,165



Serie guarnizioni a 3 pz. sotto piletta in gomma bianca con bordino

Set of 3 pieces white rubber gasket with flange under pop up

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1080/3P00D	1/2"	25	1,414
1080/3P00F	3/4"	25	1,915
1080/3P00G	1"	25	1,915
1080/3PGBV	1"1/4	25	2,588
1080/3PGDS	1"1/2	25	2,791



Serie guarnizioni a 4 pz. con guarnizione sotto piletta in gomma bianca con bordino

Set of 4 pieces white rubber gasket with thread under pop up

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1080/4P00D	1/2"	25	1,602
1080/4P00F	3/4"	25	2,223
1080/4P00G	1"	25	2,249
1080/4PGBV	1"1/4	25	2,938
1080/4PGDS	1"1/2	25	3,188



Guarnizione conica senza filetto in gomma bianca per piletta

Conical white rubber gasket for drain valve

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1077SF000D	1/2"	100	0,318
1077SF000F	3/4"	100	0,679
1077SF000G	1"	100	0,543
1077SFGBVA	1"1/4	100	0,543
1077SFGDSI	1"1/2	50	0,908



Guarnizione conica filettata in gomma bianca per piletta

Conical white rubber threaded gasket for drain valve

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
107700000D	1/2"	100	0,476
107700000F	3/4"	100	1,127
107700000G	1"	100	0,752
1077GBVASC	1"1/4	100	1,107
1077GDSIFO	1"1/2	50	1,357



Serie guarnizioni a 2 pz. con guarnizione conica senza filetto in gomma bianca

Set of 2 pieces white rubber gasket without thread

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1078SF000D	1/2"	50	1,221
1078SF000F	3/4"	50	1,742
1078SF000G	1"	50	1,602
1078SFGBVA	1"1/4	50	1,659
1078SFGBSI	1"1/2	50	2,223



Serie guarnizioni a 2 pz. con guarnizione conica filettata in gomma bianca

Set of 2 pieces white rubber conical threaded gasket

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
107800000D	1/2"	50	1,252
107800000F	3/4"	50	2,123
107800000G	1"	50	1,759
1078GBVASC	1"1/4	50	2,228
1078GDSIFO	1"1/2	50	2,635



Serie guarnizioni a 3 pz. con guarnizione conica senza filetto in gomma bianca

Set of 3 pieces white rubber gasket without thread

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1078SF3P0D	1/2"	25	1,508
1078SF3P0F	3/4"	25	2,139
1078SF3P0G	1"	25	2,014
1078SF3PVA	1"1/4	25	2,296
1078SF3PSI	1"1/2	25	2,833



Serie guarnizioni a 3 pz. con guarnizione conica filettata in gomma bianca

Set of 3 pieces white rubber conical threaded gasket

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1078/3P00D	1/2"	25	1,602
1078/3P00F	3/4"	25	2,577
1078/3P00G	1"	25	2,218
1078/3PGBV	1"1/4	25	2,843
1078/3PGDS	1"1/2	25	3,261



Serie guarnizioni a 4 pz. con guarnizione conica senza filetto in gomma bianca

Set of 4 pieces white rubber gasket without thread


cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1078SF4P0D	1/2"	25	1,717
1078SF4P0F	3/4"	25	2,452
1078SF4P0G	1"	25	2,337
1078SF4PVA	1"1/4	25	2,655
1078SF4PSI	1"1/2	25	3,239



Serie guarnizioni a 4 pz. con guarnizione conica filettata in gomma bianca

Set of 4 pieces white rubber threaded gasket

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1078/4P00D	1/2"	25	1,795
1078/4P00F	3/4"	25	2,891
1078/4P00G	1"	25	2,541
1078/4PGBV	1"1/4	25	3,214
1078/4PGDS	1"1/2	25	3,647



Foglio esente amianto
"Fasit 202"

1500x1500 mm

"Fasit 202" asbestos


free plate of 1500x1500 mm

cod.	misura	pz. x conf.	euro lastra
1084ESEQ002	sp. 2 mm	1	194,629
1084ESEQ03	sp. 3 mm	1	252,686



Rotolo in gomma tela
Rubber cloth roll

cod.	misura	pz. x conf.	euro kg
10851.5000	sp. 1,5 mm	1 rotolo	13,318
1085200000	sp. 2 mm	1 rotolo	10,032
10852.5000	sp. 2,5 mm	1 rotolo	10,032
1085300000	sp. 3 mm	1 rotolo	9,374
1085400000	sp. 4 mm	1 rotolo	9,374
1085500000	sp. 5 mm	1 rotolo	9,374



Foglio esente amianto
"omnia"

1500x1500 mm

"Omnia" asbestos free

plate of 1500x1500 mm


cod.	misura	pz. x conf.	euro lastra
1085ESEQ02	sp. 2 mm	1	435,703
1085ESEQ03	sp. 3 mm	1	653,555



Scatola o-ring 12
misure - 430 pezzi

Medium Box for o-ring 12 sizes - 430 pieces

cod.	pz. x conf.	euro cad.
1097M00000	1	19,900



Foglio cartone
termoisolante
ISOLCART 85K-B
1000 x 1000 mm

Thermoinsulating cardboard plate ISOLCART 85K-B 1000x1000 mm

cod.	misura	pz. x conf.	euro lastra
1494ESE0005	sp. 5 mm	1	49,850
1494ESE0010	sp. 10 mm	1	99,700



Anello o-ring per
tappo saltarello

O-ring gasket for
ratchet plug

cod.	misura	pz. x conf.	euro conf.
1101000028	28 x 3 mm	100	10,110
1101000029	29 x 3 mm	100	9,651
1101000030	30 x 3 mm	100	9,651
1101000033	33 x 3 mm	100	10,955
1101000034	34 x 3 mm	100	11,841
11010031.5	31,5 x 3 mm	100	9,598



Anello o-ring
per canne lavello
O-ring for sink spouts

cod.	misura	pz. x conf.	euro conf.
OR8-----	8,9 x 2,7	100	2,786
OR9-----	10,5 x 2,7	100	3,208
OR112-----	9,92 x 2,62	100	2,985
OR3050/116	12,37 x 2,62	100	3,444
OR10-----	12,1 x 2,7	100	3,530



Anelli o-ring
O-ring

cod.	misura	pz. x conf.	euro conf.
OR1-----	2,6 x 1,9	100	3,130
OR2-----	3,4 x 1,9	100	1,357
OR3-----	4,2 x 1,9	100	1,409
OR4-----	4,9 x 1,9	100	1,461
OR5-----	5,7 x 1,9	100	1,816
OR5/A-----	6,4 x 1,9	100	1,566
OR6-----	7,2 x 1,9	100	1,670
OR6/A-----	8 x 1,9	100	1,889
OR7-----	8,9 x 1,9	100	1,826
OR8-----	8,9 x 2,7	100	2,786
OR9-----	10,5 x 2,7	100	3,208
OR10-----	12,1 x 2,7	100	3,530
OR11-----	13,6 x 2,7	100	3,856
OR12-----	15,1 x 2,7	100	4,153
OR13-----	16,9 x 2,7	100	4,455
OR14-----	18,4 x 2,7	100	4,705
OR15-----	18,3 x 3,6	100	7,147
OR16-----	19,8 x 3,6	100	6,782
OR17-----	21,3 x 3,6	100	7,825
OR18-----	23 x 3,6	100	7,721
OR19-----	24,6 x 3,6	100	9,442
OR20-----	26,2 x 3,6	100	9,651
OR21-----	27,8 x 3,6	100	9,885
OR22-----	29,3 x 3,6	100	10,277
OR23-----	30,8 x 3,6	100	13,563
OR24-----	32,5 x 3,6	100	13,563
OR25-----	34,1 x 3,6	100	14,085
OR26-----	35,6 x 3,6	100	13,145
OR27-----	37,3 x 3,6	100	14,606

ASTA GALLEGGIANTE PER CASSETTA
COMPLETED ROD FOR CISTERN



"DORA"

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1000LT1200	12 lt 410 mm	25	7,992
1001LT1400	14 lt 455 mm	25	7,992



"DORA" TIPO NUOVO

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1008MM.400	12 lt 400 mm	25	7,992
1009LT1400	14 lt 460 mm	25	7,992



"STIR BLITZ"

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1005LT1200	12 lt 410 mm	25	9,134
1006LT1400	14 lt 465 mm	25	9,134



"STIR BLITZ"
TIPO NUOVO

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1010LT1200	12 lt 410 mm	25	9,337
1011LT1400	14 lt 465 mm	25	9,337



"RAMO"

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1731000026	26 cm	25	18,101
1731000000	36 cm	25	20,740

1 GUARNIZIONI PER IDRAULICA E RISCALDAMENTO GASKETS FOR HYDRAULIC AND HEATING SYSTEMS



"TAGO" TIPO VECCHIO

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1000VT0300	300 mm	25	5,749



cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1017000000	ø 64,5 fil 4MA	25	2,577



"TAGO" TIPO NUOVO

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1008NT0300	300 mm	25	5,400



cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1020MM6500	65 mm	25	2,312
1020MM7000	70 mm	25	2,312



**"GARDA"
TIPO NUOVO**

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1025NEG420	420 mm	25	10,183



cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1025000000	ø 62 foro 18	25	2,457

SFERA GALLEGGIANTE PER CASSETTA NATURAL RUBBER BALL FOR CISTERN



cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1012000000	ø 68 foro 22,5	25	2,421



cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1028000000	58 mm	25	2,463



cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1014000000	ø 65 foro 18	25	2,192



cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1032000000	ø 67 foro 15	25	2,192



**Per cassetta tipo ramo
con nottolino**

For cistern "ramo
type" with internal
thread

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1031000000	ø 69,5 fil 5/32	25	2,901



Per cassetta tipo ramo

For cistern "ramo
type"

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1027000000	62,5 mm	25	1,044



**Per cassetta tipo garda
con perni laterali**

For cistern
"gardatype" with
lateral studs

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1022000000	ø 57,5 foro 13	25	5,322



**Per cassetta tipo
garda**

For cistern "garda
type"

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1030000000	ø 65 foro 17	25	3,709



**Per cassetta stir blitz
tipo vecchio**

For cistern stir blitz
old type

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1019000000	ø 58 foro 15	25	2,285



**Per cassetta stir blitz
tipo nuovo**

For cistern stir blitz
new type

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1026000000	ø 58 foro 15	25	2,306



**Per cassetta dora
tipo vecchio**

For cistern dora
old type

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1035000000	ø 57 foro 15	25	2,201



**Per cassetta dora
tipo nuovo**

For cistern dora
new type

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1034000000	ø 55 foro 14	25	2,259



**Per cassetta nautilus
tipo vecchio**

For cistern nautilus
old type

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1018000000	60 mm	25	2,488



**Anello in gomma per
tubo di cacciata**

Rubber ring for plastic pipe connection

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
4023000000	46 x 30 mm	25	0,564



Per cassetta tipo catis For cistern "catis type"	cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
	1033MM3400	34 mm fil 4MA	50	1,450
	1033MM3600	36 mm fil 4MA	50	1,733



Per cassetta tipo catis For cistern "catis type"	cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
	1033SN3400	34 mm s/not.	50	1,023



Guarnizione para galleggiante per catis Natural rubber floated gasket	cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
	1021000000	Ø est. 19,7 mm H 11 mm	25	0,282



Guarnizione para galleggiante per catis Natural rubber floated gasket	cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
	102100000N	Ø 20 mm H 13 mm	100	0,309



flappa di chiusura gomma nera per batterie vecchi modelli	cod.	pz. x conf.	euro cad.
	1029000000	1	8,250

Closing flap in black rubber for old type battery



Guarnizione fondo tipo pucci Natural rubber gasket pucci type	cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
	1037000000	60 x 44 x 10 mm	100	1,263



Serie guarnizioni tipo pucci Completed bag with gaskets pucci type	cod.	pz. x conf.	euro cad.
	1038000000	25	3,072



Guarnizione in gomma nera Black rubber gasket	cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
	2001/NT000	70 x 41 x 6 mm	25	0,835



Guarnizione per batteria siphonic para Natural rubber gasket for siphonic battery	cod.	pz. x conf.	euro cad.
	2001000000	25	0,997



Guarnizione a soffietto per batteria Bellow rubber gasket for battery	cod.	pz. x conf.	euro cad.
	1702TRE000	25	2,486



Guarnizione di tenuta fondo cassetta W.C. in gomma NR nera anticalcareo, resistente al cloro

Bottom seal for flushing cistern in black NR rubber, anticalcareous, chlorineproof

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
4026000011	66 x 21,5 x 9 mm	25	0,861



Guarnizione piana in gomma NR nera anticalcareo, resistente al cloro

Flat seal in black NR rubber, anticalcareous, chlorineproof

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1702400000	40 x 6 x 3 mm	25	0,824
170244.500	44,5 x 5 x 3 mm	25	0,762
1702500000	50 x 5 x 3 mm	25	0,919
1702050000	50 x 15 x 3 mm	25	0,824
170250X220	50 x 22 x 3 mm	25	0,824
1702540000	54 x 26 x 3 mm	25	1,023
1702560000	56 x 25 x 3 mm	25	0,824
1702580000	58 x 32 x 3 mm	25	1,065
1702590000	59 x 18 x 3 mm	25	1,065
170260X240	60 x 24,5 x 3 mm	25	1,096
1702630000	63 x 23 x 3 mm	25	1,227
170263X248	63 x 24,8 x 3,6 mm	25	0,912
170263X320	63 x 32 x 3 mm	25	1,153
1702800000	80 x 23 x 3 mm	25	1,612
1702900000	90 x 23 x 3 mm	25	2,098



Guarnizione di tenuta fondo cassetta W.C. in gomma NR grigia anticalcareo, resistente al cloro.

Bottom seal for flushing cistern in grey NR rubber, anticalcareous, chlorineproof

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
4026000000	66 x 21,5 x 9 mm	25	0,866



Imbuto para
Natural rubber hopper

cod.	pz. x conf.	euro cad.
1107000000	25	1,278



Guarnizione fondo "K" ultimo tipo
"K" bottom gasket last type

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1702KANT00	61 x 22 mm	25	1,044



Guarnizione fondo tipo "I"
"I" type bottom gasket

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1702006029	60 x 29 mm	25	0,997
1702044175	44 x 17,5 mm	25	0,913



Guarnizione cappellotto in gomma nera per pulsante scarico tipo "I"

Black rubber cup gasket for "I" type cistern button

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
17020030MM	30 mm	25	0,752



Guarnizione cassetta tipo "K"

Grey natural rubber gasket for cistern "K" type

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1702KA0000	58,5 x 18,5 x 3 mm	25	0,652



Imbuto para doppio
Double natural rubber hopper

cod.	pz. x conf.	euro cad.
1108000000	25	2,822

MORSETTO IN GOMMA NERA

BLACK RUBBER JOINT



cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1055252600	46 x 25/26	50	1,232



cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1056300000	46 x 30	50	1,149



cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1057263200	46 x 26/32	50	0,501



cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1059320000	46 x 32	50	0,898
1059350000	46 x 35	50	0,997



cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1060000000	46 x 40	50	0,356



cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1061260000	50 x 26	50	1,847
1061263500	50 x 26/35	50	1,185
1061303200	50 x 30/32	50	1,268
1061400000	50 x 40	50	0,564



cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1064532632	53 x 26/32	50	1,367



cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1064534000	53 x 40	50	0,960



cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1061NIC032	50 x 25/32	50	0,908
1061NIC040	50 x 40	50	0,835



cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1702NIC321	32 x 16	50	0,501
1702NIC322	32 x 22	50	0,501
1702NIC401	40 x 16	50	0,569
1702NIC402	40 x 22	50	0,569



cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1061/A0000	40 x 26/32	50	2,348



cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1062402526	40 x 25/26	50	0,674



cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1060AL4044	60 x 40/44	50	0,835



cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1062403032	40 x 30/32	50	0,643



cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1062252600	32 x 18/25/26	50	0,476



cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1062502600	50 x 25/26	50	1,033



cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1062303200	40 x 26/30/32	50	0,465



cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1062502632	50 x 26/32	50	0,679



cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1062323540	50 x 32/35/40	50	0,908



cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1063402526	40 x 25/26	50	0,799
1063502526	50 x 25/26	50	1,425
1063303235	50 x 30/32/35	50	1,216

MORSETTO PER SCARICO CONDENZA

JOINT FOR CONDENSATE DRAINAGE



cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
106616X22N	est.40 x 16/22 int.	50	0,501



cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1062252600	32 x 18/26 nero	50	0,476
106634X14B	34 x 14 bianco	50	2,092
106636X14G	36 x 14 bianco	50	2,029

MORSETTO IN GOMMA BIANCA PER WC

WHITE RUBBER UNIVERSAL JOINT FOR WC



cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
106626BIAN	50 x 26	50	1,372
106630BIAN	50 x 30	50	0,507
106630PBIA	50 x 26/32	50	0,762



cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
107026BIAN	60 x 26	50	1,978
107030BIAN	60 x 30	50	0,590
107044BIAN	60 x 26/44	50	1,325
107030PBIA	60 x 30 pesante	50	1,111



cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
106826BIAN	55 x 26	50	1,550
106830BIAN	55 x 30	50	1,143



cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1066/NT000	50 x 26/30	50	1,289



cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1069404500	60 x 40/45	50	1,352



cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1068/NT000	55 x 26/30	50	1,289

MORSETTO IN GOMMA BIANCA PER WC
WHITE RUBBER UNIVERSAL JOINT FOR WC



cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
107150BIAN	70 x 50	25	4,919



cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
107230BIAN	76 x 30	25	3,814
107240BIAN	76 x 40	25	3,626
107245BIAN	76 x 45	25	3,626
107250BIAN	76 x 50	25	3,141



cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1060AL5544	55 x 40/44	50	0,913



cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1070/NT000	60 x 26/30	50	1,419



cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1067404500	55 x 40/45	50	0,966

1 GUARNIZIONI PER IDRAULICA E RISCALDAMENTO

GASKETS FOR HYDRAULIC AND HEATING SYSTEMS



	cod.	pz. x conf.	euro cad.
Prolunga W.C. dritta in gomma NR nera per tubo scarico mm 100/110	1075100110	54	5,483

W.C. extension in black NR rubber for waste pipe ext. ø mm 100/110



	cod.	pz. x conf.	euro cad.
Prolunga in gomma nera per wc	1075000000	dritta	45 6,500
Wc black rubber extension	4005000000	eccentrica	20 9,217



	cod.	pz. x conf.	euro cad.
Riduzione in gomma NR nera mm 100 - 90 per tubo PVC bicch. mm 100 adatt. all'interno di tubo PE-PP d. est. mm 100	1075RID000	18	4,997

Adapter black rubber NR 100-90mm for PVC pipe 100 mm. fit in PE-PP pipe ø 100 mm.



	cod.	pz. x conf.	euro cad.
Prolunga per wc	1073ST0000	dritta 30	1,775
Wc extension	1074ST0000	eccentrica 2,5 cm 30	1,775
	5619420000	eccentrica 4 cm 15	3,938



1076110000
1076120000

1076125900

107611BISO

	cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
Guarnizione in gomma nera per scarico wc	1076110000	110 x 90	25	1,686
Wc waste black rubber gasket	1076120000	120 x 90	25	2,891
	1076125900	125 x 90	25	4,783
	107611BISO	100/110 x 90	25	1,853

Prolunga maggiorata per wc	cod.	pz. x conf.	euro cad.
	1073MG0000	dritta	48 10,250
Wc oversized extension	1074MG0000	eccentrica	48 10,250

1076/A0000



1076110120

	cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
Guarnizione in gomma nera per scarico wc	1076/A0000	100 x 125	100	5,222
Wc waste black rubber gasket	1076110120	110 x 120	100	2,004

Prolunga girevole per wc	cod.	pz. x conf.	euro cad.
Wc rotating extension	1075GR0000	12	5,138

