
**STARTING PRESSURE**1,5 bar
2,2 bar**garanzia 1 anno - 1 year warranty**Regolatore elettronico di pressione per elettropompe
Automatic pump control

cod.	pz. x conf.	euro cad.
1600001500	1,5 bar	1 44,500
1600002200	2,2 bar	1 44,500

DATI TECNICI - SPECIFICATIONStensione alimentazione monofase 230 V~ ± 10%
rated voltage 220-240 Vfrequenza 50-60 Hz
frequency 50-60 Hzindice di protezione IP65
protection rating IP65intensità Max 10A corrente
intensity Max 10Apressione massima di esercizio 10 bar
maximum working pressure 10 barattacchi 1" maschio
connections 1" maletemperatura massima di esercizio 60°C
maximum temperature rating 60°C

PROTEGGE LA POMPA DA EVENTUALI MALFUNZIONAMENTI O MANCANZA DI ACQUA
SOSTITUISCE IL TRADIZIONALE UTILIZZO DEL VASO DI ESPANSIONE
GESTISCE IL FUNZIONAMENTO DELLA POMPA REGOLANDO LA PRESSIONE
INGOMBRI RIDOTTI - AFFIDABILITÀ - SEMPLICE INSTALLAZIONE

PROTECTS THE PUMP FROM ANY MALFUNCTIONS OR LACK OF WATER
REPLACES THE TRADITIONAL USE OF THE EXPANSION TANK
MANAGES THE OPERATION OF THE PUMP BY ADJUSTING THE PRESSURE
REDUCED DIMENSIONS - RELIABILITY - EASY INSTALLATION

Membrana in para
nera per vasi ad
espansione da 24 lt.

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
7000000000	flangia ø 90	30	5,739
7000000080	flangia ø 80	30	5,582

Black natural rubber membrane for expansion tank of 24 lt



Serie 4 viti con tassello e boccia in nylon

4 screws set wc/bidet with nylon bush, dowels and brass nut

cod.	serie. x conf.	euro conf.
1131E00000	in ottone	25
1131EF0000	in acciaio trop. 80 mm	25
1131EF0090	in acciaio trop. 90 mm	25
1131A00000	in acciaio inox	25



Viti zincate per fissaggio lavabo

Galvanized iron bolts for wash basin fixing

cod.	misura	cp. x conf.	euro cp.
1125000000	10 x 120 mm.	50	1,630
1126000000	10 x 140 mm	50	2,100
1126000180	10 x 180 mm	25	2,650



Viti zincate per fissaggio scaldabagno

Galvanized ironed bolts for fixing water heater

cod.	misura	cp. x conf.	euro cp.
1127000075	10 x 75 mm	50	1,400
1127000095	10 x 95 mm	50	1,500



Viti zincate per fissaggio WC sospesi

Galvanized iron bolts for under WC bowl bend

cod.	misura	cp. x conf.	euro cp.
3135/6FISS		10	3,600



Viti zincate per fissaggio cassetta

Galvanized ironed bolts for cistern fixing

cod.	misura	cp. x conf.	euro cp.
1128000000	8 x 100 mm	50	1,200



Zanche in plastica a "L" antiurto con viti

Shock proof plastic anchors "L" shape with screws for wc/bidet


cod.	cp. x conf.	euro cp.
1114PL0000	25	4,575



Mensole cromate per lavandino

Zinc alloy chromed brackets for sink

cod.	cp. x conf.	euro cp.
1212F00000	10	5,388



Mensole verniciate nuovo tipo per fissaggio lavabo

New model varnished bracket for wash basin fixing

cod.	misura	cp. x conf.	euro cp.
1214NT0034	340 mm	1	20,730
1214NT0046	460 mm	1	23,426



available while stocks last
disponibile fino ad esaurimento scorte

**Collare fermatubo
in plastica**
Plastic pipe collar


cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1206000010	10 mm	100	0,231
1206000012	12 mm	100	0,253
1206000014	14 mm	100	0,293
1206000018	18 mm	100	0,400
1206000028	28 mm	50	1,000



available while stocks last
disponibile fino ad esaurimento scorte

**Collare fermatubo
in plastica tipo doppio**
Plastic double pipe
collar

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1206D00010	10 mm	100	0,439
1206D00012	12 mm	100	0,467
1206D00014	14 mm	100	0,500
1206D00018	18 mm	100	0,669
1206D00028	28 mm	50	1,287



**Collare di riparazione
a un tirante**
Repairs collar with one
tie rod

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1203TDB00D	21-25 da 1/2"	10	17,000
1203TDB00F	26-30 da 3/4"	10	17,000
1203TDB00G	33-37 da 1"	10	17,400
1203TDB0GB	42-45 da 1 1/4"	10	17,800
1203TDB0GD	48-51 da 1 1/2"	10	18,600
1203TDB00H	60-64 da 2"	10	24,750
1203TDB00I	87-93 da 3"	10	27,100




**Collare fermatubo con
tassello**
Pipe collar with dowel

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
120500000C	3/8"	100	1,060
120500000D	1/2"	100	1,110
120500000F	3/4"	100	1,160
120500000G	1"	100	1,190
12050000GB	1 1/4"	100	1,290
12050000GD	1 1/2"	100	1,360
120500000H	2"	50	1,480
12050000HD	2 1/2"	50	3,250
120500000I	3"	25	3,400
120500000L	4"	25	3,720



**Collare leggero
in acciaio
con vite e tassello**
Steel light collar
with screw and dowel

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1205LEG010	10 mm	100	0,580
1205LEG012	12 mm	100	0,590
1205LEG014	14 mm	100	0,600
1205LEG016	16 mm	100	0,620
1205LEG018	18 mm	100	0,630
1205LEG020	20 mm	100	0,640
1205LEG022	22 mm	100	0,645



Collari in rame
Copper collars

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1205RAME10	10 mm	100	2,450
1205RAME12	12 mm	100	2,450
1205RAME14	14 mm	100	2,450
1205RAME16	15/16 mm	100	2,600
1205RAME18	18 mm	100	2,650
1205RAME22	22 mm	100	2,680



Collare tubo fumo
Flue pipe collar

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
504000080A	80/140 inox	25	8,690
504000080B	80/140 bianco	25	5,990
504000140A	140/200 inox	20	9,450
504000140B	140/200 bianco	20	7,160



Fascetta stringitubo
Hose clamp for tube

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1388000711	7-11 mm	200	0,660
1388001016	10-16 mm	200	0,700
1388001220	12-22 mm	200	0,740
1388001625	16-28 mm	200	0,750
1388002032	20-32 mm	200	0,800
1388002540	25-45 mm	100	0,950
1388003250	32-52 mm	100	1,050
1388004767	47-67 mm	100	1,100
1388007898	77-97 mm	50	1,200



Tappi e riduzioni in ferro zincato per radiatore
Galvanized iron plugs and reductions for radiator

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1170FZ0003	dx 48 1"	100	1,100
1170FZ0004	sx 48 1"	100	1,100



15140000GB	dx 48 1" x 1/4"	100	1,300
1514SX00GB	sx 48 1" x 1/4"	100	1,300
15140000GC	dx 48 1" x 3/8"	100	1,300
1514SX00GC	sx 48 1" x 3/8"	100	1,300
15140000GD	dx 48 1" x 1/2"	100	1,300
1514SX00GD	sx 48 1" x 1/2"	100	1,300
15140000GF	dx 48 1" x 3/4"	100	1,400
1514SX00GF	sx 48 1" x 3/4"	100	1,400



Tappi e riduzioni verniciate per radiatore
Varnished plug and reductions for radiator

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1170FVE001	dx 42 1"	100	1,250
1170FVE002	sx 42 1"	100	1,250
1170FVE003	dx 48 1"	100	1,300
1170FVE004	sx 48 1"	100	1,300



15180000GB	dx 42 1" x 1/4"	100	1,450
1518SX00GB	sx 42 1" x 1/4"	100	1,450
15180000GC	dx 42 1" x 3/8"	100	1,450
1518SX00GC	sx 42 1" x 3/8"	100	1,450
15180000GD	dx 42 1" x 1/2"	100	1,450
1518SX00GD	sx 42 1" x 1/2"	100	1,450
15180000GF	dx 42 1" x 3/4"	100	2,550
1518SX00GF	sx 42 1" x 3/4"	100	2,550
15200000GB	dx 48 1" x 1/4"	100	1,600
1520SX00GB	sx 48 1" x 1/4"	100	1,600
15200000GC	dx 48 1" x 3/8"	100	1,600
1520SX00GC	sx 48 1" x 3/8"	100	1,600
15200000GD	dx 48 1" x 1/2"	100	1,600
1520SX00GD	sx 48 1" x 1/2"	100	1,600
15200000GF	dx 48 1" x 3/4"	100	1,800
1520SX00GF	sx 48 1" x 3/4"	100	1,800



Tappi e riduzioni verniciate per radiatore con guarnizione
Varnished plug and reductions for radiator with gasket

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1170FVEGM1	dx 42 1"	100	1,600
1170FVEGM2	sx 42 1"	100	1,600



1518GM00GB	dx 42 1" x 1/4"	100	1,900
1518GMSXGB	sx 42 1" x 1/4"	100	1,900
1518GM00GC	dx 42 1" x 3/8"	100	1,900
1518GMSXGC	sx 42 1" x 3/8"	100	1,900
1518GM00GD	dx 42 1" x 1/2"	100	1,900
1518GMSXGD	sx 42 1" x 1/2"	100	1,900
1518GM00GF	dx 42 1" x 3/4"	100	2,150
1518GMSXGF	sx 42 1" x 3/4"	100	2,150



Nipples per radiatore
Radiator nipple

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1161RAD00G	1"	100	1,235
1161RAD0GB	1"1/4	100	1,378



Valvolina sfiato per radiatore orientabile
Breather drain for swinging radiator

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
151000000C	3/8"	100	2,500
151000000D	1/2"	100	2,980



Tappo per riduzioni radiatore
Chrome plated plug for radiator

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1510TAP00C	3/8"	25	1,200
1510TAP00D	1/2"	25	1,200



Valvolina sfiato per radiatore con guarnizione teflon
Breather drain for radiator with teflon gasket


cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1194NTT00B	1/4"	100	1,400
1194NTT00C	3/8"	100	1,800
1194NTT00D	1/2"	100	2,360



Set tappi e valvola per radiatore in blister
flangia 42 ridotto

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1523BLISTGC	1" x 3/8"	25	7,420
1523BLISTGD	1" x 1/2"	25	7,420

Plugs and breather drain radiator set in blister for flange 42 and reduction



Mensola zincata per radiatore flangia 1"
Galvanized bracket for radiator flange 1"

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1207000019	19 cm	100	1,050
1207000023	23 cm	100	1,200
1207000026	26 cm	100	1,450
1207000029	29 cm	100	1,750



Mensola zincata con tassello per radiatore ghisa e acciaio

cod.	misura	cp. x conf.	euro cp.
1209G000020	20 cm	25	3,451
1209G000023	23 cm	25	3,843

Galvanized bracket with small block for stainless and cast iron radiator



Mensola verniciata per tubolari ø 53

Varnished bracket for tubing ø 53

cod.	misura	cp. x conf.	euro cp.
120953AC20	20 cm	25	3,472
120953AC22	22 cm	25	3,838



Mensola smaltata per radiatore alluminio

Enameled bracket for aluminium radiator

cod.	misura	cp. x conf.	euro cp.
1209SM00000	17 cm	50	2,028



Mensola verniciata per tubolari ø 60

Varnished bracket for tubing ø 60

cod.	misura	cp. x conf.	euro cp.
120960AC20	20 cm	25	3,299
120960AC22	22 cm	25	3,640



Mensola smaltata schiacciata per radiatore in alluminio

Enameled smashed bracket for aluminium radiator

cod.	misura	cp. x conf.	euro cp.
1209SMNT00	17 cm	50	2,109



Raccordo eccentrico in ottone sabbiato

MF 3/8" x 3/8"

Brass excentric connection

MF 3/8" x 3/8"

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1265SPCC10	10 mm	10	7,172
1265SPCC20	20 mm	10	10,928
1265SPCC30	30 mm	10	11,274
1265SPCC40	40 mm	10	11,782
1265SPCC50	50 mm	10	13,662
1265SPCC60	60 mm	10	14,516



Raccordo eccentrico in ottone cromato

MF 3/8" x 3/8"

Chrome plated brass excentric connection

MF 3/8" x 3/8"

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1265CRCC10	10 mm	10	14,856
1265CRCC20	20 mm	10	20,666
1265CRCC30	30 mm	10	21,687
1265CRCC40	40 mm	10	24,936
1265CRCC50	50 mm	10	28,178
1265CRCC60	60 mm	10	31,593

Raccordo eccentrico in ottone sabbiato

MF 1/2" x 1/2"

Brass excentric connection

MF 1/2" x 1/2"

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1265SPDD10	10 mm	10	7,172
1265SPDD20	20 mm	10	10,928
1265SPDD30	30 mm	10	11,274
1265SPDD40	40 mm	10	11,782
1265SPDD50	50 mm	10	13,662
1265SPDD60	60 mm	10	14,516

Raccordo eccentrico in ottone cromato

MF 1/2" x 1/2"

Chrome plated brass excentric connection

MF 1/2" x 1/2"

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1265CRDD10	10 mm	10	14,856
1265CRDD20	20 mm	10	20,666
1265CRDD30	30 mm	10	21,687
1265CRDD40	40 mm	10	24,936
1265CRDD50	50 mm	10	28,178
1265CRDD60	60 mm	10	31,593



**Raccordo eccentrico
1/2" x 3/4" con calotta
girevole**


Brass excentric
connection

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1265CADF10	10 mm	10	15,628
1265CADF20	20 mm	10	18,288
1265CADF30	30 mm	10	18,335
1265CADF40	40 mm	10	19,143
1265CADF50	50 mm	10	20,283
1265CADF60	60 mm	10	22,420

**Raccordo eccentrico
3/8" x 5/8" con calotta
girevole**

Brass excentric
connection

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1265CACE10	10 mm	10	15,628
1265CACE20	20 mm	10	18,288
1265CACE30	30 mm	10	18,335
1265CACE40	40 mm	10	19,143
1265CACE50	50 mm	10	20,283
1265CACE60	60 mm	10	22,420



**Codulo telescopico
Telescopic tailpiece**

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1178TEL00C	3/8"	10	11,258
1178TEL00D	1/2"	10	12,920



**Prolunga per valvole
Radiator valves
extension**

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1157MF1212	M1/2"x F1/2"	10	14,678
1157MF2419	M24/19 x F24/19	10	16,768



**Codulo lungo
allineamento radiatore
Long tailpiece for
alignment to the radiator**


cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1178LUN00C	3/8"	10	7,980
1178LUN00D	1/2"	10	10,640



Rosetta apribile universale in PP bianco

Openable universal white PP rosette

cod.	pz. x conf.	euro cad.
1257NT000B	200	0,091



Rosetta apribile universale in PP bianco - doppia

Openable universal white PP rosette - double

cod.	pz. x conf.	euro cad.
1257NTD00B	50	0,590



Rosetta apribile in PP bianco ø 60 mm

White PP "openable" rosette ø 60 mm

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1257B00010	ø int. 10 mm	200	0,113
1257B00012	ø int. 12 mm	200	0,113
1257B00014	ø int. 14 mm	200	0,113
1257B00016	ø int. 16 mm	200	0,113
1257B00018	ø int. 3/8" (18 mm)	200	0,113
1257B0000D	ø int. 1/2"	200	0,225



Rosetta universale tipo "P"

Universal rosette "P" type

cod.		pz. x conf.	euro cad.
1259P00000	bianca	50	0,550
1259PCR000	cromata	20	4,780



Rosetta apribile copritubo "Futura" in PP bianco per termosifone

Openable white PP pipe-cover rosette "Futura" for radiator

cod.	pz. x conf.	euro cad.
1259000000	30	0,229



Rosetta apribile copritubo "Futura" in PP bianco ø interno variabile da 10 a 22 mm

Openable white PP rosette "Futura" for radiator interna variable from 10 to 22 mm


cod.		pz. x conf.	euro cad.
1259CROM00	cromo	30	1,124



Rosetta Lux apribile in ABS bianca

Universal white ABS Lux openable rosette


cod.	pz. x conf.	euro cad.
22271L0000	100	0,242



Rosetta Lux apribile in ABS cromata

Universal chromed ABS Lux openable rosette

cod.	pz. x conf.	euro cad.
22271L00CR	100	0,792



Rosetta doppia ABS rettangolare bianca

Double rectangular white ABS rosette

cod.	pz. x conf.	euro cad.
22271LD0P0 ø int. da 10 a 16 mm.	100	0,900



Rosetta doppia ABS rettangolare cromata

Double rectangular chrome plated ABS rosette

cod.	pz. x conf.	euro cad.
22271LD0PC ø int. da 10 a 16 mm.	100	1.580