

STARfless



Con ghiera in plastica
With plastic ring

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
260246P0G26	1" x 26	100	1,734
260246P00G	1" x 32	100	1,734
260246P0GB	1"1/4 x 32	100	1,729
260246PGB04	1"1/4 x 32-40	100	1,729
260246P0GD	1"1/2 x 40	100	1,761
260246PGD04	1"1/2 x 32-40	100	1,761
260246PGD5	1"1/2 x 40-50	100	1,771

Con ghiera in metallo
With metal ring

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
2602460G26	1" x 26	100	2,034
260246000G	1" x 32	100	2,034
26024600GB	1"1/4 x 32	100	2,146
2602460GBGD	1"1/4 x 32-40	100	2,146
26024600GD	1"1/2 x 40	100	2,306
2602460GDGD	1"1/2 x 32-40	100	2,306
26024600D45	1"1/2 x 40-50	100	2,424



**Con prolunga per
guarnizione conica**
With extension
and conical gasket

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
260246C0GB	1"1/4 x 32	100	1,990
260246CGB04	1"1/4 x 32-40	100	1,990
260246C0GD	1"1/2 x 40	100	2,080
260246CGD04	1"1/2 x 32-40	100	2,080
260246CGD5	1"1/2 x 40-50	100	2,596

Con doppio imbuto
With double socket

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
260246DI26	26 x 26	100	1,655
260246DI32	32 x 32	100	1,655
260246DI3240	32-40 x 32-40	100	1,655
260246DI40	40 x 40	100	1,655
260246DI4050	40-50 x 40-50	100	1,666



**RESISTENTE
CON RINFORZO IN ACCIAIO**

**STRONG
STEEL REINFORCED**

	cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
STARFLESS				
Tubo estensibile - comprimibile	260246SM0G	1" x 32 mm	100	9,600
	260246SMGB	1"1/4 x 32 mm	100	9,600
con rinforzo in acciaio	260246SMGD	1"1/2 x 40 mm	100	10,200

Compressible/extensible pipe steel reinforced



**Tubo spiralato
in PVC atossico**

PVC atoxic spiraled
pipe

	cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
	1476ROT00G	ø 32 mm - ø int. 25	20 ml.	2,900
	1476ROT0GD	ø 40 mm - ø int. 32	20 ml.	3,900



**Raccordo in ABS
con ghiera cromata**

ABS connection
with chrome plated
ring

	cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
	1476SR000G	1" x tubo ø 32	50	2,900
	1476SR00GB	1"1/4 x tubo ø 32	50	2,900
	1476SR40GB	1"1/4 x tubo ø 40	50	2,900
	1476SR00GD	1"1/2 x tubo ø 40	50	2,900



**Raccordo in ABS
con ghiera plastica**

ABS connection
with plastic ring

	cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
	1476SRP00G	1" x tubo ø 32	50	1,700
	1476SRP0GB	1"1/4 x tubo ø 32	50	2,100
	1476SRP40G	1" x tubo ø 40	50	1,700
	1476SRP4GB	1"1/4 x tubo ø 40	50	1,700
	1476SRP0GD	1"1/2 x tubo ø 40	50	2,100



**Imbuto in ABS
per tubi spiralati**
Exit in ABS
for spiraled pipes

	cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
	1476IMB00G	26 mm x tubo ø 32	25	1,250
	1476IMB0GB	32 mm x tubo ø 32	25	1,250
	1476IMBGGD	40 mm x tubo ø 32	25	1,250
	1476IMB4GB	32 mm x tubo ø 40	25	1,250
	1476IMB0GD	40 mm x tubo ø 40	25	1,250
	1476IMB050	50 mm x tubo ø 40	25	1,250

super
STARflex



Super raccordo rapido cromato con rosone


Super chromed rapid connection with rosette

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
260246CRG26	1" x 26 mm	100	5,548
260246CROG	1" x 32 mm	100	6,421
260246CRGB	1"1/4 x 32 mm	100	6,415
260246CRGBGD	1"1/4 x 32/40 mm	100	6,415
260246CRGD	1"1/2 x 40 mm	100	6,447
260246CRGDGD	1"1/2 x 32/40 mm	100	6,453
260246CRD45	1"1/2 x 40/50 mm	100	6,458

Super raccordo rapido cromato a doppio imbuto

Super chromed rapid connection with double socket

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
260246DC26	26 x 26 mm	100	5,094
260246DC32	32 x 32 mm	100	5,094
260246DC3240	32/40 x 32/40 mm	100	5,094
260246DC40	40 x 40 mm	100	5,094
260246DC4050	40/50 x 40/50 mm	100	5,104



Kit scarico universale 2 vie attacco 1"1/2 uscita ø 40 mm

Universal waste kit two ways attach 1"1/2 outlet ø 40 mm

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
2607KITOGD	1"1/2 x 40	30	5,409
2608KITOGD	con pilette 1"1/2	25	7,608



Kit scarico universale con doppio tubo flessibile

Universal waste kit with double flexible pipe

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
260246DU00	1"1/2 x 40/50 ghiera metallo / metal nut	50	4,655

**Con raccordo curvo
ghiera plastica**With bended connection
plastic ring

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
260246PCGB32	1"1/4 x 40	100	3,500
260246PCGD40	1"1/2 x 40	100	3,100

ghiera plastica - plastic ring

per misura 1"1/4 si aggiunge riduzione cod. 1357IDROBA
to have size 1"1/4 must be used reduction code 1357IDROBA**Raccordo curvo
ghiera plastica**Bended connection
plastic ring

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1357CUR000	M/F 1"1/2	100	0,840

**Raccordo attacco 1"1/2
lavatrice/lavastoviglie**

Connection 1"1/2 for washing machine and wash dishing

cod.	pz. x conf.	euro cad.
1476CL00GD	10	2,126

**Riduzione bianca
White reduction**


cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1357000000	M 1"1/4 x F 1"1/2 PP	25	0,488
1357NT0000	M 1"1/2 x F 1"1/4 PP	25	0,509
6003000000	M 1" x F 1"1/4 PP	25	0,509
1357IDROBA	M 1"1/2 x F 1"1/4 ABS	25	0,350
1357IDROAA	M 1"1/4 x F 1" ABS	25	0,550

**Rosone in PP
per raccordi rapidi
PP flange
for flexible pipes**

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1476ROS032	32 mm	50	0,145
1476ROS040	40 mm	50	0,145
1476ROS050	50 mm	50	0,145


**Rosone in PP
per raccordi rapidi
metallizzato
PP flange
for flexible pipes
metallized**

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1476ROSC32	32 mm	50	0,873
1476ROSC40	40 mm	50	0,873
1476ROSC50	50 mm	50	0,873



	cod.	pz. x conf.	euro cad.
Tubo flessibile comprimibile per WC lunghezza min. 250 e max 350 mm.	3131PR0000	15	8,828
	3131PRABSO Term. ABS	15	9,791

Flexible/compressible pipe for WC min. length 250 and max 350 mm.




	cod.	pz. x conf.	euro cad.
Tubo flessibile comprimibile per WC lunghezza min. 320 e max 540 mm.	3132PR0000	15	9,709
	3132PRABSO Term. ABS	15	10,090

Flexible/compressible pipe for WC min. length 320 and max 540 mm.



	cod.	pz. x conf.	euro cad.
Curva regolabile per scarico WC a pavimento completo di fissaggio 3135/6FISS	3135000000	16	24,000

Adjustable WC bend floor drain complete with fixing set



	cod.	pz. x conf.	euro cad.
Tubo estensibile monoblocco per WC	3131MON000	16	7,180

Extensible pipe MONOBLOCK for WC



	cod.	pz. x conf.	euro cad.
NIAGARA FLESS Tubo estensibile WC da 285 a 625 mm.	3131SUPER0 con rinforzo acc	25	7,981
	3131NTT000 Monoblocco PP	15	9,197

Extensible pipe for WC from 285 to 625 mm.



	cod.	pz. x conf.	euro cad.
Curva regolabile ristrutturazione per scarico WC a pavimento completo di fissaggio 3135/6FISS	3136000000	16	21,000

Adjustable WC bend floor drain complete with fixing set



	cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
Curva sottovaso Under wc bowl bend	3131CUR000	ø 110	10	8,400
	3131CUR100	ø 100	10	8,700
	3131CUR090	ø 90	10	8,200



Prolunga per wc
Wc extension

cod.	pz. x conf.	euro cad.
1073ST0000 concentrica	30	1,775
1074ST0000 eccentrica	30	1,775



**Prolunga per wc
eccentrica 4 cm.**

Wc extension excentric 4 cm.

cod.	pz. x conf.	euro cad.
5619420000	15	3,938



**Prolunga per wc
maggiorata**
Wc oversized
extension

cod.	pz. x conf.	euro cad.
1073MG0000 concentrica	48	10,250
1074MG0000 eccentrica	48	10,250



**Prolunga per wc
girevole**

Wc rotating extension

cod.	pz. x conf.	euro cad.
1075GR0000	12	5,138



**Tubo dritto rigido
per scarico WC**
Straight rigid pipe
for WC waste

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
3134000090	ø 90 - L 350 mm	12	7,900
3134000100	ø 100 - L 250 mm	12	7,900
3134355100	ø 100 - L 350 mm	12	7,900
3134000015	ø 110 - L 150 mm	10	5,850
3134250110	ø 110 - L 250 mm	9	7,900
3134000000	ø 110 - L 350 mm	9	7,900
3134000040	ø 110 - L 400 mm.	10	11,360



**Tubo curvo rigido
per scarico WC**
Bended rigid pipe
for WC waste

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
3134CUR022	angolo 22° - ø 110	10	7,100
3134CUR045	angolo 45° - ø 110	10	7,000
3134CUR090	angolo 90° - ø 110	10	8,360



**Rosone per tubi
scarico WC**
WC waste pipe flange

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
3134ROSONE	rosone per ø 110	10	2,400
3134ROS100	rosone per ø 100	10	2,400
3134ROS090	rosone per ø 90	10	2,400



**Raccordo per cassette
scarico WC da incasso**
WC connection for
built-in flushing cistern

cod.	pz. x conf.	euro cad.
1464GEB000 dritto	1	5,000
1464GEBECC eccentrico	1	12,400



Sifone BOTTIGLIA 1 via
BOTTLE trap 1 way

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
22250000GD	1"1/2 canotto 40 mm.	10	4,544
2225LAV0GD	1"1/2 canotto 40 mm. e att. lavatrice	10	4,653



Sifone FIASCO 1 via
FIASCO trap 1 way

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
14660000GD	1"1/2 canotto 40 mm.	10	4,435
1466000LGD	1"1/2 canotto 40 mm. e att. lavatrice	10	4,598



Sifone BOTTIGLIA 2 vie
BOTTLE trap 2 ways

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
22290000GD	1"1/2 canotto 40 mm.	10	7,057
2229LAV0GD	1"1/2 canotto 40 mm. e att. lavatrice	10	7,161



Sifone FIASCO 2 vie
FIASCO trap 2 ways

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
14670000GD	1"1/2 canotto 40 mm.	10	7,057
1467000LGD	1"1/2 canotto 40 mm. e att. lavatrice	10	7,161



Sifone PP 1 via
PP trap 1 way

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
2230ES10GB	1"1/2 con riduzione 1"1/4 cod. 1357NT0000 canotto 40 mm.	10	4,227
2230ES20GB	1"1/2 canotto 40 mm.	10	3,633
2230ES30GD	1"1/2 canotto 40 mm. e att. lavatrice	10	3,742



Sifone PP 2 vie
PP trap 2 ways

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
2230ES31GD	1"1/2 canotto 40 mm.	10	5,880
2230ES32GD	1"1/2 canotto 40 mm. e att. lavatrice	10	6,092



Sifone PP tipo "SP"
2 vie
PP trap "SP" type 2
ways

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
2230ES50GD	1"1/2 canotto 40 mm.	10	11,491



Sifone PP tipo "SP"
1 via
PP trap "SP" type 1
way

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
2230ES40GD	1"1/2 canotto 40 mm.	10	4,811



Piletta lavello inox Inox sink waste	cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
	14640000GB	1"1/4 ø 65	10	2,060
	14640070GD	1"1/2 ø 70	10	2,590



Piletta lavello ceramica Ceramic sink waste	cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
	1464PP00GB	1"1/4 ø 80	10	3,162
	1464PP00GD	1"1/2 ø 80	10	3,162



Piletta alta in PP lavello inox Inox sink in PP high waste	cod.	Misura	pz. x conf.	euro cad.
	1464PI00GD	1"1/2	10	2,527
	1464PITPGD	1"1/2 con uscita troppo pieno	10	3,660
	1464PILOGD	1"1/2 con attacco lavatrice	10	4,138



Scarico troppo pieno Overflow - waste	cod.	pz. x conf.	euro cad.
	1470RTPRET	10	2,109
	tubo rigido scarico ret. 63 x 39		
	1470FTPRET	10	2,059
	tubo flessibile scarico ret. 63 x 39		
	1470FTPROT	10	1,810
	tubo flessibile scarico rot. ø 40		



Piletta lavello 3"1/2 in PP bianco con flangia e cestello in acciaio Inox 18,8 Sink waste 3"1/2 in white PP with flange and basket in stainless steel 18,8	cod.	pz. x conf.	euro cad.
	2227CR0000	100	6,700
	vite e pomello in plastica		
	3227CR0000	10	6,862
	vite e pomello in plastica con attacco per troppo pieno		
	2227CRVPAC	100	8,031
	vite e pomello in acciaio		
	3227CRVPAC	10	8,234
	vite e pomello in acciaio con attacco per troppo pieno		



Bacino per troppo pieno scarico tondo Connection for overflow rounded waste	cod.	pz. x conf.	euro cad.
	1470BIANCO	10	6,587



Tappo in acciaio per cestello Stainless steel plug for basket	cod.	pz. x conf.	euro cad.
	2/3227CEST	10	3,183
	pomello in plastica		
	2/3227CEAC	10	3,762
	pomello in acciaio		



Lungh. catena: 30 cm.
Ball chain lenght: 30 cm.

**Tappo in gomma
bianca con catena
in confezione singola**

White rubber plug
with chain
in single bag

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1102BC0027	27 mm	25	1,860
1102BC0031	31 mm	25	1,883
1102BC0040	40 mm	25	1,905
1102BC0044	44 mm	25	2,045
1102BC0047	47 mm	25	2,057
1102BC0052	52 mm	25	2,124
1102BC0057	57 mm	25	2,163



Lungh. catena: 30 cm.
Ball chain lenght: 30 cm.

**Tappo in gomma
nera con rosetta inox
e catena
in confezione singola**

Black rubber plug
with stainless rosette
and chain in single bag

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1103NRC027	27 mm	25	2,073
1103NRC031	31 mm	25	2,107
1103NRC040	40 mm	25	2,169
1103NRC044	44 mm	25	2,292
1103NRC047	47 mm	25	2,388
1103NRC052	52 mm	25	2,484
1103NRC057	57 mm	25	2,517



Lungh. catena: 30 cm.
Ball chain lenght: 30 cm.

**Tappo in gomma
nera con catena
in confezione singola**

Black rubber plug
with chain in single bag

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1102NC0027	27 mm	25	1,748
1102NC0031	31 mm	25	1,759
1102NC0040	40 mm	25	1,787
1102NC0044	44 mm	25	1,838
1102NC0047	47 mm	25	1,855
1102NC0052	52 mm	25	1,928
1102NC0057	57 mm	25	1,961



Lungh. catena: 30 cm.
Ball chain lenght: 30 cm.

**Tappo in gomma
bianca con rosetta inox
e catena
in confezione singola**

White rubber plug
with stainless rosette
and chain in single bag

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1103BC0027	27 mm	25	2,192
1103BC0031	31 mm	25	2,230
1103BC0040	40 mm	25	2,292
1103BC0044	44 mm	25	2,495
1103BC0047	47 mm	25	2,585
1103BC0052	52 mm	25	2,680



**Tappo in gomma
nera con nottolino
e anello**

Black rubber plug
with ring and pawl

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1104N00027	27 mm	50	0,562
1104N00031	31 mm	50	0,596
1104N00040	40 mm	50	0,697
1104N00044	44 mm	50	0,759
1104N00047	47 mm	50	0,782
1104N00052	52 mm	50	0,844
1104N00057	57 mm	50	0,894



**Tappo nero
con maniglia**
Black plug
with handle

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1102MIDN31	31 mm	50	0,854
1102MIDN40	40 mm	50	0,944
1102MIDN52	52 mm	50	0,984



**Tappo bianco
con maniglia**
White plug
with handle

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1102MIDB31	31 mm	50	0,854
1102MIDB40	40 mm	50	0,944
1102MIDB52	52 mm	50	0,984



**Tappo in gomma nera
con maniglia rosetta
inox**

Black rubber plug with handle and stainless rosette

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1102NTLC52	52 mm	50	1,579



**Griglietta in polietilene
neutro**
Neutral polyethylene
grid

cod.		pz. x conf.	euro cad.
1310NYLAVA	per lavabo	50	0,377
1310NYVASC	per vasca	50	0,377
1310NYLAVE	per lavello	50	0,377



Griglietta per lavelli
Grid for sinks

cod.		pz. x conf.	euro cad.
1310000000	acciaio inox	50	0,787



**Griglietta a cestello
inox per lavelli**
Stainless basket-grid
for sinks

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1310NT0000	ø 70	10	1,287
1310NT0080	ø 80	10	1,394




**Griglia cestello in
zama cromata**
Chromed zinc alloy
basket-grid

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
131100000L	per lavello	10	5,250
131100000V	per vasca	10	4,988



Tubo entrata per sifoni
Trap inlet pipe

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1464MCA0GB	1"1/4 att. lav.	10	3,685
1464MCAEGB	1"1/4	10	2,475
1464MCA0GD	1"1/2 att. lav.	10	3,184
1464MCAEGD	1"1/2	10	2,408



Tubo uscita per sifoni
Trap outlet pipe


cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1464MU00GB	ø 32	10	2,274
1464MU00GD	ø 40	10	2,408



Raccordo doppio lavatrice/asciugatrice c/valvola di non ritorno

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1352DOP032	ø 32	10	12,500

Double connection for washing machine/dryer, with no-return valve



Raccordo doppio lavatrice/asciugatrice c/valvola di non ritorno

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1352DOP00G	1"	10	13,150
1352DOP0GD	1"1/2	10	14,520

Double connection for washing machine/dryer, with no-return valve



Pipetta per scarico condensa a gomito
Elbow connection for water condensation

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1352CUR000	1"	10	2,100



Portagomma dritto ø 16-18-20

Straight rubber holder ø 16-18-20

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1352DIR000	1"	10	1,320



Raccordo lavatrice/lavastoviglie
Connection for washing machine and wash dishes


cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1352AB0000	bianco	10	1,480
1352ACR000	cromato	10	2,200



Ghiera cromata per troppo pieno per lavabo/bidet

Chromed ring nut for overflow for wash basin and bidet

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
700I13CROM	ø 13 mm	10	0,575
700I19CROM	ø 19 mm	10	0,575
700I24CROM	ø 24 mm	10	0,575
700I28CROM	ø 28 mm	10	0,585



	cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
Sifone bottiglia in ottone cromato senza piletta	22250C000G	1"	10	21,347
Brass bottle trap for sink without drain valve	22250C00GB	1"1/4	10	24,651



	cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
Sifone lusso in ottone lucido cromato per lavabi a vista	2228LUX1GB	1"1/4	1	78,068

Bright chrome lux brass siphon for wash basin



	cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
Sifone "S" in ottone cromato con ispezione	22280CSI0G	1"	10	21,347
Chrome plated brass "S" siphon with inspection	22280CSIGB	1"1/4	10	24,651



	cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
Sifone lusso TONDO in ottone cromato lucido per lavabi a vista	2228LUX2GB	1"1/4	1	51,822

ROUND bright chrome lux brass siphon for wash basin



	cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
Sifone a colonna in ottone cromato con ispezione	22280CCI0G	1"	10	21,347
Chrome plated brass column siphon with inspection	22280CCIGB	1"1/4	10	24,651



	cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
Sifone lusso QUADRO in ottone cromato lucido per lavabi a vista	2228LUX3GB	1"1/4	1	65,108

SQUARE bright chrome lux brass siphon for wash basin



**Piletta scarico lavello
inox in ottone**

Brass inox sink waste

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
14640T00GB	1"1/4 ø 65	10	8,114
14640T00GD	1"1/2 ø 70	10	9,548



**Piletta scarico lavello
inox in ottone**

Brass inox sink waste

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
14640T80GD	1"1/2 ø 80	10	8,538



**Piletta automatica con
tappo quadro 1"1/4**

Automatic waste 1"1/4
with squared plug

cod.	pz. x conf.	euro cad.
1464PULX00	1	24,651
1464PULXTP	troppo pieno	1 25,718



**Piletta automatica
click-clack 1"1/4
in ottone cromato
per lavabo e bidet
tutto filetto**

Automatic waste click-clack 1"1/4 chrome plated waste for wash
basin and bidet

cod.	pz. x conf.	euro cad.
1464PUSH10	1	16,300
1464PUSH1T	troppo pieno	1 16,300



**Piletta automatica
click-clack 1"1/4
per ceramica e vetro**

Automatic waste 1"1/4
for ceramic and glass

cod.	pz. x conf.	euro cad.
1464PUSHUN	con tappo cromato	1 19,670
1464PBIAUN	con tappo ceramica	1 20,585
1464TAPBUN	solo tappo ceramica	1 6,303
1464TAPCUN	solo tappo cromato	1 4,575



**Piletta automatica
click-clack 1"1/4**

Automatic waste
click-clack 1"1/4

cod.	pz. x conf.	euro cad.
1464PUSH00	con tappo cromato	1 22,160
1464PUSHTP	c/tappo cr. e tr.pieno	1 22,160
1464PBIA00	con tappo ceramica	1 21,602
1464PBIATP	c/tappo cer. e tr.pieno	1 21,602
1464TAPB00	solo tappo ceramica	1 6,303
1464TAPC00	solo tappo cromato	1 4,778
1464PUSHX0	ECO	1 10,420
1464PUSXTP	ECO c/troppo pieno	1 11,437



	cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
Piletta per lavatoio in ottone nudo	121800000G	1"	10	45,000
Drain valve in yellow brass for sink	12180000GB	1"1/4	10	60,938
	12180000GD	1"1/2	4	79,688
	121800000H	2"	4	117,188




	cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
Piletta cassone in ottone nudo con controdado e dado	122100000D	1/2"	20	8,473
Drain valve in yellow brass with backnut and nut	122100000F	3/4"	15	11,299
	122100000G	1"	10	13,906



	cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
Piletta cassone in ottone nudo filettata	1222FILODC	1/2" x 3/8"	20	10,867
Tank drain valve internal threaded	1222FILOFD	3/4" x 1/2"	20	13,256
	1222FILOGF	1" x 3/4"	15	17,820
	1222FILGBG	1"1/4 x 1"	5	24,773




	cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
Piletta cassone in ottone nudo filettata con tappo	1222FILT0G	1"	10	22,598
Tank drain valve internal threaded with plug	1222FILTGB	1"1/4	5	28,681



	cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
Raccordo cassone diritto in ottone nudo	122300000D	1/2"	20	10,212
Straight connector for tank in yellow brass	122300000F	3/4"	15	13,474
	122300000G	1"	8	18,902
	122300000GB	1"1/4	5	26,725
	122300000GD	1"1/2	4	34,114
	122300000H	2"	3	42,155



	cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
Piletta per lavello con troppo pieno	1908RP00GB	1"1/4	10	14,250
Sink waste with overflow	1908RP000G	1"	10	13,300

**Scarico automatico
in ottone**Automatic discharge
drain valve in nickel
plated brass

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
TP0000TTG	1"	10	11,900
TP0000TTGB	1"1/4	10	12,100

**Piletta di scarico ECO**
Drain valve **ECO**

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
TPX0000TTG	1" zama	10	6,100
TPX0000TTGB	1"1/4 zama	10	6,300

**Piletta di scarico ECO**
Drain valve **ECO**

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
P10PIL0000	1" 1/4	10	13,700

**Tappo saltarello
cromato**
Chromed plated
complete ratchet plug

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
600900000G	1"	10	4,600
600900000GB	1"1/4	10	4,800
6009X00035	35 ECO	10	2,100
6009X00038	38 ECO	10	2,400

**Tappo copripiletta
in ottone cromato**
Brass chromed plated
plug for drain pipe
cover

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
600800000G	1"	10	15,700
600800000GB	1"1/4	10	15,700
600800000GD	1"1/2	10	19,900

**Tappo saltarello inox**
Stainless ratchet plug

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
6009PL00GB	1"1/4	10	3,900
6009PL000G	1"	10	3,600



**Kit asta per saltarello**
Ratchet rod kit

cod.	pz. x conf.	euro cad.
TPAST00000	10	1,700

**Saltarello serie
"Prince"**
Ratchet "Prince" serie

cod.	pz. x conf.	euro cad.
P10SALT000	10	0,920

MATIK



**Tappo serie MATIK
in plastica con calotta
acciaio INOX304**


cod.	pz. x conf.	euro cad.
6009M40PIX	10	2,250

Plug MATIK serie, plastic with INOX304 cover

**Tappo serie MATIK
in plastica con calotta
ottone cromato**



cod.	pz. x conf.	euro cad.
6009M40POC	10	4,750

Plug MATIK serie, plastic with chrome plated brass cover



Tappo serie MATIK grande in plastica
Plastic big plug MATIK serie

cod.		pz. x conf.	euro cad.
6009M63PIX	acciaio INOX304 cromato	10	9,000
6009M63PNE	acciaio INOX304 nero opaco	10	12,100
6009M63PAS	acciaio INOX304 spazzolato	10	16,650



**Mini sifone in ABS rivestito
in acciaio INOX304 cromato**

cod.	pz. x conf.	euro cad.
6009MSIF00	10	24,500

Mini trap, plastic with INOX304 cover





Canotto in ottone cromato
Chrome plated brass pipe

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1227026X20	26 x 200 mm	10	3,120
1227026X25	26 x 250 mm	10	3,740
1227026X30	26 x 300 mm	10	4,250
1227030X20	30 x 200 mm	10	3,270
1227030X25	30 x 250 mm	10	3,970
1227030X30	30 x 300 mm	10	4,470
1227032X20	32 x 200 mm	10	3,560
1227032X25	32 x 250 mm	10	4,220
1227032X30	32 x 300 mm	10	4,950
1227040X20	40 x 200 mm	10	6,280
1227040X25	40 x 250 mm	10	7,670
1227040X30	40 x 300 mm	10	8,150
122726X100	26 x 1000 mm	10	15,000
122730X100	30 x 1000 mm	10	16,100
122732X100	32 x 1000 mm	10	16,900
122740X100	40 x 1000 mm	10	29,700



Canotto con attacco curvo in ottone cromato
Chrome plated brass pipe with bended connection

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1229026X20	26 x 200 mm	10	7,150
1229026X25	26 x 250 mm	10	8,270
1229026X30	26 x 300 mm	10	9,400
1229030X20	30 x 200 mm	10	7,150
1229030X25	30 x 250 mm	10	8,270
1229030X30	30 x 300 mm	10	9,400
1229032X20	32 x 200 mm	10	7,800
1229032X25	32 x 250 mm	10	9,100
1229032X30	32 x 300 mm	10	10,300



Canotto in ottone cromato con curva 45°
Chrome plated brass pipe with bend 45°

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1233030X10	30 x 100 x 140 mm	10	5,930
1233030X14	30 x 140 x 140 mm	10	6,600
1233030X16	30 x 160 x 160 mm	10	7,600



Canotto con battuta in ottone cromato
Chrome plated brass pipe with shoulder

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1228026X20	26 x 200 mm	10	3,170
1228026X25	26 x 250 mm	10	3,800
1228026X30	26 x 300 mm	10	4,450
1228030X20	30 x 200 mm	10	3,350
1228030X25	30 x 250 mm	10	4,100
1228030X30	30 x 300 mm	10	4,670
1228032X20	32 x 200 mm	10	3,650
1228032X25	32 x 250 mm	10	4,280
1228032X30	32 x 300 mm	10	5,000
1228040X20	40 x 200 mm	10	6,430
1228040X25	40 x 250 mm	10	7,200
1228040X30	40 x 300 mm	10	9,100



Canotto curvo in ottone cromato
Chrome plated brass bended pipe

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1230026X15	26 x 150 x 250 mm	10	8,560
12300026X1	26 x 150 x 300 mm	10	9,660
1230026X20	26 x 200 x 250 mm	10	9,660
123026X250	26 x 250 x 300 mm	10	11,900
1230030X15	30 x 150 x 250 mm	10	8,560
123030X150	30 x 150 x 300 mm	10	9,660
1230030X20	30 x 200 x 250 mm	10	9,660
123030X250	30 x 250 x 300 mm	10	11,350
1230032X15	32 x 150 x 250 mm	10	9,680
123032X300	32 x 150 x 300 mm	10	10,900
1230032X20	32 x 200 x 250 mm	10	10,900
123032X250	32 x 250 x 300 mm	10	13,530



Canotto con spostamento da 25 mm in ottone cromato
Chrome plated brass pipe with 25 mm off set

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1235000030	30 mm	10	10,400
1235000032	32 mm	10	11,300



Canotto flessibile cromato

Chrome plated flexible copper pipe

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1231026X20	26 x 200 mm	10	5,650
1231026X25	26 x 250 mm	10	5,900
1231026X30	26 x 300 mm	10	6,680
1231030X20	30 x 200 mm	10	6,000
1231030X25	30 x 250 mm	10	6,530
1231030X30	30 x 300 mm	10	7,500
1231032X20	32 x 200 mm	10	6,160
1231032X25	32 x 250 mm	10	6,780
1231032X30	32 x 300 mm	10	7,740



Prolunga per canotto in ottone cromato con o-ring

Chrome plated brass extension with o-ring

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1238NT0026	26 x 130 mm	10	4,120
1238NT0030	30 x 130 mm	10	4,400
1238NT0032	32 x 130 mm	10	4,600
1238NT0040	40 x 130 mm	10	6,550



Giunto ridotto in ottone cromato per tubi piombo a saldare

Chrome plated brass connection for drain pipe, with o-ring

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
6001000001	32 mm ridotto 26 mm	10	4,450
6001000002	40 mm ridotto 32 mm	10	5,160



Giunto ridotto in ottone nudo per tubi piombo a saldare

Yellow brass connection for drain pipe, with o-ring

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
6001000032	32 mm ridotto 26 mm	10	4,150
6001000040	40 mm ridotto 32 mm	10	4,600



Canotto in ottone cromato con flangia maggiorata per sifoni da 1"1/4

Chrome plated pipe with brass nut oversized flange for siphon size 1"1/4

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
4013000000	26 x 250 mm	10	5,580
4013CD0000	26 x 250 mm con dado ottone	10	7,800



Canotto in ottone cromato per scarico lavatrice/lavastoviglie

Chrome plated brass pipe for washing and disher machine inlet pipe

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1358C26X25	26 x 250 mm	5	13,000
1358C30X25	30 x 250 mm	5	13,300
1358C32X25	32 x 250 mm	5	13,800



Canotto in ottone cromato per scarico lavatrice/lavastoviglie completo di pipetta

Chrome plated brass pipe for washing and disher machine complete with inlet pipe connection

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1358P26X25	26 x 250 mm	5	15,200
1358P30X25	30 x 250 mm	5	15,500
1358P32X25	32 x 250 mm	5	16,000



Giunto a saldare in ottone nudo

Yellow brass connection for drain pipe, with o-ring on both sides

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
6000000026	26 mm	10	2,300
6000000030	30 mm	10	2,460
6000000032	32 mm	10	2,560
6000000040	40 mm	10	3,560



Prolunga in ottone cromato per canotto con o-ring di tenuta

Chrome plated brass connection for pipe, with o-rings on both sides

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
6002000026	26 mm	10	3,300
6002000030	30 mm	10	3,720
6002000032	32 mm	10	3,820
6002000040	40 mm	10	5,760



Giunto in ottone cromato ridotto con o-ring di tenuta

Chrome plated brass connection, fixing o-ring on both sides

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
6001CR3226	32 x 26 mm	10	4,500
6001CR4032	40 x 32 mm	10	5,500



Manicotto in gomma nera per giunzione canotto

Black rubber tube connection

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
6004G26X26	26 x 26 mm	10	1,653
6004G26X32	26 x 32 mm	10	1,200
6004G32X32	32 x 32 mm	10	2,115
6004G40X26	40 x 26 mm	10	1,795
6004G40X32	40 x 32 mm	10	1,363
6004G40X40	40 x 40 mm	10	1,363



Giunzione in PP bianco con 2 ghiera e guarnizione di tenuta

White PP connection with 2 nuts and fixing gasket

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
6004PL0026	26 x 26 mm	10	6,160
6004PL2632	26 x 32 mm	10	6,750
6004PL0032	32 x 32 mm	10	6,160
6004PL3240	40 x 32 mm	10	6,750
6004PL0040	40 x 40 mm	10	6,750



Rosone in ottone cromato per canotti eccentrici ø105 mm

Chrome plated brass rosette for excentric pipe ø105 mm

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1236000026	foro 26 mm	10	6,100
1236000030	foro 30 mm	10	6,100
1236000032	foro 32 mm	10	6,100



Rosetta per rubinetto in ottone cromato ø 60 mm

Tap chrome plated brass rosette ø 60 mm

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
125000000C	foro 3/8"	100	0,700
125000000D	foro 1/2"	100	0,700

Rosetta per rubinetto in acciaio inox ø 60 mm

Stainless steel tap rosette ø 60 mm

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1250I0000C	foro 3/8"	100	0,170
1250I0000D	foro 1/2"	100	0,170



	cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
Rosetta per rubinetto tipo sagomato in ottone cromato ø 60 mm	125100000C	3/8"	100	0,650
	125100000D	1/2"	100	0,680

Rosette for tap "shaped
type" in chrome plated brass ø 60 mm



	cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
Rosetta foro esagonale Rosette with hexagonal hole	500310000C	3/8"	100	0,200
	500310000D	1/2"	100	0,200



	cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
Rosetta per rubinetto tipo maggiorato in ottone cromato ø 70 mm	1250GS000C	foro 3/8"	100	1,450
	1250GS000D	foro 1/2"	100	1,450
	1250GS000F	foro 3/4"	100	1,450
	1250GS000G	foro 1"	100	1,450

Rosette for tap
"oversize type"
in chrome plated
brass ø 70 mm




	cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
Rosetta in ottone cromato tipo apribile ø 55 mm Chrome plated "openable type" rosette ø 55 mm	1256000010	ø int. 10 mm	50	1,900
	1256000012	ø int. 12 mm	50	1,900
	1256000014	ø int. 14 mm	50	1,900
	1256000016	ø int. 16 mm	50	1,900
	125600000C	ø int. 3/8"	50	1,870
	125600000D	ø int. 1/2"	50	1,870
	125600000F	ø int. 3/4"	50	2,380
	125600000G	ø int. 1"	50	2,380
	125600000GB	ø int. 1"1/4	50	2,430



	cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
Rosetta tipo conico per canotto in ottone cromato ø 77 mm Rosette for pipe "conical type" in chrome plated brass external ø 77 mm	1253000026	foro 26 mm	50	2,320
	1253000030	foro 30 mm	50	2,320
	1253000032	foro 32 mm	50	2,320
	1253000040	foro 40 mm	50	2,320




	cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
Rosetta per canotto in ottone cromato ø 75 mm Rosette for pipe in chrome plated brass ø 75 mm	1252000026	foro 26 mm	25	1,260
	1252000030	foro 30 mm	25	1,260
	1252000032	foro 32 mm	25	1,260



	cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
Rosetta ovale gigante tipo "C" in ottone cromato Chrome plated brass giant oval rosette "C" type	12550VCAT1	ø est. 95 mm	10	6,100



	cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
Rosetta in ottone cromato a scatola ø 60 mm Chrome plated "box shape" rosette external ø 60 mm	1254000C10	h 10 mm ø int. 3/8"	50	1,130
	1254000C15	h 15 mm ø int. 3/8"	50	1,310
	1254000C20	h 20 mm ø int. 3/8"	50	1,550
	1254000D10	h 10 mm ø int. 1/2"	50	1,200
	1254000D15	h 15 mm ø int. 1/2"	50	1,380
	1254000D20	h 20 mm ø int. 1/2"	50	1,620
	1254000D30	h 30 mm ø int. 1/2"	50	2,750
	1254000F10	h 10 mm ø int. 3/4"	15	1,130
	1254000F15	h 15 mm ø int. 3/4"	15	1,310
	1254000F20	h 20 mm ø int. 3/4"	15	1,880



disponibile imballaggio in singolo sacchetto con sovrapprezzo
single bag packaging available with extra charge

**Tubo carico lavatrice
con curva FFC con
raccordi in PVC**

Inlet pipe for washing
machine with bend
FFC and PVC
connections

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1341CFP100	3/4" x 3/4" L 100 cm	10	2,900
1341CFP150	3/4" x 3/4" L 150 cm	10	3,250
1341CFP200	3/4" x 3/4" L 200 cm	10	3,950
1341CFP250	3/4" x 3/4" L 250 cm	10	4,600
1341CFP300	3/4" x 3/4" L 300 cm	10	5,500
1341CFP350	3/4" x 3/4" L 350 cm	10	6,520
1341CFP400	3/4" x 3/4" L 400 cm	10	7,200
1341CFP500	3/4" x 3/4" L 500 cm	10	8,500



disponibile imballaggio in singolo sacchetto con sovrapprezzo
single bag packaging available with extra charge

**Tubo carico lavatrice
FF con raccordi in PVC**

Inlet pipe for washing
machine FF and PVC
connections

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1341FFP100	3/4" x 3/4" L 100 cm	10	2,800
1341FFP150	3/4" x 3/4" L 150 cm	10	3,150
1341FFP200	3/4" x 3/4" L 200 cm	10	3,850
1341FFP250	3/4" x 3/4" L 250 cm	10	4,500
1341FFP300	3/4" x 3/4" L 300 cm	10	5,370
1341FFP350	3/4" x 3/4" L 350 cm	10	6,400
1341FFP400	3/4" x 3/4" L 400 cm	10	7,100
1341FFP500	3/4" x 3/4" L 500 cm	10	8,400



**Tubo carico lavatrice
con curva treccia
metallica raccordi in
ottone cromato, FF**

Inlet pipe
for washing machine
with bend, metal plait,
chromed plated brass
connections, FF

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1345000150	3/4" x 3/4" L 150 cm	10	25,000
1345000200	3/4" x 3/4" L 200 cm	10	30,000



disponibile imballaggio in singolo sacchetto con sovrapprezzo
single bag packaging available with extra charge

**Tubo scarico lavatrice
FF con raccordi in
gomma**

Outlet pipe for
washing machine FF
rubber connections

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1346000100	L 100 cm	10	1,124
1346000150	L 150 cm	10	1,231
1346000200	L 200 cm	10	1,499
1346000250	L 250 cm	10	1,766
1346000300	L 300 cm	10	2,034
1346000350	L 350 cm	10	2,301
1346000400	L 400 cm	10	2,569
1346000500	L 500 cm	10	3,264
1349000180	curva supp. 180°	10	0,268



disponibile imballaggio in singolo sacchetto con sovrapprezzo
single bag packaging available with extra charge

**Tubo carico
lavatrice
WASHFLESS
estensibile**

WASHFLESS outlet
pipe for washing
machine extensible

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1343NT0000	da 600 a 2000 mm	25	2,542
1343NT3000	da 900 a 3000 mm	25	2,809
1343NT4000	da 1200 a 4000 mm	25	4,334



**Tubo carico lavatrice
WASHFLESS
estensibile con curva**

WASHFLESS outlet
pipe for washing
machine
extensible with bend

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1343NTC000	da 600 a 2000 mm	25	2,729
1343NTC300	da 900 a 3000 mm	25	2,997



	cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
Rotolo tubo scarico lavatrice e raccordi in materiale termoplastico	1346ROT000	rotolo	25 ml	0,910
	1348000000	raccordo ø 19	20	0,643
	1348000021	raccordo ø 21	20	0,696

Roll for washing machine outlet pipe and fittings in thermoplastic material



	cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
Raccordi in plastica per tubi scarico lavatrice	1363019X19	19 x 19 mm	50	0,241
	1363019X22	19 x 22 mm	50	0,241
	1363022X22	22 x 22 mm	50	0,241

Outlet washing machine pipes plastic connections



	cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
Raccordi in plastica per tubi scarico lavatrice	13633VIE00	triplo	50	0,750

Outlet washing machine pipes plastic connections



	cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
Raccordi in plastica tubi lavatrice	1364000000	3/4" x 3/4"	10	0,204

washing machine pipes plastic connection



	cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
Raccordo in nylon per tubo lavatrice/lavastoviglie	1362000000	3/4" x 3/4" x 3/4"	10	1,927

Nylon connection for washing and dishing machine pipes



	cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
Raccordo in nylon per tubo lavatrice/lavastoviglie	1362C00000	3/4" x 3/4"	10	1,493

Nylon connection for washing and dishing machine pipes



	cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
Raccordi in plastica per tubi scarico lavatrice	1363CUR017	17 x 17 mm	50	0,550

Outlet washing machine pipes plastic connections



	cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
Raccordi in plastica per tubi scarico lavatrice	1363CU1720	17 x 20 mm	50	0,600

Outlet washing machine pipes plastic connections



	cod.		pz. x conf.	euro cad.
Sifone incasso lavatrice mm 40	1361NT0ABS	placca bianca	10	4,100
Embedding siphon for washing machine mm 40	1361NTINOX	placca inox	10	4,900



	cod.		pz. x conf.	euro cad.
Sifone incasso PVC lavatrice mm 40	1361NTPVCI	placca inox	10	6,650
Embedding PVC siphon for washing machine mm 40	1361NTPVCO	placca ABS	10	5,940



	cod.		pz. x conf.	euro cad.
Scarico esterno sifonato PP con sfera, molla e rosone	1354NT0000	bianco	10	2,620
	1354NTC000	cromato	10	4,600

External outlet siphon PP with ball joint, spring and flange



	cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
Sifone incasso lavatrice tipo "LUX" in PE HD	1361NTLUX0	uscita 40/50	10	13,200

Embedding siphon for washing machine "LUX" type in PE HD



	cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
Curva in ottone cromato	1384AO0000	M1/2" x M3/4"	10	6,600

Chrome plated brass elbow connection



	cod.	misura	pz. x conf.	euro conf.
Filtro retinato per tubo carico lavatrice	1313RET000	3/4"	100	36,600
Braided filter for inlet pipe washing machine	1313RET00D	1/2"	100	31,300



Tappo ad espansione per pozzetto


Expansion plug for water trap

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1299NT0080	80 mm	20	6,761
1299NT0090	90 mm	20	2,297
1299NT0100	100 mm	20	2,109
1299NT0120	120 mm	10	3,656

Tappo ad espansione per pozzetto con placca inox

Expansion plug for water trap with stainless steel plate

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1299NTP090	90 mm	20	3,711
1299NTP100	100 mm	20	2,796
1299NTP120	120 mm	10	5,344



Coperchio coprisifone in acciaio inox

Stainless steel trap cover

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1298I00130	130 mm	10	1,327
1298I00140	140 mm	10	1,525
1298I00150	150 mm	10	1,856

Vite per coperchio coprisifone

Screw for trap cover

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1298VITE00	6 x 30 mm	100	0,113



Tappo ad espansione a griglia con placca grigliata inox

Grid expansion plug with stainless plate

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1300NTP090	90 mm	10	9,017
1300NTP100	100 mm	10	5,156
1300NTP120	120 mm	10	16,407



Pozzetto scarico pavimento

Floor trap

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1300GRI100	100 x 100 uscita ø 40/50 mm	10	5,124
1300GRI150	150 x 150 uscita ø 40/50/63 mm	10	7,813
1300GRI200	200 x 200 uscita ø 63/75/80/82 mm	10	15,899
1300GRI250	250 x 250 uscita ø 100/110 mm	10	24,080
1300GRI300	300 x 300 uscita ø 100/110 mm	10	38,395



Sifoni scarico ribassato pavimento 100 x 100 in plastica, griglia inox

Floor drain slim traps 100 x 100 in plastic, inox grid

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
130000VE32	ø 32 verticale vertical	10	5,653
130000VE40	ø 40 verticale vertical	10	5,653
130000OR32	ø 32 orizzontale horizontal	10	5,653
130000OR40	ø 40 orizzontale horizontal	10	5,653



Sifoni scarico pavimento 100 x 100 uscita ø 50

Floor drain traps 100 x 100 - exit ø 50

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1300000RIZ	orizzontale horizontal	10	18,044
1300000VERT	verticale vertical	10	18,044

**Colonna scarico vasca**

Bath waste

cod.	pz. x conf.	euro cad.
2610PLTEST in plastica con tubo estensibile	10	6,100
2610PLTRIG in plastica con tubo rigido	10	8,326
26100TTRIG in ottone con tubo rigido	10	22,242

**Colonna scarico
automatica in PVC**

Automatic PVC bath waste

cod.	pz. x conf.	euro cad.
2610B00000	10	14,171

**Colonna scarico
automatica in ottone**

Automatic brass bath waste

cod.	pz. x conf.	euro cad.
2610N00000	20	53,026

**Colonna scarico
automatica click-clack
in ottone**


Automatic brass click-clack bath waste

cod.	pz. x conf.	euro cad.
2610CL0000	20	49,875



Sifone piatto doccia
con piletta in ottone
Ø 50 mm. **ECO**
Shower tray waste
with brass drain valve
Ø 50 mm.

cod.	pz. x conf.	euro cad.
2610DOCGR1	10	10,594




Scarico doccia in ABS
90 x 40 **ECO**
tappo Ø 115 cromato
uscita acqua 45 l/min
Shower tray waste ABS **ECO**
90 x 40 with Ø 115 chrome plated cover
water flow 45 l/min

cod.	pz. x conf.	euro cad.
2610DOC090	10	8,800




Scarico doccia Ø 80
attacco 1"1/2
Shower tray waste
Ø 80 1"1/2

cod.	pz. x conf.	euro cad.
1464DOC0GD ottone	10	7,100
1464DOC0GD plastica	10	3,100




Scarico doccia 50 x 40
coperchio ABS cromato
uscita acqua 39 l/min
Shower tray waste
50 x 40 ABS chrome plated cover
water flow rate 39 l/min.

cod.	pz. x conf.	euro cad.
2610DOC050	10	12,000




Scarico doccia 60 x 40
coperchio ABS cromato
uscita acqua 27 l/min
Shower tray waste
60 x 40 ABS chrome plated cover
water flow rate 27 l/min.

cod.	pz. x conf.	euro cad.
2610DOC060	10	10,000



Scarico doccia 90 x 40
coperchio ABS cromato
uscita acqua 34 l/min
Shower tray waste
90 x 40 ABS chrome plated cover
water flow rate 34 l/min.


cod.	pz. x conf.	euro cad.
2610DOCA90	10	17,000



Scarico doccia SLIM
50 x 40 altezza 62 mm.
uscita acqua 52 l/min.

Shower tray waste SLIM
50 x 40 high 62 mm.
water flow rate 52 l/min.

cod.	pz. x conf.	euro cad.
2610DSCI50	con coperchio inox 10	18,500



Scarico doccia SLIM
60 x 40 altezza 62 mm.
uscita acqua 52 l/min.

Shower tray waste SLIM
60 x 40 high 62 mm.
water flow rate 52 l/min.


cod.	pz. x conf.	euro cad.
2610DSCI60	con coperchio inox 10	18,500



Scarico doccia EXTRA SLIM
90 x 40 altezza 51 mm.
uscita acqua 52 l/min.

Shower tray waste EXTRA SLIM
90 x 40 high 51 mm.
water flow rate 52 l/min.

cod.	pz. x conf.	euro cad.
2610DECIV9	con coperchio inox 10	27,000
2610DESCV9	senza coperchio 10	23,000



Scarico doccia EXTRA SLIM
90 x 40 altezza 51 mm.
uscita acqua 52 l/min.

Shower tray waste EXTRA SLIM
90 x 40 high 51 mm.
water flow rate 52 l/min.

cod.	pz. x conf.	euro cad.
2610DECIS9	con coperchio inox 10	21,500
2610DESCS9	senza coperchio 10	16,500

accessori di scarico waste accessories

cod.	pz. x conf.	euro cad.
2610SIF000	sifone 10	2,200
2610VGR000	valvola gravitazionale 10	8,800

Sifone piatto doccia orientabile in PE HD con piletta ø 50 mm. uscita 40-50 mm.

Swinging shower tray waste in PE HD, drain valve ø 50 mm. exit 40-50 mm.

cod.	pz. x conf.	euro cad.
2610DOCC01	10	23,800



**Tubo connessione ø 40
con uscita ø 50 mm.**

Connection pipe ø 40
with exit ø 50

cod.	pz. x conf.	euro cad.
2610004050	10	1,000



**Sifone piatto doccia
attacco 1"1/2 uscita
ø 40 mm.**

Shower tray waste
1"1/2 exit ø 40 mm.

cod.	pz. x conf.	euro cad.
2610DOCGD4	10	1,800



**Sifone piatto doccia
orientabile attacco
1"1/2 uscita ø 40 mm.**

Swinging shower tray
waste 1"1/2 exit 40 mm.

cod.	pz. x conf.	euro cad.
198RPP00GD	10	4,000



**Sifone scarico
Waste siphon**

cod.	pz. x conf.	euro cad.
198RPI00GD	10	18,200
PEHD con ghiera in ottone		
2610NS0000	10	25,000
in ottone		