

**Squadretta in rame cromato**

Chrome plated soft copper little-square

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1339S0010B	∅ 10 - 150 x 250 mm	10	5,570
1339S0010E	∅ 10 - 200 x 300 mm	10	7,270
1339S0012B	∅ 12 - 150 x 250 mm	10	5,970
1339S0012E	∅ 12 - 200 x 300 mm	10	7,750
1339S0014B	∅ 14 - 150 x 250 mm	10	7,560
1339S0014E	∅ 14 - 200 x 300 mm	10	9,100

**Squadretta in rame cromato con rosette, nipples e dado**


Chrome plated soft copper little-square with rosette, nipple and nut

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1339000010	∅ 10 - 150 x 250 mm	5	12,300
1339000012	∅ 12 - 150 x 250 mm	5	13,600
1339000014	∅ 14 - 150 x 250 mm	5	14,800

**Kit completo ottone cromato per scaldabagno**

Chrome plated brass complete kit for boiler

cod.	pz. x conf.	euro cad.
1407000000	5	44,200


**Attacchi flessibili "FF" in treccia acciaio inox, interno EPDM alimentare**

Flexible hose "FF" in stainless steel plait, internal EPDM

NOME	MATERIALE
① dado esagonale	OTTONE
② guarnizione	NBR
③ cartella	OTTONE
④ bussola	AISI 304
⑤ tubo trecciato	AISI 304 / EPDM

NAME	MATERIAL
① hexagonal nut	BRASS
② washer	NBR
③ core	BRASS
④ sleeve	AISI 304
⑤ S.S braided hose	AISI 304 / EPDM

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1325IFCC20	3/8" x 3/8" x 20 cm	25	4,593
1325IFCC25	3/8" x 3/8" x 25 cm	25	4,836
1325IFCC30	3/8" x 3/8" x 30 cm	25	5,078
1325IFCC35	3/8" x 3/8" x 35 cm	25	5,321
1325IFCC40	3/8" x 3/8" x 40 cm	25	5,563
1325IFCC50	3/8" x 3/8" x 50 cm	25	6,048
1325IFCD20	3/8" x 1/2" x 20 cm	25	4,593
1325IFCD25	3/8" x 1/2" x 25 cm	25	4,836
1325IFCD30	3/8" x 1/2" x 30 cm	25	5,078
1325IFCD35	3/8" x 1/2" x 35 cm	25	5,321
1325IFCD40	3/8" x 1/2" x 40 cm	25	5,563
1325IFCD50	3/8" x 1/2" x 50 cm	25	6,048
1325IFDD20	1/2" x 1/2" x 20 cm	25	4,593
1325IFDD25	1/2" x 1/2" x 25 cm	25	4,836
1325IFDD30	1/2" x 1/2" x 30 cm	25	5,078
1325IFDD35	1/2" x 1/2" x 35 cm	25	5,321
1325IFDD40	1/2" x 1/2" x 40 cm	25	5,563
1325IFDD50	1/2" x 1/2" x 50 cm	25	6,048

**Attacchi flessibili "MF" in treccia acciaio inox, interno EPDM alimentare**

Flexible hose "MF" in stainless steel, internal EPDM

NOME	MATERIALE
① dado esagonale	OTTONE
② guarnizione	NBR
③ cartella	OTTONE
④ bussola	AISI 304
⑤ tubo trecciato	AISI 304 / EPDM

NAME	MATERIAL
① hexagonal nut	BRASS
② washer	NBR
③ core	BRASS
④ sleeve	AISI 304
⑤ S.S braided hose	AISI 304 / EPDM

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1325IMCC20	3/8" x 3/8" x 20 cm	25	4,593
1325IMCC25	3/8" x 3/8" x 25 cm	25	4,836
1325IMCC30	3/8" x 3/8" x 30 cm	25	5,078
1325IMCC35	3/8" x 3/8" x 35 cm	25	5,321
1325IMCC40	3/8" x 3/8" x 40 cm	25	5,563
1325IMCC50	3/8" x 3/8" x 50 cm	25	6,048
1325IMCD20	3/8" x 1/2" x 20 cm	25	4,593
1325IMCD25	3/8" x 1/2" x 25 cm	25	4,836
1325IMCD30	3/8" x 1/2" x 30 cm	25	5,078
1325IMCD35	3/8" x 1/2" x 35 cm	25	5,321
1325IMCD40	3/8" x 1/2" x 40 cm	25	5,563
1325IMCD50	3/8" x 1/2" x 50 cm	25	6,048
1325IMDC20	1/2" x 3/8" x 20 cm	25	4,593
1325IMDC25	1/2" x 3/8" x 25 cm	25	4,836
1325IMDC30	1/2" x 3/8" x 30 cm	25	5,078
1325IMDC35	1/2" x 3/8" x 35 cm	25	5,321
1325IMDC40	1/2" x 3/8" x 40 cm	25	5,563
1325IMDC50	1/2" x 3/8" x 50 cm	25	6,048
1325IMDD20	1/2" x 1/2" x 20 cm	25	4,593
1325IMDD25	1/2" x 1/2" x 25 cm	25	4,836
1325IMDD30	1/2" x 1/2" x 30 cm	25	5,078
1325IMDD35	1/2" x 1/2" x 35 cm	25	5,321
1325IMDD40	1/2" x 1/2" x 40 cm	25	5,563
1325IMDD50	1/2" x 1/2" x 50 cm	25	6,048



Attacco flessibile in treccia acciaio inox, interno EPDM atossica con maschio prolungato 1/2" e maschio normale 3/8" per dado 3/8" mm 10

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
13250GMD20	1/2" x 20 cm	25	6,672
13250GMD25	1/2" x 25 cm	25	6,944
13250GMD30	1/2" x 30 cm	25	7,211
13250GMD35	1/2" x 35 cm	25	7,483
13250GMD40	1/2" x 40 cm	25	7,751

Flexible hose stainless steel, internal EPDM with longer male 1/2" and normal 3/8" for nut 3/8" 10mm



Attacco flessibile in treccia acciaio inox, interno EPDM maschio prolungato 1/2" con maschio prolungato 3/8" per dado 3/8" mm 10

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
13250GID20	1/2" x 20 cm	25	7,700
13250GID25	1/2" x 25 cm	25	7,950
13250GID30	1/2" x 30 cm	25	8,200
13250GID35	1/2" x 35 cm	25	8,450
13250GID40	1/2" x 40 cm	25	8,800

Flexible hose stainless steel, internal EPDM with longer male 1/2" longer male 3/8" for nut 3/8" 10mm



Attacchi flessibili "F" in treccia acciaio inox, interno EPDM atossica e ogiva ø 10 mm prolungata

Flexible hose "F" in stainless steel, internal EPDM, ogive ø 10 mm

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
13250GIFC20	3/8" x 20 cm	25	5,750
13250GIFC25	3/8" x 25 cm	25	6,000
13250GIFC30	3/8" x 30 cm	25	6,300
13250GIFC35	3/8" x 35 cm	25	6,550
13250GIFC40	3/8" x 40 cm	25	6,800
13250GIFD20	1/2" x 20 cm	25	5,750
13250GIFD25	1/2" x 25 cm	25	6,000
13250GIFD30	1/2" x 30 cm	25	6,300
13250GIFD35	1/2" x 35 cm	25	6,550
13250GIFD40	1/2" x 40 cm	25	6,800



Attacchi flessibili in treccia acciaio inox, interno EPDM atossica, "MF" maschio prolungato

Flexible hose in stainless steel, internal EPDM with extended male, MF

cod.	misura MPxF	pz. x conf.	euro cad.
1326IMCC20	3/8" x 3/8" x 20 cm	25	5,720
1326IMCC25	3/8" x 3/8" x 25 cm	25	5,980
1326IMCC30	3/8" x 3/8" x 30 cm	25	6,220
1326IMCC35	3/8" x 3/8" x 35 cm	25	6,470
1326IMCC40	3/8" x 3/8" x 40 cm	25	6,720
1326IMCC50	3/8" x 3/8" x 50 cm	25	7,220
1326IMCD20	3/8" x 1/2" x 20 cm	25	5,720
1326IMCD25	3/8" x 1/2" x 25 cm	25	5,980
1326IMCD30	3/8" x 1/2" x 30 cm	25	6,220
1326IMCD35	3/8" x 1/2" x 35 cm	25	6,470
1326IMCD40	3/8" x 1/2" x 40 cm	25	6,720
1326IMCD50	3/8" x 1/2" x 50 cm	25	7,220
1326IMDC20	1/2" x 3/8" x 20 cm	25	5,720
1326IMDC25	1/2" x 3/8" x 25 cm	25	5,980
1326IMDC30	1/2" x 3/8" x 30 cm	25	6,220
1326IMDC35	1/2" x 3/8" x 35 cm	25	6,470
1326IMDC40	1/2" x 3/8" x 40 cm	25	6,720
1326IMDC50	1/2" x 3/8" x 50 cm	25	7,220
1326IMDD20	1/2" x 1/2" x 20 cm	25	5,720
1326IMDD25	1/2" x 1/2" x 25 cm	25	5,980
1326IMDD30	1/2" x 1/2" x 30 cm	25	6,220
1326IMDD35	1/2" x 1/2" x 35 cm	25	6,470
1326IMDD40	1/2" x 1/2" x 40 cm	25	6,720
1326IMDD50	1/2" x 1/2" x 50 cm	25	7,220

Attacchi flessibili per monocomando in treccia acciaio inox F e M 10 x 1, interno EPDM atossica con tubetto prolungato

Flexible hose in stainless steel, internal EPDM, male M10 x 1 female

cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
1325MTPC30	3/8" x 30 cm	25	5,500
1325MTPC35	3/8" x 35 cm	25	5,800
1325MTPC40	3/8" x 40 cm	25	6,100
1325MTPC50	3/8" x 50 cm	25	6,750
1325MTPD30	1/2" x 30 cm	25	5,750
1325MTPD35	1/2" x 35 cm	25	6,100
1325MTPD40	1/2" x 40 cm	25	6,400
1325MTPD50	1/2" x 50 cm	25	7,000



Flessibile antivibrante MF	cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
Anti-vibration flexible hose MF	1329MFDD30	1/2" x 1/2" x 30 cm	5	7,370
	1329MFDD40	1/2" x 1/2" x 40 cm	5	8,120
	1329MFDD50	1/2" x 1/2" x 50 cm	5	8,880
	1329MFDD60	1/2" x 1/2" x 60 cm	1	9,680
	1329MFDD80	1/2" x 1/2" x 80 cm	1	11,310
	1329MFD100	1/2" x 1/2" x 100 cm	1	12,880
	1329MFD150	1/2" x 1/2" x 150 cm	1	17,170
	1329MFFF30	3/4" x 3/4" x 30 cm	5	11,130
	1329MFFF40	3/4" x 3/4" x 40 cm	5	12,360
	1329MFFF50	3/4" x 3/4" x 50 cm	5	13,630
	1329MFFF60	3/4" x 3/4" x 60 cm	1	14,730
	1329MFFF80	3/4" x 3/4" x 80 cm	1	17,170
	1329MFF100	3/4" x 3/4" x 100 cm	1	19,600
	1329MFF150	3/4" x 3/4" x 150 cm	1	26,210
	1329MFGG30	1" x 1" x 30 cm	5	15,500
	1329MFGG40	1" x 1" x 40 cm	5	17,250
	1329MFGG50	1" x 1" x 50 cm	5	18,970
	1329MFGG60	1" x 1" x 60 cm	1	20,590
	1329MFGG80	1" x 1" x 80 cm	1	24,100
	1329MFG100	1" x 1" x 100 cm	1	27,500
	1329MFG150	1" x 1" x 150 cm	1	36,850
	1329MFGB30	1"1/4" x 1"1/4" x 30 cm	5	31,600
	1329MFGB40	1"1/4" x 1"1/4" x 40 cm	5	34,220
	1329MFGB50	1"1/4" x 1"1/4" x 50 cm	5	36,710
	1329MFGB60	1"1/4" x 1"1/4" x 60 cm	1	39,200
	1329MFGB80	1"1/4" x 1"1/4" x 80 cm	1	44,370
	1329MFGB100	1"1/4" x 1"1/4" x 100 cm	1	49,500
	1329MFGB150	1"1/4" x 1"1/4" x 150 cm	1	62,920
	1329MFGD30	1"1/2" x 1"1/2" x 30 cm	5	45,250
	1329MFGD40	1"1/2" x 1"1/2" x 40 cm	5	48,850
	1329MFGD50	1"1/2" x 1"1/2" x 50 cm	5	52,480
	1329MFGD60	1"1/2" x 1"1/2" x 60 cm	1	55,970
	1329MFGD80	1"1/2" x 1"1/2" x 80 cm	1	63,200
	1329MFGD100	1"1/2" x 1"1/2" x 100 cm	1	70,500
	1329MFGD150	1"1/2" x 1"1/2" x 150 cm	1	90,500
	1329MFHH30	2" x 2" x 30 cm	5	70,500
	1329MFHH40	2" x 2" x 40 cm	5	75,200
	1329MFHH50	2" x 2" x 50 cm	5	80,000
	1329MFHH60	2" x 2" x 60 cm	1	84,800
	1329MFHH80	2" x 2" x 80 cm	1	94,300
	1329MFH100	2" x 2" x 100 cm	1	104,000
	1329MFH150	2" x 2" x 150 cm	1	129,100

Attacchi flessibili per  
monocomando in  
treccia acciaio inox  
F e M 10 x 1, interno  
EPDM atossica  
Flexible hose in  
stainless steel,  
internal EPDM, male  
M10 x 1 female

	cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
	1325MFNC30	3/8" x 30 cm	25	4,900
	1325MFNC35	3/8" x 35 cm	25	5,200
	1325MFNC40	3/8" x 40 cm	25	5,550
	1325MFNC50	3/8" x 50 cm	25	6,200
	1325MFND30	1/2" x 30 cm	25	5,150
	1325MFND35	1/2" x 35 cm	25	5,500
	1325MFND40	1/2" x 40 cm	25	5,800
	1325MFND50	1/2" x 50 cm	25	6,500



Raccordi  
flessibili  
estensibili in  
acciaio inox per  
acqua sanitaria,  
riscaldamento e  
liquidi alimentari  
Stainless steel  
extensible  
flexible hoses for  
sanitary water,  
heating and food  
liquid

	cod.	misura	pz. x conf.	euro cad.
	3012AIMFD1	1/2" 75-150 mm DN 15	18	8,600
	3012AIMFD2	1/2" 100-200 mm DN 15	18	8,900
	3012AIMFD3	1/2" 200-400 mm DN 15	18	11,100
	3012AMDF1	1/2" x 3/4" 75-150 mm DN 15	18	12,200
	3012AMDF2	1/2" x 3/4" 100-200 mm DN 15	18	12,600
	3012AMDF3	1/2" x 3/4" 200-400 mm DN 15	18	14,700
	3012AIMFF1	3/4" 75-150 mm DN 20	18	12,200
	3012AIMFF2	3/4" 100-200 mm DN 20	18	12,600
	3012AIMFF3	3/4" 200-400 mm DN 20	18	14,700
	3012AIMFG2	1" 100-200 mm DN 25	18	20,200
	3012AIMFG3	1" 200-400 mm DN 25	18	23,500
	3012AMFGB2	1" 1/4 100-200 mm DN 32	18	38,000
	3012AMFGB3	1" 1/4 200-400 mm DN 32	18	46,300
	3012AMFGD1	1" 1/2 100-200 mm DN 40	18	48,100
	3012AIMFH1	2" 100-200 mm DN 50	18	63,900